



Bundesministerium
für Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

Bundesministerium
der Verteidigung

Baufachliche Richtlinien Liegenschaftsbestandsdokumentation

Anhang 1: Liegenschaftsbestandsmodell – Teil 2: Signaturenkatalog



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	<u>5</u>
1.1 Aufbau des Signaturenkatalogs	<u>7</u>
1.1.1 Gliederung des Signaturenkatalogs	<u>7</u>
1.1.2 Beschreibung von Signaturen	<u>7</u>
1.1.2.1 Einfache Flächensignatur	<u>8</u>
1.1.2.2 Flächensignatur mit Schraffur	<u>9</u>
1.1.2.3 Mehrfache Flächensignatur	<u>9</u>
1.1.2.4 Einfache Liniensignatur	<u>9</u>
1.1.2.5 Symbol-Liniensignatur	<u>9</u>
1.1.2.6 Kartographische Liniensignatur	<u>10</u>
1.1.2.7 Mehrfache Liniensignatur	<u>11</u>
1.1.2.8 Einfache Punktsignatur	<u>11</u>
1.1.2.9 Zeichen-Punktsignatur	<u>11</u>
1.1.2.10 Mehrfache Punktsignatur	<u>12</u>
1.1.3 Beschreibung von Textformaten	<u>12</u>
1.1.4 Bezugsmaßstab	<u>12</u>
1.1.5 Farbtabelle	<u>12</u>
2 Signaturen	<u>15</u>
3 Textformate	<u>285</u>
4 Zeichensatz 'LgBestMod Symbole'	<u>291</u>
Index	<u>297</u>

1 Einleitung

In den Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau) Abschnitt H2.3 wird eine digitale Bestandsdokumentation von Außenanlagen auf Liegenschaften des Bundes gefordert. Die Liegenschaftsbestandsdokumentation erfolgt dabei einheitlich nach den Vorgaben und Festlegungen des Liegenschaftsbestandsmodells (LgBestMod). Die Leitstelle für das Liegenschaftsbestandsmodell (LtSt LgBestMod) beim Landesamt GeoInformation Bremen ist durch das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) mit dem Aufbau und Führung des LgBestMod beauftragt. Die Bearbeitung des Datenmodells durch die LtSt LgBestMod erfolgt in enger fachlicher Abstimmung mit dem Arbeitskreis (AK) LgBestMod, der mit Vertretern der Obersten Technischen Instanz (OTI) bei den Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) sowie dem BMVg, den Bauverwaltungen des Bundes und der Länder (BV), der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) sowie der Bundeswehr (Bw) besetzt ist. Weiterführende Informationen und aktuelle Hinweise zum Datenmodell werden auf der Homepage www.liegenschaftsbestandsmodell.de veröffentlicht.

Das LgBestMod ist ein normbasiertes Datenmodell¹, das auf dem von der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) festgelegten AdV-Basisschema² aufsetzt. Das Modell des LgBestMod wird entsprechend der in der Normenreihe ISO 19100 üblichen Vorgehensweise in der Softwaresystem-Modellierungssprache UML (Unified Modeling Language) beschrieben. Basierend auf den Festlegungen der ISO 19136 ergibt sich eine Datenaustauschschnittstelle auf Grundlage der Geography Markup Language (GML), die eine Anwendung der Extensible Markup Language (XML) mit einer entsprechenden Schemabeschreibung über XML-Schemadateien ist.

Durch diese formale Beschreibung des Datenmodells und die softwareneutrale Definition der Austauschschnittstelle wird das Ziel verfolgt, eine einheitliche, softwareunabhängige Grundlage für die gemeinsame, ganzheitliche und fachübergreifende Nutzung von Geodaten bei den verschiedenen an der Liegenschaftsbestandsdokumentation beteiligten Stellen (BV, BImA, Bw usw.) zu gewährleisten.

Die allgemeinen Vorgaben zur Erfassung von Daten für die Liegenschaftsbestandsdokumentation sind in den Baufachlichen Richtlinien Liegenschaftsbestandsdokumentation (BFR LBestand) festgelegt.

Das Katalogwerk zum LgBestMod bildet den Anhang 1 der BFR LBestand. Der Regelungsumfang des Katalogwerks umfasst im Einzelnen:

- die Erfassungsregeln zu den Objekten in den Außenanlagen der Liegenschaften des Bundes,
- die Datenstruktur zum Aufbau und zur Führung einer bundesweit

¹ Grundlage für den Bereich der Geoinformationen bilden die Standards der ISO Normenfamilie 19100.

² Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens - [GeoInfoDok Version 6.0.1](#).

- einheitlichen Liegenschaftsbestandsdokumentation sowie
- die einheitliche Darstellung der Objekte bei der Visualisierung der Bestandsdaten sowohl in digitaler als auch analoger Form.

Das Katalogwerk zum LgBestMod untergliedert sich in zwei Teildokumente. Im ersten Teil, dem *Modellkatalog*, werden nach einer Einführung in das Datenmodell und Erläuterungen zu den Erfassungsgrundsätzen bei der Datenerhebung die Elemente des Modells in einer einheitlich strukturierten Form beschrieben. Dazu gehören neben der Beschreibung des eigentlichen Modells auch die Klärung des Objektbegriffs aus fachlicher Sicht, die Festlegungen zu Erfassungsregeln sowie die Darstellungsregeln in einem Plan.

Im zweiten Teil, dem *Signaturenkatalog*, sind die Festlegungen zu den Signaturen beschrieben, die für die Darstellung der raumbezogenen Objekte in einer Standardplanausgabe zu verwenden sind.

1.1 Aufbau des Signaturenkatalogs

Der Signaturenkatalog legt die Details der Signaturen und Textformate fest, die zur Präsentation der Klassen aus dem Modellkatalog des LgBestMod bei der analogen sowie der digitalen Planausgabe zu verwenden sind.

Im Modellkatalog wird die Angabe zur Signaturierung (bzw. dem zu verwendenden Textformat) über einen Signaturnamen (Textformatnamen) angegeben und über eine Beispielabbildung visualisiert. Der Signaturenkatalog schlüsselt die Signaturen unter diesem Signaturnamen in seine grafischen Bestandteile auf und beschreibt diese detailliert.

1.1.1 Gliederung des Signaturenkatalogs

Der Signaturenkatalog gliedert sich in drei Hauptkapitel:

Im Kapitel *Signaturen* sind alle Zeichenvorschriften zur Darstellung von Geometrien aufgeführt. Die Auflistung erfolgt alphabetisch nach dem Signaturnamen. In tabellarischer Form sind darin aufgeführt:

- der Signaturname,
- ein Vorschau bild der Signatur (vor dem Hintergrund eines mm-Rasters zur Darstellung der Größenverhältnisse) sowie
- die Definition der Signatur in parametrisierter Schreibweise.

Im Kapitel *Textformate* sind alle Textformate aufgeführt, die zur Darstellung von textförmigen Präsentationsobjekten dienen. Diese repräsentieren die attributive Beschriftung von Objekten in einem Plan. Die Auflistung erfolgt alphabetisch nach dem Textformatnamen. In tabellarischer Form sind darin aufgeführt:

- der Textformatname,
- ein Vorschau bild des Textformates über einen Mustertext (vor dem Hintergrund eines mm-Rasters zur Darstellung der Größenverhältnisse) sowie
- die Definition des Textformates in parametrisierter Schreibweise.

Im Kapitel *Zeichensatz "LgBestMod Symbole"* sind die Zeichen der Schrift "LgBestMod Symbole" aufgeführt. Diese speziell für das LgBestMod zusammengestellte Schrift enthält komplexe Zeichen, die bei der Darstellung von punktförmigen Signaturelementen benötigt werden. Die Auflistung der Zeichen erfolgt fortlaufend nach der Nummer (Index) des Zeichens im Zeichensatz *LgBestMod Symbole*. Die TrueType-Schrift "LgBestMod Symbole" steht auch in digitaler Form zur Verfügung. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an die Leitstelle für das Liegenschaftsbestandsmodell (info@liegenschaftsbestandsmodell.de).

1.1.2 Beschreibung von Signaturen

Eine Signatur zeichnet sich durch ihre grafischen Parameter aus. Diese unterscheiden sich darin, auf welche geometrische Art von Objekten sie angewendet werden. Es wird unterschieden zwischen flächenförmigen, linienförmigen und punktförmigen Signaturen. Beispielsweise setzt sich eine Flächensignatur aus

den Anteilen *grafische Darstellung der Flächenfüllung* und *grafische Darstellung des Flächenumrings* zusammen.

Allen Signaturen gemeinsam ist die Möglichkeit, ein Signaturelement aus mehreren Zeichenebenen zusammzusetzen. Dabei ist auch die Reihenfolge der Zeichenebenen von Bedeutung für das grafische Ergebnis.

Mögliche Signaturen für eine Fläche sind:

- eine *einfache Flächensignatur*,
- eine *Flächensignatur mit Schraffur* oder
- eine *Flächensignatur*, die sich aus einer Gruppe von in der Regel verschiedenen Flächensignaturen zusammensetzt (*Mehrfache Flächensignatur*).

Mögliche Signaturen für eine Linie sind:

- eine *einfache Liniensignatur*, bestehend aus einer durchgezogenen Linie,
- eine *kartographische Liniensignatur* mit einer durch ein Punkt- oder Linienmuster unterbrochenen Liniendarstellung,
- eine *Liniensignatur*, die aus einer regelmäßigen Abfolge eines Punktmuster definiert ist, das aus einem Punktsymbol abgeleitet ist (*Symbol-Liniensignatur*) oder
- eine *Liniensignatur*, die sich aus einer Gruppe von in der Regel verschiedenen Liniensignatur zusammensetzt (*Mehrfache Liniensignatur*).

Mögliche Signaturen für ein Punkt sind:

- eine *einfache Punktsignatur* (bestehend aus einem graphischen Primitiv wie *Kreis, Quadrat, Raute* etc.),
- eine *Punktsignatur*, die aus einem komplexen Zeichen aus dem Zeichensatz *LgBestMod Symbole* besteht (*Zeichen-Punktsignatur*)
- eine *Punktsignatur*, die sich aus einer Gruppe von in der Regel verschiedenen Punktsignaturen zusammensetzt (*Mehrfache Punktsignatur*).

Der Aufbau der Signaturdefinitionen ist im Folgenden kurz beschriebene.

1.1.2.1 Einfache Flächensignatur

Eine einfache Flächensignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Farbe der Flächenfüllung gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Umring	Angabe des Linientyps, mit der der Flächenumring gezeichnet werden soll. Es folgen die Parameter der Liniensignatur, je nach Linientyp.

1.1.2.2 Flächensignatur mit Schraffur

Eine Flächensignatur mit Schraffur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Farbe der Flächenfüllung gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Umring	Angabe des Linientyps, mit dem der Flächenumring gezeichnet werden soll (optional). Es folgen die Parameter der Liniensignatur, je nach Linientyp.
Winkel	Winkel in (Alt-)Grad, in dem das Linienmuster dargestellt wird.
Abstand	Abstand des Linienmusters in Karten-mm.
Versatz	Versatz des "ersten" Linienmusters in Karten-mm, bezogen auf den Nullpunkt des Kartendokuments.
Schraffur	Angabe des Linientyps, mit der die Schraffurlinie der Flächenfüllung gezeichnet werden soll. Es folgen die Parameter der Liniensignatur, je nach Linientyp.

1.1.2.3 Mehrfache Flächensignatur

Setzt sich eine Flächensignatur aus mehreren Zeichenebenen zusammen, so sind die Zeichenebenen in der Reihenfolge ihrer Darstellung nacheinander aufgeführt.

1.1.2.4 Einfache Liniensignatur

Eine einfache Liniensignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Linienfarbe gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Breite	Angabe der Linienbreite in Karten-mm, mit der die Linie gezeichnet werden soll.

1.1.2.5 Symbol-Liniensignatur

Eine Symbol-Liniensignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Versatz	Versatz des Linienmusters in Karten-mm, bezogen auf die zur Darstellung verwendete Geometrie.
Muster	Strichpunkt-Muster als Folge von sichtbaren (<i>Markierung</i>) und nicht-sichtbaren (<i>Lücke</i>) Linienabschnitten. Die Angabe der Abmessungen erfolgt in Karten-mm.
Punktsymbol	Angabe der Punktsignatur, mit der die Linie gezeichnet werden soll. Es folgen die Parameter der Punktsignatur.

1.1.2.6 Kartographische Liniensignatur

Eine kartographische Liniensignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Linienfarbe gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Breite	Angabe der Linienbreite in Karten-mm, mit der die Linie gezeichnet werden soll.
Linienende	Gibt an, wie die Endpunkte der Linie dargestellt werden. Mögliche Optionen sind <i>Abgeschnitten</i> , <i>Abgerundet</i> und <i>Rechteckig</i> , wobei für Kartographische Linien derzeit ausschließlich die Variante <i>Abgeschnitten</i> verwendet wird. Bei der Variante <i>Abgeschnitten</i> endet das Liniensymbol direkt am Linienendpunkt. Bei der Variante <i>Abgerundet</i> wird der Linienendpunkt durch einen Halbkreis abgerundet. Bei der Variante <i>Rechteckig</i> wird der Linienendpunkt um die Hälfte der Liniensymbolbreite erweitert.
Verbindung	Gibt an, wie die Linie an Segmentverbindungen dargestellt wird. Mögliche Optionen sind <i>Spitz</i> , <i>Abgerundet</i> und <i>Abgefast</i> , wobei für Kartographische Linien derzeit ausschließlich die Variante <i>Abgefast</i> verwendet wird. Bei Auswahl von <i>Spitz</i> werden die Symbolkanten erweitert und können bei scharfen Winkeln sehr ausgeprägt sein. Bei Auswahl von <i>Abgerundet</i> wird am Verbindungspunkt ein Kreisbogen gezeichnet. Die Option <i>Abgefast</i> ähnelt der Option <i>Spitz</i> , die Erweiterungen werden jedoch abgeschnitten, um lange scharfe Spitzen zu vermeiden.
Versatz	Versatz des Linienmusters in Karten-mm, bezogen auf die zur Darstellung verwendete Geometrie.
Dekoration	Der optionale Parameter <i>Dekoration</i> bedeutet, dass entlang der Liniengeometrie an verschiedenen Positionen ein punktförmiges Dekorationssymbol dargestellt wird. Die Angabe der Positionen erfolgt als prozentuale Verteilung auf die Linienlänge. Die Positionsangabe "0, 100" bedeutet beispielsweise, dass der Linienanfang und das Linienende der Liniengeometrie mit einem Dekorationssymbol ausgestaltet wird. Die Angabe <i>Gestaltung</i> spezifiziert, ob sich das Dekorationssymbol an der Linienführung ausrichtet und/oder ob das erste oder alle Dekorationssymbole am Einfügepunkt gespiegelt werden sollen. Dies kann erforderlich sein, wenn das Dekorationssymbol nicht mittig auf dem Linienanfang bzw. -ende sitzt sondern bündig zum Linienanfang bzw. -ende abschließen soll. Abschließend folgt die Definition des Dekorationssymbols. Es kann sich um eine Einfache Punktsignatur, eine Zeichen-Punktsignatur oder eine Mehrfache Punktsignatur handeln.
Muster	Strichpunkt-Muster als Folge von sichtbaren (<i>Markierung</i>) und nicht-sichtbaren (<i>Lücke</i>) Linienabschnitten. Die Angabe

der Abmessungen erfolgt in Karten-mm.

1.1.2.7 Mehrfache Liniensignatur

Setzt sich eine Liniensignatur aus mehreren Zeichenebenen zusammen, so sind die Zeichenebenen in der Reihenfolge ihrer Darstellung nacheinander aufgeführt.

1.1.2.8 Einfache Punktsignatur

Eine einfache Punktsignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Farbe des Punktsymbols (Füllfarbe) gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Größe	Größe des Punktsymbols in Karten-mm.
Offset	Optionale Angabe eines Versatzes als x- und y-Wert in Karten-mm, sofern das Zeichen nicht mittig zur angegebenen Geometrie eingefügt werden soll.
Typ	Form des Punktsymbols. Ein Einfaches Punktsymbol kann einen der folgenden Formen haben: <i>Kreis</i> , <i>Quadrat</i> , <i>Raute</i> , <i>Kreuz</i> , <i>Andreaskreuz</i> (liegendes Kreuz).
Umriss	Angabe (<i>Ja/Nein</i>), ob das Punktsymbol mit einem Umriss dargestellt werden soll.
Umrissgröße	Linienstärke des Symbolumrisses. Die Angabe erfolgt nur, wenn die Punktsignatur mit einem Umriss dargestellt werden soll.
Umrissfarbe	Linienfarbe des Symbolumrisses gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 . Die Angabe erfolgt nur, wenn die Punktsignatur mit einem Umriss dargestellt werden soll.

1.1.2.9 Zeichen-Punktsignatur

Eine Zeichen-Punktsignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Farbe des Punktsymbols (Füllfarbe) gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Offset	Optionale Angabe eines Versatzes als x- und y-Wert in Karten-mm, sofern das Zeichen nicht mittig zur angegebenen Geometrie eingefügt werden soll.
Zeichensatz	Verwendeter Zeichensatz sowie die Größe in Karten-mm.
Zeichen	Index des Zeichens im angegebenen Zeichensatz.

1.1.2.10 Mehrfache Punkt-signatur

Setzt sich eine Punkt-signatur aus mehreren Zeichenebenen zusammen, so sind die Zeichenebenen in der Reihenfolge ihrer Darstellung nacheinander aufgeführt.

1.1.3 Beschreibung von Textformaten

Ein Textformat setzt sich zusammen aus den Parametern:

- Schriftgröße,
- Zeichensatz,
- Zeichenfarbe,
- Einfügepunkt sowie
- Symbolhintergrund (optional).

Die Schriftgröße entspricht der Versalgröße des Zeichensatzes. Zusammen mit dem Zeichensatz wird auch die Zeichensatzgröße (in der Einheit Karten-mm sowie der in der digitalen Datenverarbeitung üblichen Einheit *pt* (Punkt)) mit angegeben.

Beim Symbolhintergrund kann es sich beispielsweise um eine komplexe Punkt-signatur handeln, die vom Aufbau her eine Punkt-signatur entspricht, wie sie in Kapitel 1.1.2.9 beschrieben ist. Auch einfache Formen wie z. B. ein weißer Hintergrund zur Textfreistellung sind möglich, finden derzeit im LgBestMod jedoch keine Anwendung.

1.1.4 Bezugsmaßstab

Die Festlegungen zur Signaturierung beziehen sich auf den Basismaßstab 1:500. Angaben zu Abmessungen von Signaturparametern (Punktsymbole, Linienstärken etc.) sind jeweils in Karten-mm angegeben.

1.1.5 Farbtabelle








Für grafische Präsentationen der Liegenschaftsbestandsdokumentation sowohl in digitaler als auch in analoger Form wurden einheitliche Farbwerte definiert, die der Signaturierung im Signaturenkatalog zugrunde gelegt sind. Die Kennzeichnung der Farbwerte wurde entsprechend der Definition des RAL (Deutsches Institut für Gütersicherung und Kennzeichnung e. V.) übernommen.





Tab. 1: Tabelle der im Signaturenkatalog verwendeten Farbwerte




Lfd-Nr	RAL	Farbe	Lfd-Nr	RAL	Farbe
1		Schwarz	48	5021	Wasserblau
2		Weiß	49	6000	Patinagrün
3		Cyan	50	6001	Smaragdgrün
4		Magenta	51	6002	Laubgrün
5		Gelb	52	6003	Olivgrün
6		Rot	53	6004	Blaugrün
7		Grün	54	6005	Moorsgrün
8		Blau	55	6006	Grauliv







Lfd-Nr	RAL	Farbe		Lfd-Nr.	RAL	Farbe	
9	1000	Grünbeige		56	6007	Flaschengrün	
10	1001	Beige		57	6009	Tannengrün	
11	1004	Goldgelb		58	6010	Grasgrün	
12	1005	Honiggelb		59	6011	Resedagrün	
13	1012	Zitronengelb		60	6012	Schwarzgrün	
14	1019	Graubeige		61	6013	Schilfgrün	
15	1020	Olivgelb		62	6014	Gelboliv	
16	1021	Kadmiumgelb		63	6015	Schwarzoliv	
17	1027	Currygelb		64	6016	Türkisgrün	
18	2000	Gelborange		65	6017	Maigrün	
19	2001	Rotorange		66	6018	Gelbgrün	
20	2002	Blutorange		67	6019	Weißgrün	
21	2004	Reinorange		68	6020	Chromoxydgrün	
22	2012	Lachsorange		69	6021	Blassgrün	
23	3002	Karminrot		70	6022	Braunoliv	
24	3003	Rubinrot		71	6026	Opalgrün	
25	3004	Purpurrot		72	6027	Lichtgrün	
26	3007	Schwarzrot		73	6028	Kiefergrün	
27	3009	Oxidrot		74	6029	Minzgrün	
28	3012	Beigerot		75	6038	Leuchtgrün	
29	3015	Hellrosa		76	7002	Olivgrau	
30	3022	Lachsrot		77	7008	Khakigräu	
31	3027	Himbeerrot		78	7009	Grüngräu	
32	4001	Rotlila		79	7013	Braungräu	
33	4004	Bordeauxviolett		80	7015	Schiefergräu	
34	4005	Blaulia		81	7016	Anthrazitgräu	
35	4007	Purpurviolett		82	7021	Schwarzgräu	
36	5001	Grünbläu		83	7024	Graphitgräu	
37	5002	Ultramarinbläu		84	7026	Granitgräu	
38	5003	Saphirbläu		85	7035	Lichtgräu	
39	5007	Brillantbläu		86	7036	Platingräu	
40	5008	Graubläu		87	7037	Staubgräu	
41	5010	Enzianbläu		88	8000	Grünbraun	
42	5011	Stahlbläu		89	8001	Ockerbraun	
43	5012	Lichtbläu		90	8003	Lehmbraun	
44	5014	Taubenbläu		91	8004	Kupferbraun	
45	5015	Himmelbläu		92	8011	Nussbraun	
46	5018	Türkisbläu		93	8014	Sepiabraun	
47	5020	Ozeanbläu		94	8025	Blassbraun	




2 Signaturen





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BF_Boeschung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BF_Durchlass		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
BF_Fliessgewaesser		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: taubenblau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: taubenblau ◦ Breite: 0,25 mm
BF_Munitionsbehaelter		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: ockerbraun ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BF_Pfeiler		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BF_PflegeeinheitFlaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
BF_SchachtUntertageanlagen		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelboliv ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm









Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BF_SchutzstreifenSchienenverkehr		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BF_StehendesGewaesser		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BL_BrandschutzRaster		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BL_Erdung		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 4 mm 2. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 3,9 mm ◦ Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,09 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57487



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_Erdung_isoliert		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 3. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 4 mm 2. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 3,9 mm ◦ Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,09 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57487
BL_Erfassungsgrenze		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotlila ◦ Breite: 0,5 mm
BL_Foerderanlage		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 7,9 mm ◦ Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57581







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_GelaendekanteBruchkante		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,5 mm Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0 mm, Lücke: 2,5 mm Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,4 mm Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,75 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57498
BL_Hoehenlinie_05		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: honiggelb Breite: 0,25 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm
BL_Hoehenlinie_1		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: honiggelb Breite: 0,25 mm
BL_Hoehenlinie_10		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: honiggelb Breite: 0,5 mm
BL_Hoehenlinie_20		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: honiggelb Breite: 0,7 mm
BL_Hoehenlinie_5		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: honiggelb Breite: 0,35 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_Mantelrohr		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm
BL_PflegeeinheitHecke		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
BL_Schranke		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57466








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_Schutzummantelung		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57980 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
BL_Stauanlage		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 1 mm
BL_Stufe		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
BL_Tiefenlinie_05		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_Tiefenlinie_1		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
BL_Tiefenlinie_10		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,5 mm
BL_Tiefenlinie_5		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_ABW		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,35 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_ELТ		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,7 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_GAS		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Breite: 0,7 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_ITK		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Breite: 0,7 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_Leerrohrsystem		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_TmpKreuzendeLeitung_POL		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57980 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_u		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
BL_TmpKreuzendeLeitung_WAS		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Breite: 0,7 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_WVA		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,7 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_Tor		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,25 mm, Lücke: 0,5 mm Markierung: 0,25 mm, Lücke: 0 mm
BL_Wirkbereichsbegrenzung		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: reinorange Breite: 1 mm
BP_Bezugspunkt		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57456
BP_Dehnungspolster		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57770
BP_Eingang		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57394
BP_EinlassAuslass		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57348
BP_Freispuelsicherung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57790






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
BP_Kran		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57362 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: ultramarinblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57361
BP_OertlicheBauwerksabmessung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
BP_Pfeiler_eckig		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2,5 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: graphitgrau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57396
BP_Pfeiler_rund		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: graphitgrau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57395
BP_Pfeiler_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2,5 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: graphitgrau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57396 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: graphitgrau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57395





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
BP_PflegeeinheitKuebel		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
BP_PflegeeinheitLueftungsschacht		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
BP_Quelle		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57347 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
BP_Torpfosten		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
BP_Wendeltreppe		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57353
BP_Zaunpfosten		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
FVunbestimmtTransparent		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
FVunbestimmtWeiß		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm
Leitung_stillgelegt		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: graphitgrau ◦ Breite: 0,35 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 6 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: graphitgrau ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Nein
LVunbestimmt		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm
PktFF_BAS		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kupferbraun ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 1,65 mm 2. Markierung: 0,7 mm, Lücke: 1,65 mm 3. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
PktFF_FFL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 1,65 mm 2. Markierung: 0,7 mm, Lücke: 1,65 mm 3. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PktFF_VKA		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: bordeauxviolett ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 1,65 mm 2. Markierung: 0,7 mm, Lücke: 1,65 mm 3. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
PL_Boeschungsschraffe		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
PL_Dachlinie		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0 mm
PL_First		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
PL_FliessrichtungspfeilGewaesser		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57983







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PL_Gebaeudetrennlinie		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,25 mm, Lücke: 1,25 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,25 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
PL_Rampengrat		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
PL_Textbezugspfeil		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,001 mm
PL_Ueberdachung		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
PP_AbfallboxAbfallcontainer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57409 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57809
PP_AbflussloseSammelgrube		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57621 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57620







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_Acker		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58022
PP_BeckenUnspezifiziert		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein
PP_BenzinOelabscheiderMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57600
PP_BenzinOelabscheiderRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57600
PP_BenzinOelabscheiderSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57600






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_BenzinOelabscheiderSondersystem		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57600
PP_BenzinOelabscheiderSystemUnspezifiziert		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57600
PP_Bodenfilter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613
PP_BodenfilterMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613








Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_BodenfilterRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613
PP_Dachbegruenung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57425 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57424
PP_Emulsionsspaltanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57606
PP_EmulsionsspaltanlageMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57606





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_EmulsionsspaltanlageRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57606
PP_EmulsionsspaltanlageSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57606
PP_Fettabscheider		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
PP_FettabscheiderMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_FettabscheiderRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
PP_FettabscheiderSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserung artMischwasser		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57581
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserung artRegenwasser		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57581
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserung artSchmutzwasser		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57581
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserung artSondersystem		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57581






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungssystemUnspezifiziert		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57581
PP_FliessrichtungspfeilGewaesser		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57346
PP_Friedhof		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57457
PP_GefaellerichtungAmBehaelterboden		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57778
PP_GemischteBaumgruppe		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,2 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57435
PP_Golfplatz		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57459





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_Grillplatz		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,52 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 60008 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,52 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57458
PP_Gruenland		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57441
PP_Hubschrauberlandeplatz		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57488
PP_Hundeausbildung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58040
PP_Klaeranlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 6 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57617






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Klaerbecken		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623
PP_Kleinklaeranlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57619 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57618
PP_KMRBezugspunktKategorie1		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57944
PP_KMRBezugspunktKategorie2		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57946
PP_KMRBezugspunktKategorie3		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57948
PP_KMRBezugspunktKategorie4		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57950
PP_KMRBezugspunktKategorie5		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57952







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_Koaleszenzabscheider		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57601
PP_KoaleszenzabscheiderMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57601
PP_KoaleszenzabscheiderRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57601
PP_KoaleszenzabscheiderSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57601







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_Kombinationsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
PP_KombinationsanlageMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
PP_KombinationsanlageRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
PP_KombinationsanlageSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
PP_Konstanzbahn		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58032
PP_Laubbaumgruppe		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57430






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_LehrUndTrainingsanlage		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57987
PP_MechanischerRetentionsfilter		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57609
PP_MechanischerRetentionsfilter-Mischwasser		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57609
PP_MechanischerRetentionsfilter-Regenwasser		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57609
PP_Minigolfanlage		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57460





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Muldenversickerung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57630
PP_Nadelbaumgruppe		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57431
PP_Neutralisationsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614
PP_NeutralisationsanlageMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_NeutralisationsanlageSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614
PP_Pentatlonbahn		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57988
PP_Pflanzflaeche		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57419
PP_Pumpwerk		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
PP_PumpwerkMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_PumpwerkRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
PP_PumpwerkSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
PP_RasenWiese		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57414
PP_Regenklaerbecken		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623
PP_RegenklaerbeckenRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623
PP_Regenrueckhaltebecken		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_RegenrueckhaltebeckenMischwasser		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590
PP_RegenrueckhaltebeckenRegenwasser		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590
PP_Regenrueckhaltegraben		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57626 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57625
PP_RegenrueckhaltegrabenMischwasser		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57626 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57625
PP_RegenrueckhaltegrabenRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57626 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57625
PP_Regenrueckstaubecken		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57624








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_RegenrueckstaubeckenMischwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57624
PP_RegenrueckstaubeckenRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57624
PP_Regenueberlaufbecken		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57612 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57627
PP_RegenueberlaufbeckenMischwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57612 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57627
PP_RegenueberlaufbeckenRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57612 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57627





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_RohrRigolenversickerung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57632
PP_Schlammfang		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607
PP_SchlammfangMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607
PP_SchlammfangRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_SchlammfangSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57607
PP_Schlauchgalgen		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57786
PP_Schnitthecke		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,313 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57421
PP_Schornstein		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
PP_Sonderkultur		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58024 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58023
PP_Sonderschacht		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57589 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57588





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_SonderschachtMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57589 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57588
PP_SonderschachtRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57589 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57588
PP_SonderschachtSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57589 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57588
PP_SonstBauwerksteil		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57610




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_SonstBauwerksteilMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57610
PP_SonstBauwerksteilRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57610
PP_SonstBauwerksteilSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57610
PP_SportanlageABASF		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57989
PP_SportanlageGSF		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57990





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_SportanlageHB		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57991
PP_SportanlageLB		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57992
PP_SportanlageSEG		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57993
PP_SportanlageSTF		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57994
PP_SportanlageWAG		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57995
PP_SportanlageWSG		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57996
PP_Staerkeabscheider		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57605






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_StaerkeabscheiderMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57605
PP_StaerkeabscheiderSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57605
PP_Stapelbecken		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
PP_StapelbeckenMischwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_StapelbeckenRegenwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
PP_StapelbeckenSchmutzwasser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
PP_Strauchpflanzung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57417
PP_Teichklaerung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57587 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57586
PP_Teichversickerung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57631




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Trimmpfad		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57461
PP_Versickerungsflaeche		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57629
PP_Wald		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57440
PP_ZeichenBatterieanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 6 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57915





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_ZeichenFeuerloescher		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57923
PP_ZeichenGashauptschieber		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57903 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57902
PP_ZeichenLoeschwasserbehaelter-Oberirdisch		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:4 mm; Y:-3 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60009 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Offset: X:4 mm; Y:-3 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57898
PP_ZeichenLoeschwasserbehaelter-Unterirdisch		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:4 mm; Y:-3 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60009 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Offset: X:4 mm; Y:-3 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57899





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_ZeichenLoeschwasserbrunnen		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57900
PP_ZeichenLoeschwasserteich		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:4 mm; Y:-3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 60009 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Offset: X:4 mm; Y:-3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57897
PP_ZeichenNotstromaggregat		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 8 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57914
PP_ZeichenSchluesselkasten		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57916






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_ZeichenUeberflurhydrant		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57927
PP_ZeichenUnterflurhydrant		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57928
PP_ZeichenWasserhauptschieber		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57903 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57913
PP_Zisterne		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57634
PVnull		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 0,001 mm Typ: Kreis Umriss: Nein






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PVunbestimmt		<p>Einfache Punktzeichnung</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Nein
UEB_BlendeWand		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Absauganlage		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Abschmierrampe		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Abspannfundament		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_AbweichendeGeschosszahl		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_AbwurfAbstossflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_AllgemeinerGefahrenbereich		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 1 mm
UF_Ansauganlage		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Arkade		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UF_AufgestaendertesGebaeudeteil		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_AuftriebssicherungLagerbehaelter		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Ausbau		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: cyan ◦ Breite: 0,25 mm
UF_AuskragendesGebaeudeteil		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Balkon		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_BaulicheAnlageAufgestaendert		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_BaumgruppeHain		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: smaragdgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Becken_Mw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 4 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Becken_Rw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 4 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Becken_So		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 4 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Becken_Sw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 4 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Becken_u		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 4 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_BefestigteFlaecheOhneVerkehrsbezug		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_BefestigterSeitenstreifen		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Behandlungsanlage_Mw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 0° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Behandlungsanlage_Rw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 0° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Behandlungsanlage_So		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 0° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Behandlungsanlage_Sw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 0° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Behandlungsanlage_u		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 0° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_BoGwSUntersuchungsgebiet		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,5 mm
UF_Bruecke		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_A		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Winkel: 45° Abstand: 3 mm Versatz: 0 mm Schraffur: Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,9 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: lichtgrün Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_B		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Winkel: 45° Abstand: 3 mm Versatz: 0 mm Schraffur: Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,9 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blaulila Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_C		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Winkel: 45° Abstand: 3 mm Versatz: 0 mm Schraffur: Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,9 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: honiggelb Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_Container		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schiefergrau Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_Dachbegruenung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grün Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_DINLagerbehaelterPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: chromoxidgrün Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_Dock		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: granitgrau Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_Drehscheibe		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UF_Durchfahrt		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_EinAusstiegsschacht		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_ErdueberdecktesBauwerk		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Erkundungsgebiet_A		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,5 mm
UF_Erkundungsgebiet_B		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,5 mm
UF_Erkundungsgebiet_C		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarzrot ◦ Breite: 0,5 mm
UF_Erkundungsgebiet_u		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: granitgrau ◦ Breite: 0,5 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Fahrbahn		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Feuerloeschuebungsbecken		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blutorange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Feuerwehrbefahrungsflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_Filteranlage		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_B		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 1 mm
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_L		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurrot ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurrot ◦ Breite: 1 mm
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MR		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blutorange ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blutorange ◦ Breite: 1 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MunProd		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 1 mm
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MunVern		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lehmfarben ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lehmfarben ◦ Breite: 1 mm
UF_Fluegelwand		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Fluessiggastank		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,18 mm
UF_Flugverkehrsflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_FreistehendeUeberdachung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Breite: 0,25 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_FundamentAllgemein		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,5 mm ◦ Liniende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 2,4 mm 2. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0 mm
UF_Gabione		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbraun ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_GebaeudeAbriss		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_GebaeudeAllgemein		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Geschossfang		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Geschossfangkammer		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Gitterrost		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,3 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 3 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,25 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 3 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Gleisbettung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Gleiswaage		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Grossspielfeld		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: graubeige ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Gruenflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelbgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Hindernisbahn		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: graubeige ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Kaimauer		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: graublau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_KellerNichtUeberbaut		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KellerUeberbaut		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KFPhaseIIb		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Breite: 0,5 mm
UF_KFPhaseIIb_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Breite: 0,7 mm
UF_KFPhaseIIIa		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,5 mm

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KFPhaseIIIa_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,7 mm
UF_KFPhaseIIIb		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,5 mm
UF_KFPhaseIIIb_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,7 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KFPhaseIIIc		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelbgrün ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelbgrün ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelbgrün ◦ Breite: 0,5 mm
UF_KFPhaseIIIc_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelbgrün ◦ Breite: 0,7 mm
UF_KKSAnotenfeldPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarzrot ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KKSAnotenfeldPOL_a		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_KKSAnotenfeldPOL_b		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KKSAnotenfeldPOL_g		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_KKSAnotenfeldPOL_p		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KKSAnotenfeldPOL_v		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_KKSSchaltschrankPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KKSSchutzstreifenPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 4 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 2,75 mm 2. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0,5 mm 3. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0,5 mm 4. Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0,75 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Klaeranlage		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 1,65 mm 2. Markierung: 0,7 mm, Lücke: 1,65 mm 3. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UF_Kleinspielfeld		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat1		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: leuchtgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat2		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat3		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat4		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat5		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: minzgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KMRParzelle		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blassgrün ◦ Breite: 0,25 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 180° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blassgrün ◦ Breite: 0,25 mm 3. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRPrueffeld		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,25 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 180° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,25 mm 3. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRRaeumstelle		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KMRTestfeldGeophysik		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 0,71 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRTestfeldRaeumung		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 0,71 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blassgrün ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KugelstossSteinstossflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beige ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KVFPPhaseA		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Breite: 0,5 mm
UF_KVFPPhaseA_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Breite: 0,7 mm
UF_KVFPPhaseI		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beige ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beige ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beige ◦ Breite: 0,5 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KVFPPhaseI_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beige ◦ Breite: 0,7 mm
UF_KVFPPhaseIIa		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lehm Braun ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lehm Braun ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lehm Braun ◦ Breite: 0,5 mm
UF_KVFPPhaseIIa_hatFolgephase		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lehm Braun ◦ Breite: 0,7 mm
UF_Laderampe		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_LagerbehaelterAllgemein		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_LandwirtschaftlichGenutzteFlaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbraun ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_LastenPersonenaufzug		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 0° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,18 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 120° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,18 mm 4. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 60° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,18 mm
UF_LaufbahnAnlaufbahn		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Leerrohrsystem		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0,5 mm
UF_Leitungsbruecke		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Leitungskanal		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Lichtschacht		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Lueftungsanlage		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himmelblau Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Winkel: 0° Abstand: 1 mm Versatz: 0 mm Schraffur: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himmelblau Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Lueftungsschacht		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_b		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_g		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grünbeige Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grünbeige Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_o		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_r		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurrot ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_w		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheStrassenWege-Plaetze		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_b		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_g		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünbeige ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_o		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_r		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: purpurrot ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_w		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_MarkierungstextStrassenWegePlaetze		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungszeichenFlugverkehr		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungszeichenStrassenWege-Plaetze		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Mauer		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 30° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: anthrazitgrau ◦ Breite: 0,18 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 150° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: anthrazitgrau ◦ Breite: 0,18 mm 4. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Muldenversickerung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_NichtBefahrbareFlaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_Pflanzflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blassgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Photovoltaikanlage		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 0,9 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Podest		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_PontonSchwimmbruecke		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotorange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Pumpwerk_Mw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Pumpwerk_Rw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Pumpwerk_So		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Pumpwerk_Sw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Pumpwerk_u		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Radabweiser		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rubinrot ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Rampe		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 30° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: anthrazitgrau ◦ Breite: 0,18 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 150° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: anthrazitgrau ◦ Breite: 0,18 mm 4. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_RohrRigolenversickerung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Rueckkuehlanlage		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linieneinde: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm
UF_SchachtElektrotechnik		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchachtITK		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchachtPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: sepiabraun ◦ Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchachtPOL_a		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchachtPOL_b		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchachtPOL_g		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchachtPOL_p		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchachtPOL_v		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchachtWaermeversorgung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchachtWasserversorgung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchaltschrankAllgemein		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchaltschrankElektrotechnik		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchaltschrankGasversorgung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchaltschrankITK		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Schnitthecke		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schilfgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Schornstein		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchornsteinInGebaeude		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schiefergrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SchutzabdeckungPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchutzabdeckungPOL_a		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_SchutzabdeckungPOL_b		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchutzabdeckungPOL_g		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_SchutzabdeckungPOL_p		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchutzabdeckungPOL_v		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktmarkierung <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_SchutzstreifenFernleitungPOL		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Segment		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm








Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UF_Sockel		<p>Mehrfache Flächensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_SonderschachtAbwasser_Mw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SonderschachtAbwasser_Rw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SonderschachtAbwasser_So		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SonderschachtAbwasser_Sw		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SonderschachtAbwasser_u		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SonstigeBefestigteFlaecheMitVerkehr sbezug		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Sperrwerk		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarzrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Spielfeld		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UF_Spundwand		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_StollenStrecke		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Strauchpflanzung		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: türkisgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_StreckeMitVersatz		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Stuetzmauer		Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 3 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_TankPOL		Flächensignatur mit Schraffur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: sepiabraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: sepiabraun ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_TechnischeAnlageUnspezifiziert		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Teichversickerung		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_TorwandStirnwand		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_TrasseTechnischeAnlagen		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Traufstreifen		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Treppe		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beigerot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Tribuene		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Tunnel		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Turm		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_UeberdachungAmGebaeude		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Verbruchflaeche		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: cyan ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,25 mm
UF_VerfuellVersetzflaeche		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: cyan ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm
UF_VersenkteAnzeigerdeckung		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Versickerungsflaeche		Einfache Flächensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blassgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Versorgungsstollen		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grün ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm
UF_Vollbetonflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: cyan ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Waldflaeche		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: laubgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_Wasserbehaelter		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Wassergraben		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: taubenblau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Weg		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Weitsprunggrube		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: beige ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_WHGFlaeche		<p>Flächensignatur mit Schraffur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blutorange ◦ Breite: 0,5 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: honiggelb ◦ Breite: 0,18 mm
UF_WirkbereichMast		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Zeltanlage		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Zisterne		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_ZurueckspringenderEingang		<p>Einfache Flächensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Abgasableitung		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,5 mm





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UL_AbweisendeSchutzeinrichtung		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himbeerrot Breite: 0,25 mm Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0,1 mm, Lücke: 0,9 mm Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himbeerrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57966
UL_Boeschungsoberkante		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UL_Boeschungsunterkante		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UL_Bordstein		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UL_Drainageleitung_Mw		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,35 mm, Lücke: 2 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 0,35 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UL_Drainageleitung_Rw		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,35 mm, Lücke: 0,4 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 0,35 mm Typ: Kreis Umriss: Nein






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Drainageleitung_So		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,35 mm, Lücke: 0,35 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_Drainageleitung_u		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,35 mm, Lücke: 1,5 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_Druckleitung_Mw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,5 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,5 mm
UL_Druckleitung_Rw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,5 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,5 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Druckleitung_So		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,5 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,5 mm
UL_Druckleitung_Sw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,5 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,5 mm
UL_Druckleitung_u		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,5 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,5 mm
UL_Druckluftleitung		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm
UL_ElektrischeTrenneinrichtung-FernleitungPOL		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünblau ◦ Breite: 0,7 mm








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_ElektrischeTrenneinrichtung-FernleitungPOL_a		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,7 mm
UL_ElektrischeTrenneinrichtung-FernleitungPOL_b		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,7 mm
UL_ElektrischeTrenneinrichtung-FernleitungPOL_g		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,7 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_ElektrischeTrenneinrichtung- FernleitungPOL_p		Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,7 mm
UL_ElektrischeTrenneinrichtung- FernleitungPOL_v		Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,7 mm
UL_Fangseil		Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: erstes gespiegelt ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:1 mm; Y:0 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57971







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Fernkaelteleitung		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: wasserblau ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Fernwaermeleitung		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Fluessiggasleitung		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: currygelb ◦ Breite: 0,25 mm
UL_FugeUnspezifiziert		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: ockerbraun ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Gasleitung		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Breite: 0,7 mm
UL_Gelaender		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,18 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Gerinne_Mw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 1,8 mm, Lücke: 2 mm Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0 mm, Lücke: 1,8 mm Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 0,35 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UL_Gerinne_Rw		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,9 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0,9 mm, Lücke: 0 mm
UL_Gerinne_So		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,35 mm
UL_Gerinne_Sw		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Breite: 0,35 mm
UL_Gerinne_u		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 0,35 mm Typ: Kreis Umriss: Nein






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Haltung_Mw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 1,8 mm, Lücke: 2 mm Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0 mm, Lücke: 1,8 mm Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 0,35 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UL_Haltung_Rw		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,9 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0,9 mm, Lücke: 0 mm
UL_Haltung_So		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,35 mm
UL_Haltung_Sw		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Breite: 0,35 mm
UL_Haltung_u		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 0,35 mm Typ: Kreis Umriss: Nein






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_HorizontalanodePOL		Mehrfache Liniensignatur 1. Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,7 mm 2. Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Hydraulikleitung		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Induktionsschleife		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: currygelb ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Kabelbündel_ELТ		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,7 mm
UL_Kabelbündel_ITK		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Breite: 0,7 mm
UL_Kabelbündel_Unspezifiziert		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: rotorange ◦ Breite: 0,7 mm
UL_KabelElektrotechnik		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_KabelElektrotechnik_MS		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 3 mm, Lücke: 2 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 3 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_KabelElektrotechnik_NS		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 3 mm, Lücke: 2 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 3,45 mm 2. Markierung: 0,35 mm, Lücke: 0,4 mm 3. Markierung: 0,35 mm, Lücke: 0,45 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_KabelITK		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Kaeltemittelleitung		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Kastenrinne		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm
UL_Kranlaufschiene		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,35 mm
UL_LeitungAbwasser_Mw		Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 1,8 mm, Lücke: 2 mm Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0 mm, Lücke: 1,8 mm Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 0,35 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UL_LeitungAbwasser_Rw		Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,9 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0,9 mm, Lücke: 0 mm
UL_LeitungAbwasser_So		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,35 mm
UL_LeitungAbwasser_Sw		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Breite: 0,35 mm

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_LeitungAbwasser_u		Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_LeitungTechnischeGase		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_LEOSLeitung		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Lichtschranke		Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_Lichtwellenleiterkabel		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: currygelb ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Lueftungskanal		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_b		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_g		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_o		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_r		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rubinrot ◦ Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_w		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_b		Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_g		Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_o		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_r		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rubinrot ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_w		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_MarkierungslinieStrassenWege-Plaetze_d		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieStrassenWege-Plaetze_u		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Normalspur		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,75 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,75 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 1,5 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 4 mm, Lücke: 8 mm 2. Markierung: 4 mm, Lücke: 0 mm
UL_OffeneEntwaesserungsrinne		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_OffeneGebaeudelinie		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Breite: 0,25 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Pergola		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm 2. Hash-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Winkel: 0° ◦ Breite: 2 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,9 mm ◦ Hash-Symbol: Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,18 mm ◦ Linienende: Abgerundet ◦ Verbindung: Abgerundet ◦ Versatz: 0 mm
UL_Pressfuge		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: smaragdgrün ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Randeinfassung		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Raumfuge		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Rinne_Mw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Rinne_Rw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Breite: 0,25 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: -1 mm Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Breite: 0,25 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 1 mm
UL_Rinne_So		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: -1 mm Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Breite: 0,25 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 1 mm
UL_Rinne_u		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: -1 mm Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 0,25 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 1 mm Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 0,25 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UL_RohrFernleitungPOL		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grünblau Breite: 0,5 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_RohrFernleitungPOL_a		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,5 mm
UL_RohrFernleitungPOL_b		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,5 mm
UL_RohrFernleitungPOL_g		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,5 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_RohrFernleitungPOL_p		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,5 mm
UL_RohrFernleitungPOL_v		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,5 mm
UL_RohrstrangFernleitungPOL		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünblau ◦ Breite: 0,35 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_RohrstrangFernleitungPOL_a		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,35 mm
UL_RohrstrangFernleitungPOL_b		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,35 mm
UL_RohrstrangFernleitungPOL_g		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,35 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_RohrstrangFernleitungPOL_p		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm Punktsymbol: Einfache Punktzeichnung <ul style="list-style-type: none"> Farbe: hellrosa Größe: 1,25 mm Typ: Andreaskreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,1 mm Umrissfarbe: hellrosa Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: hellrosa Breite: 0,35 mm
UL_RohrstrangFernleitungPOL_v		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm Punktsymbol: Einfache Punktzeichnung <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grasgrün Größe: 1,25 mm Typ: Andreaskreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,1 mm Umrissfarbe: grasgrün Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grasgrün Breite: 0,35 mm
UL_RohrstrangVerbindungsleitungPOL		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Breite: 0,5 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UL_RohrstrangWerksleitungPOL		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: purpurviolett Breite: 0,35 mm

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Rolldeckellaufschiene		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: sepiabraun ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Scheinfuge		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Breite: 0,25 mm
UL_SchieberelementFernleitungPOL		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünblau ◦ Breite: 0,5 mm
UL_SchieberelementFernleitungPOL_a		Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,5 mm
UL_SchieberelementFernleitungPOL_b		Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,5 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchieberelementFernleitungPOL_g		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,5 mm
UL_SchieberelementFernleitungPOL_p		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,5 mm
UL_SchieberelementFernleitungPOL_v		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,5 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Schilderbruecke		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Schlitzrinne		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Schmalspur		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,18 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,75 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,18 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,75 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 1,5 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 4 mm, Lücke: 8 mm 2. Markierung: 4 mm, Lücke: 0 mm

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Liniende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: braungrau ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_a		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_b		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_g		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_p		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_v		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrWaermeversorgung		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57980
UL_SDrahtSperre		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,7 mm
UL_SiTeOderKKS Kabel		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,35 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 2,5 mm, Lücke: 5 mm 2. Markierung: 2,5 mm, Lücke: 0 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SiTeOderKKS Kabel_a		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,35 mm
UL_SiTeOderKKS Kabel_b		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,35 mm
UL_SiTeOderKKS Kabel_g		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,35 mm

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SiTeOderKKS Kabel_p		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,35 mm
UL_SiTeOderKKS Kabel_v		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Sperrkette		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 2 mm 2. Markierung: 0,7 mm, Lücke: 2,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,7 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Torlaufschiene		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Tragekonstruktion		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Transportleitung		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_TStueckelementFernleitungPOL		Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grünblau ◦ Breite: 0,5 mm
UL_TStueckelementFernleitungPOL_a		Mehrfache Liniensignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,5 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_TStueckelementFernleitungPOL_b		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,5 mm
UL_TStueckelementFernleitungPOL_g		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,5 mm
UL_TStueckelementFernleitungPOL_p		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,5 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_TStueckelementFernleitungPOL_v		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,5 mm
UL_Umlaufsperr		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Unterkante		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rotorange ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Vakuundleitung		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_VersickerungsrohrAbwasser		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: -1 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,5 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0 mm Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Breite: 0,35 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 1 mm Dekoration: <ul style="list-style-type: none"> Positionen: 0, 100 Gestaltung: ausgerichtet an Linie Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Offset: X:0 mm; Y:1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57979 Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0,5 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0 mm
UL_Wasserleitung_BBw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Breite: 0,7 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0 mm, Lücke: 2 mm Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 0,7 mm Typ: Kreis Umriss: Nein






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Wasserleitung_Lw		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Breite: 0,7 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 3,35 mm Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 0 mm, Lücke: 2,65 mm Markierung: 0,7 mm, Lücke: 0,65 mm Markierung: 0,7 mm, Lücke: 0,65 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 0,7 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UL_Wasserleitung_Rw		<p>Kartographische Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Breite: 0,7 mm Linienende: Abgeschnitten Verbindung: Abgefast Versatz: 0 mm Muster: <ol style="list-style-type: none"> Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm
UL_Wasserleitung_Tw		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Breite: 0,7 mm
UL_Wasserleitung_u		<p>Symbol-Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Versatz: 0 mm Muster: Markierung: 0,7 mm, Lücke: 2,3 mm Punktsymbol: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 0,7 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UL_WerksleitungAbschnittPOL		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: purpurviolett Breite: 0,5 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_WHGFuge		<p>Einfache Liniensignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm
UL_ZaunAllgemein		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 2. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 4 mm 2. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 3,9 mm ◦ Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57494 3. Symbol-Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 7,9 mm ◦ Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57495
UL_ZiellaufschieneUebungsanlage		<p>Mehrfache Liniensignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,5 mm 2. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,5 mm 3. Kartographische Liniensignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 1 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: <ol style="list-style-type: none"> 1. Markierung: 4 mm, Lücke: 8 mm 2. Markierung: 4 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Abfallbehaelter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57373 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57372
UP_Absauganlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himmelblau Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57824
UP_Abschnittsbegrenzungspunkt-WerksleitungPOL		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_AbschusssimulatorTrefferanzeige		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_AbsperrarmaturGasversorgung_H		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57683
UP_AbsperrarmaturGasversorgung_K		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57680







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AbsperrarmaturGasversorgung_S		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57678
UP_AbsperrarmaturUnspezifiziert-Wasserversorgung		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57491
UP_AbsperrDurchgangsventilWasserversorgung		Mehrfache Punkt-Signatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58016 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58015
UP_AbsperrhahnWaermeversorgung		Mehrfache Punkt-Signatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58016 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58015
UP_AbsperrklappeWasserversorgung		Mehrfache Punkt-Signatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58038 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57649
UP_AbsperrschieberWaermeversorgung		Mehrfache Punkt-Signatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58037 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57648





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AbsperrschieberWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58037 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57648
UP_AbsperrtopfGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58035 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,604 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57689
UP_AbsperrventilWaermeversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58037 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57651
UP_AbzweigEinseitigWasserversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_AbzweigGasversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_AbzweigWaermeversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AbzweigZweiseitigWasserversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_AlarmSignalleuchte		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 5770Z
UP_AmtlicherFestpunktAufnahmepunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,25 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_AmtlicherFestpunktNivellementspunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,25 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_AmtlicherFestpunktSicherungspunkt		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_AmtlicherFestpunktTrigonometrischerPunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57345 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57344
UP_AmtlicherFestpunktTrigonometrischerPunktExzentrum		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_AnbohrschelleWaermeversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_AnbohrschelleWasserversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Anflugfeuer_u_A		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57503





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Anflugfeuer_ü_A		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57501
UP_Anflugfeuer_u_B		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57664 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58041
UP_Anflugfeuer_ü_B		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57999 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57666 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58042





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Ansauganlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himmelblau Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57822
UP_Anschlagsaeule		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57377
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_M		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_R		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_S		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_So		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_U		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_AnschlusspunktAbwasser_AI_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57583 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57582
UP_AnschlusspunktAbwasser_AI_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57583 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57582
UP_AnschlusspunktAbwasser_AI_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57583 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57582






Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_AI_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57583 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57582
UP_AnschlusspunktAbwasser_AI_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57583 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57582
UP_AnschlusspunktAbwasser_AnB_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_An_b_R		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau
UP_AnschlusspunktAbwasser_An_b_S		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_M		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57585 2. Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57584




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57585 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57584
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57585 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57584
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57585 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57584
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57585 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57584






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_nB_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_AnschlusspunktAbwasser_nB_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_AnschlusspunktAbwasser_x		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_AnschlusspunktAbwasser_x_M		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_x_R		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau
UP_AnschlusspunktAbwasser_x_S		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun
UP_AnschlusspunktFeldtelefon		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: kadmiumgelb
UP_AnschlusspunktUnspezifiziert-Wasserversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: enzianblau
UP_AnschlussstelleZurBeEntladung-POL_oB		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Größe: 5 mm Typ: Raute Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57775
UP_AnschlussstelleZurBeEntladung-POL_uB		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Größe: 5 mm Typ: Raute Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Winkel: 180° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57775








Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_AntenneFunkanlage		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,762 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58039
UP_AntennenmastFunkanlage		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60010 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57746
UP_ArmaturUnspezifiziert		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grün Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57835
UP_ArmaturUnspezifiziertGasversorgung		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57676 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57675
UP_AussensteckdoseNiederspannung		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58030





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Aussentelefon		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57744 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57743
UP_Basisstein		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_Batterieanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 3 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57731
UP_Baum_Laubbaum		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57426
UP_Baum_Nadelbaum		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57427
UP_BefuellstutzenPOL		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,08 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57800







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_BegrenzungsPfahl		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57453 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57452 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57451
UP_BetriebsBrauchwasserbrunnen		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: enzianblau 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: enzianblau 3. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Größe: 0,2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_BeUndEntlueftungUnspezifiziert		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57843





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_BeUndEntlueftungWasserversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,7 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57635
UP_Bewegungsmelder		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57750
UP_Blumenkuebel		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57379 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57378
UP_Bodenstrahler		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,386 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57720 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,438 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57719
UP_Bogenweiche		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Bohrpunkt		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57955
UP_Briefkasten_anWand		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,75 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57358 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,75 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57357
UP_Briefkasten_frei		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57358 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57357
UP_BrunnenUnspezifiziert		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57660
UP_Dalbe		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57568 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57567
UP_DehnungsausgleicherKompensator		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58014 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57769





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_DenkmalStatue		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57367 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57366
UP_Drossel_M		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_Drossel_R		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_Drossel_S		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_Drossel_So		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_Drossel_u		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_Druckerhoehungsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57638




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Druckluftsaule		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: sepiabraun Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57838
UP_Druckmesser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57383
UP_DruckreglerGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57644 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57643
UP_DruckreglerWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57644 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57643





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_DurchgangshahnWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 0,8 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58037 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57650
UP_EinAusSchalter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58031
UP_Einzelstrauch		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57437
UP_EntleerungWaermeversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57640
UP_EntleerungWasserversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57640
UP_EntluefterGasversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57695







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_EntlueftungGasversorgung		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Offset: X:0 mm; Y:-1,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57635
UP_EntlueftungWaermeversorgung		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Offset: X:0 mm; Y:-1,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57635
UP_EntnahmearmaturWasserversorgung		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Offset: X:0 mm; Y:-1,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57662
UP_Erder		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,55 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58010
UP_Erdungsanschluss		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1,09 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57487
UP_Fahnenmast		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,602 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57370 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,919 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57369







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Fahrradstand		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: lichtgrün Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57359
UP_Fahrscheinentwerter		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_FanganlageEnergievernichter		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Fangseilmarker		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57497 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: graublau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57496
UP_Fassadenbegruenung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1,55 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57436
UP_FertigfussbodenOberkante		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57397






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Feuerloescher		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57922
UP_Filteranlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57820
UP_Findling		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57389
UP_Flughindernis		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Flugplatzleuchtfeuer_Blitzfeuer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57520 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57519 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57518
UP_Flugplatzleuchtfeuer_Drehlinsefeuer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57516 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Winkel: -16° ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,22 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57403 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57515
UP_Flugplatzleuchtfeuer_Kennfeuer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Offset: X:1,5 mm; Y:0 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 60004 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57518





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_FlugplatzleuchtfeuerDrehfeuer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57516 Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57517
UP_Flugverkehrszeichen		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57522 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,57 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57521
UP_Flutlicht		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57722 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57721
UP_Funkfeuer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-1,66 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57577 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,9 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57576





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Gaslaterne		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58044 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57691
UP_Gefahrenfeuer		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58008
UP_Gelaendehoehe		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_GeradeWeiche		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_GeschossfangkammerStirnwandU nterkante		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_GleisabschlussPrellbock		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:2 mm; Y:0 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57537 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:2 mm; Y:0 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57536







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Gleisanschlussgrenze		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57525
UP_Gleiskreuzung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Gleissperre		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57376 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57538
UP_Gleissperre_ortsgestellt		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57376
UP_GrenzzeichenSchienenverkehr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57541
UP_Grundwassermessstelle		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57658





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Handfeuermelder		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,75 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,5 mm Umrissfarbe: rot Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 1,75 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,5 mm Umrissfarbe: rot
UP_Hektometereinteilung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Hindernisfeuer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58007
UP_Hinweisschild		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58045 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57475
UP_HoehenblendeUnterkante		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Hoehenversprung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57763 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57762
UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_ru_g		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: goldgelb Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: goldgelb
UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_rü_g		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: goldgelb Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: goldgelb






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_ru_w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_rü_w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_HupeHorn		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57709
UP_Hydrant_ueberflur		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57656






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Hydrant_unspezifiziert		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: enzianblau Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: enzianblau
UP_Hydrant_unterflur		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: enzianblau
UP_ImmissionspunktExplosionsgefahrlicheStoffe		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57801
UP_Informationstafel		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57376 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57468






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_INSAUntersuchungspunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57949 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: ultramarinblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57947
UP_IsolierstueckGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58036 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57671
UP_KabelausfuehrungFuerMesskontakt		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Offset: X:0 mm; Y:-2 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57772
UP_KabelmuffeElektrotechnik		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57702
UP_KabelmuffeITK		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57702
UP_Kaileiter		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57564






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Kartenlesegeraet		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60011 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57371
UP_Kilometereinteilung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_KKSGleichrichterPOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57466 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57802
UP_KKSMessstellePOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Offset: X:0 mm; Y:-1,75 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57805 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,75 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57804






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KKSPunktGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Offset: X:0 mm; Y:-1,85 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57647 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:3,35 mm; Y:-1,4 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57646
UP_KKSPunktWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Offset: X:0 mm; Y:-1,85 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57647 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:3,35 mm; Y:-1,4 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57646
UP_Klingel		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57710
UP_KondensatsammlerGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60003 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 61002 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,604 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57688






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KonstruktiverBogenpunktPOL		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_KOPAuslaufbauwerk_B_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57596
UP_KOPAuslaufbauwerk_B_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57596
UP_KOPAuslaufbauwerk_B_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57596
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57597







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57597
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57597
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57597
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57595
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57595






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57595
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57595
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57595
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57598
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57598






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57598
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57598
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57598
UP_KOPBecken_BF_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613
UP_KOPBecken_BF_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613

Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBecken_BF_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613
UP_KOPBecken_BF_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57613
UP_KOPBecken_MF_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57609
UP_KOPBecken_MF_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57609
UP_KOPBecken_MF_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57609





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBecken_MF_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57609
UP_KOPBecken_Mw_u		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_KOPBecken_RKB_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_RKB_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_RKB_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57590 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57623





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBecken_RKB_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_RRB_M		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590
UP_KOPBecken_RRB_R		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590
UP_KOPBecken_RRB_So		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590
UP_KOPBecken_RRB_U		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590
UP_KOPBecken_RRG_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57626 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57625





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBecken_RRG_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57626 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57625
UP_KOPBecken_RRG_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57626 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57625
UP_KOPBecken_RRG_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57626 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57625
UP_KOPBecken_RRstauB_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57624
UP_KOPBecken_RRstauB_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57624





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBecken_RRstauB_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57624
UP_KOPBecken_RRstauB_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57624
UP_KOPBecken_RüB_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57612 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57627
UP_KOPBecken_RüB_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57612 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57627
UP_KOPBecken_RüB_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57612 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57627





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBecken_RüB_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57627
UP_KOPBecken_Rw_u		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_KOPBecken_So_u		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_KOPBecken_u_u		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57600
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57600





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57600
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57600
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57600
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsS A_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57606





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsS A_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57606
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsS A_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57606
UP_KOPBehandlungsanlage_ EmulsionsSA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57606
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsS A_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57606





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57602
UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenz A_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57601
UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenz A_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57601
UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenz A_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57601





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_KoaleszenzA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57601
UP_KOPBehandlungsanlage_KoaleszenzA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57601
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57612 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57611
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57614





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57614
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57614
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57614
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57614





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57607
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57607
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57607
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_S o		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57607






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57607
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57610
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57610
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57610






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57610
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57610
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57608
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57605





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57605
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57605
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57605
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57605






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPKlaeranlage_aSG_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57621 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57620
UP_KOPKlaeranlage_aSG_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57621 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57620
UP_KOPKlaeranlage_aSG_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57621 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57620
UP_KOPKlaeranlage_aSG_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57621 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57620





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 6 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57617
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 6 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57617
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 6 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57617
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 6 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57617
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57619 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57618






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57619 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57618
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57619 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57618
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57619 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57618
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57587 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57586
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57587 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57586






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57587 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57586
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57587 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57586
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57587 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57586
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 60005 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57617 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57616








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 60005 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57617 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57616
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 6 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57628
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 6 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57628
UP_KOPPumpwerk_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57592 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57591








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPPumpwerk_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
UP_KOPPumpwerk_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
UP_KOPPumpwerk_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
UP_KOPPumpwerk_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57592 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57591
UP_KOPVersickerungsschacht		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KreuzungPOLMitFremdleitung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57795
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Bahn		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57798
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Gewässer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57796
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Sonstiges		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58009





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Straße		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57797
UP_Kreuzungsweiche		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Kunstwerk		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57365
UP_KVFPhaseI		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: beige Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57844
UP_Lademass		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Landerichtungsanzeiger		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57493
UP_LastenPersonenaufzug		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himmelblau Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57831
UP_Lautsprecher		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57739
UP_Leiter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57388 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57387
UP_Leitpfosten		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_LeistungsabschlussGasversorgung		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57670
UP_LeistungsabschlussWaermeversorgung		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57670
UP_LeistungsabschlussWasserversorgung		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57670
UP_LeitungsfestpunktWaermeversorgung		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,701 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57759
UP_LeitungshaltungspunktAbwasser_M		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta
UP_LeitungshaltungspunktAbwasser_R		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau
UP_LeitungshaltungspunktAbwasser_S		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: nussbraun ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_So		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_u		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktElektrotechnik		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktGasversorgung		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktITK		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktPOL		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,125 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktVersorgung Unspezifiziert		<p>Einfache Punkt-Signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_LeitungsTrassenpunktWaermeversorgung		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_LeitungsTrassenpunktWasserversorgung		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungszwischenpunktPOL		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Leuchte		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Offset: X:0 mm; Y:-1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57718
UP_Leuchtfeuer		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Offset: X:0 mm; Y:0,02 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57578 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60006





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_LichtsignalanlageSchienenverkehr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,895 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57560 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,9 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57559
UP_LichtsignalanlageStrassenverkehr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-1,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57478 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,25 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57477
UP_LiegenschaftsbezogenerAufnahmepunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 0,25 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_LiegenschaftsbezogenerHoehefestpunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_LiegenschaftsbezogenerKombinierter-Festpunkt		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rot
UP_LiegenschaftsbezogenerPolygonpunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 0,25 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_LiegenschaftsbezogenerSicherungspunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 0,25 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_LiegenschaftsbezogenerSondernetzpunkt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 0,25 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Loeschwasserbrunnen		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,69 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57659
UP_Loeschwasserentnahmestelle		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: enzianblau
UP_Lueftungsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57826
UP_Lueftungsrohr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,147 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57404 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,147 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57405 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57402
UP_MarkerAufgeschweisstPOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57791






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_MarkerOberirdischPOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Raute Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57779
UP_MastAllgemein		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_MastElektrotechnik		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot
UP_MastITK		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: kadmiumgelb
UP_MastTragkonstruktion		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_MastUnspezifiziert		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_MerksteinElektrotechnik		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57723
UP_MerksteinGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57696
UP_MerksteinITK		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57748
UP_MerksteinUnspezifiziert		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz







Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_MerksteinWaermeversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57773
UP_MerksteinWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57672
UP_MessOderEinspeisepunkt-POL_Dehnungsmessstelle		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57783
UP_MessOderEinspeisepunkt-POL_Druckmessstelle		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58057






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_MessOderEinspeisepunktPOL_KKSEin sp		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57781
UP_MessOderEinspeisepunkt- POL_KKSMess		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57782
UP_MessOderEinspeisepunktPOL_Temper aturmesspunkt		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57780
UP_MessOderEinspeisepunktPOL_unspez fiziert		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Niederschlagmesser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57382 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57381
UP_NotAusSchalter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 2 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58031
UP_Notbrunnen		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Offset: X:0 mm; Y:0,549 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57661
UP_Notrufsaeule		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadart Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57744 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57743





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Notruftelefon		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57744 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57743
UP_Notstromaggregat		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57730
UP_OberkanteGleis		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_Oberleitungsmast		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,7 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57562
UP_OeffentlichesTelefon		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57744 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57743






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_OptischeGleitwinkelanzeigePAPI		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57999 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Offset: X:0 mm; Y:0,375 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57682 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58043
UP_Parkautomat		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-1,026 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58046 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,026 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57484
UP_Parkuhr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57486 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57485
UP_Pegel		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57566 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57565








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Photovolttaikanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himmelblau Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57828
UP_Pistensichtmessgeraet		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57491
UP_Poller_beweglich		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57462
UP_Poller_fest		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Poller_u		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_PollerSchiffsanleger		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Postverschlussbehalter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57364 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57363
UP_Postverschlussbehalter_anWand		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57364 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57363
UP_ProbenahmestelleWasserversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:1 mm; Y:1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57674
UP_PruefrohrPOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 0,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Pumpe_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57599






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Pumpe_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57599
UP_Pumpe_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57599
UP_Pumpe_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57599
UP_Pumpe_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57599





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Radar		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,15 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57490 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,6535 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57489
UP_Rechen_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57603
UP_Rechen_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57603
UP_Rechen_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57603





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Rechen_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57603
UP_Rechen_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57603
UP_Regner		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57652
UP_Reststreckenmarker		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57497 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: graublau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57496
UP_RiechrohrGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Offset: X:0 mm; Y:-0,739 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57685 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,6 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57684








Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_RohranschlusspunktAbwasser		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_RohrreinigungskastenWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57637 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57636
UP_Rollbahnbefuerung_RM		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_Rollbahnbefuerung_ru_b		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57905
UP_Rollbahnbefuerung_rü_b		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57904
UP_Rollbahnbefuerung_ru_g		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57905
UP_Rollbahnbefuerung_zu_g-gr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57829 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: smaragdgrün ◦ Winkel: 180° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57829





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Rollbahnbefuerung_zu_gr-gr		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: smaragdgrün ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57825
UP_Rueckkuehlanlage		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: himmelblau ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57830
UP_RueckschlagklappeGasversorgung		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57358 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: goldgelb ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,1875 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57642
UP_RueckschlagklappeWasserversorgung		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57358 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,1875 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57642
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_M		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57399





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_R		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_S		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_So		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_U		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_M		<p>Mehrfache Punkt-Signatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punkt-Signatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_U		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SchachtdeckelEinAusstieg		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weißgrün ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57401 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57400 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelElektrotechnik		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57735
UP_SchachtdeckelITK		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57735
UP_SchachtdeckelVersorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57735




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_SchachtdeckelWaermeversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57735
UP_SchachtdeckelWasserversorgung		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: enzianblau
UP_SchieberAbwasser_M		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Winkel: 90° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_SchieberAbwasser_R		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Winkel: 90° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_SchieberAbwasser_S		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Winkel: 90° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_SchieberAbwasser_So		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Winkel: 90° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492
UP_SchieberAbwasser_u		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Winkel: 90° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57492





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_SchieberAchspunktFernleitungPOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: moosgrün Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57799
UP_SchieberUnspezifiziert		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57837
UP_Schienenkilometer		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57529 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,6 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57528
UP_SchilderpfahlElektrotechnik		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60011 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Offset: X:0 mm; Y:-3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57733





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_SchilderpfahlGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60011 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Offset: X:0 mm; Y:-3,062 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57699
UP_SchilderpfahlITK		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60011 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Offset: X:0 mm; Y:-3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57754
UP_SchilderpfahlPOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Offset: X:0 mm; Y:-4 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57789 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-4 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57788 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-4,83 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57787
UP_SchilderpfahlUnspezifiziert		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60011 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-3,06 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57836






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_SchilderpfahlWaermeversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60011 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Offset: X:0 mm; Y:-3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57774
UP_SchilderpfahlWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:1,5 mm; Y:-4,45 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60011 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-3 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57673
UP_Schluesselkasten		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57851
UP_Schneebrett		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_Schrankenaufleger		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_SchweissnahtFernleitungPOL		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57541
UP_SchweissnahtWaermeversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57687
UP_Seezeichen_Bake		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,4 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57579
UP_Seezeichen_Schifffahrtszeichen		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-3 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57574 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-3 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57573
UP_Seezeichen_StangePricke		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 60000 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-3,75 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57408 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57580






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Seezeichen_Tonne		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57572 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57571
UP_Seitenablauf		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57471 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,65 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57472 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57470
UP_Sieb_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57604
UP_Sieb_R		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57604






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Sieb_S		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57604
UP_Sieb_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57604
UP_Sieb_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 4 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57604
UP_SignalanlageSchiffsverkehr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,9 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60003 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57575






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Signalgeber		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57706
UP_SignalSchienenverkehr		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,7695 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57542
UP_Sirene		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57708
UP_Sitzbank		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: lichtgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60011 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58047
UP_Sitzgruppe		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: lichtgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60011 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58048






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_AF		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57589 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57588
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_e		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_OS		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_r		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: magenta Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58034







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_AF		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57589 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57588
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_e		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_OS		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_r		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: blau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58034








Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_So_aF		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57589 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57588
UP_SMPSchachtAbwasser_So_e		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_SMPSchachtAbwasser_So_OS		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_So_r		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_SMPSchachtAbwasser_So_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58034






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_AF		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57589 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57588
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_e		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_OS		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: nussbraun Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_r		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: nussbraun Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58034






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_u_AF		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57589 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57588
UP_SMPSchachtAbwasser_u_e		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_SMPSchachtAbwasser_u_OS		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_u_r		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_SMPSchachtAbwasser_u_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58034





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SohlhoeheGewaesser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:1,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57350 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Winkel: 180° Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57349
UP_Spielgeraet		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57362 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: ultramarinblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58011
UP_Sprechanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57755
UP_SpringbrunnenWasseraustrittsstelle		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-3,251 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57544 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-2,77 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57639
UP_StartLandebahnbefuerung_eu_g		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57501






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbeheizung_eu_gr		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57501
UP_StartLandebahnbeheizung_eü_gr		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57500
UP_StartLandebahnbeheizung_eu_r		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57501
UP_StartLandebahnbeheizung_eü_r		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57500
UP_StartLandebahnbeheizung_eu_u		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58000
UP_StartLandebahnbeheizung_eü_u		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57999 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57998






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbeheizung_eu_w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58018
UP_StartLandebahnbeheizung_eü_w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57999 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58017
UP_StartLandebahnbeheizung_ru_g		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57905
UP_StartLandebahnbeheizung_ru_gr		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57905
UP_StartLandebahnbeheizung_rü_gr		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57904
UP_StartLandebahnbeheizung_ru_r		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57905
UP_StartLandebahnbeheizung_rü_r		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57904






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbeuerung_ru_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 0,8 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_StartLandebahnbeuerung_rü_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_StartLandebahnbeuerung_ru_w		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57905
UP_StartLandebahnbeuerung_rü_w		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57904
UP_StartLandebahnbeuerung_zu_gr-gr		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57825





Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbe feuerung_zu_r-gr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57829 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Winkel: 180° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57829
UP_StartLandebahnbe feuerung_zü_r-gr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57832 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: smaragdgrün Winkel: 180° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57832
UP_StartLandebahnbe feuerung_zu_r-r		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57825
UP_StartLandebahnbe feuerung_zü_r-r		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57821
UP_StartLandebahnbe feuerung_zu_r-w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: karminrot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57829 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Winkel: 180° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57842




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbeuerung_zü_r-w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: karminrot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57832 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Winkel: 180° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57834
UP_StartLandebahnbeuerung_zu_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58003
UP_StartLandebahnbeuerung_zü_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57999 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58002
UP_Startlandebahnbeuerung_zu_w-w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57827








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbeuerung_zü_w-w		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57999 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57823
UP_StationszeichenStrassenverkehr		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Raute Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Staubsauger		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: sepiabraun Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57839
UP_Staumarke		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: cyan Größe: 3 mm Typ: Raute Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_Strassenablauf_e_m		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57471 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57470





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Strassenablauf_e_r		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57471 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57470
UP_Strassenablauf_r_m		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57483
UP_Strassenlaterne		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1,5 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57728
UP_Strassenverkehrszeichen		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-1,04 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57480 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,07 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57479
UP_Streichpfahl		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Streugutbox		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: lichtgrün Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57360
UP_Streulichtmessgeraet		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schiefergrau Offset: X:0 mm; Y:-0,1835 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58026 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58025
UP_Stromkilometer		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: Transparent Größe: 3 mm Typ: Raute Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_TechnischeAnlageUnspezifiziert		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: himmelblau Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57833
UP_Temperaturfuehler		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:1,796 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60007 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,454 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57380







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_TiefenanodePOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 4,14 mm Typ: Raute Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58020
UP_Tisch		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: lichtgrün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60011 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58049
UP_Torlaufrolle		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57358 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57408 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57407
UP_Transformator		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57729






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Trinkwasserbrunnen		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57657
UP_TStueckAchspunktFernleitungPOL		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_TueroeffnerElektrisch		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rot 3. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rot
UP_Tuerstopper		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein
UP_Turmhoehe		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_UebergabepunktHausanschlussKKS		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 2 mm Typ: Kreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,125 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-Elektrotechnik		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 2 mm Typ: Kreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,125 mm Umrissfarbe: rot
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-Gasversorgung		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Größe: 2 mm Typ: Kreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,125 mm Umrissfarbe: goldgelb
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungITK		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Größe: 2 mm Typ: Kreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,125 mm Umrissfarbe: kadmiumgelb
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-VersorgungUnspezifiziert		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 2 mm Typ: Kreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,125 mm Umrissfarbe: schwarz
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-Waermeversorgung		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Größe: 2 mm Typ: Kreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,125 mm Umrissfarbe: gelborange
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-Wasserversorgung		<p>Einfache Punkt-signatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Größe: 2 mm Typ: Kreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,125 mm Umrissfarbe: enzianblau






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_UebergabepunktVonOderAnDritte-Elektrotechnik		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58012
UP_UebergabepunktVonOderAnDritte-Gasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: goldgelb Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58012
UP_UebergabepunktVonOderAnDritteITK		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: kadmiumgelb Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58012
UP_UebergabepunktVonOderAnDritte-Waermeversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: gelborange Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58012






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_UebergabepunktVonOderAnDritte-Wasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: enzianblau Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58012
UP_UebergabepunktWaermeerzeugung-Waermeversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57765 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57764
UP_UebergabestellePOL		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Größe: 2 mm Typ: Kreuz Umriss: Ja Umrissgröße: 0,125 mm Umrissfarbe: blau
UP_UebergangWaermeversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57700
UP_UebergangWechselGasversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Winkel: -45° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57687
UP_UebergangWechselWasserversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57669






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Ueberwachungskamera		Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57749
UP_Uhr		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2,5 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57753
UP_Untertageanlage		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_Vegetationshoehe		Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: gelborange ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_Vereinzelungsanlage		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57413 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 58006
UP_Verkehrsspiegel		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 58051 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57465






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Versorgungsautomat		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57376 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57375 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57374
UP_VerteilermuffeElektrotechnik		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_VerteilermuffeITK		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Kreis Umriss: Nein
UP_VerteilerSchaltanlageAllgemein		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57813
UP_VerteilerSchaltanlageElektrotechnik		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58019






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_VerteilerSchaltanlageITK		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58019
UP_VertikalanodeGasversorgung		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57693
UP_VertikalanodePOL		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Größe: 3 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 58021
UP_Waeschespinne		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Größe: 1 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein
UP_Wasseraufbereitungsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 3 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57665




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Wasserbehandlungsanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57637 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57667
UP_Wasserspiegelhoehe		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Winkel: 180° Offset: X:0 mm; Y:1,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57350 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelborange Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57349
UP_WechselDimensionWerksleitungPOL		<p>Zeichen-Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57784
UP_WehrUndUeberlauf_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57594 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57593
UP_WehrUndUeberlauf_Not_M		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 2 mm Typ: Kreis Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: magenta Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57402



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_WehrUndUeberlauf_Not_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 3 mm ◦ Zeichen: 57402
UP_WehrUndUeberlauf_Not_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 3 mm ◦ Zeichen: 57402
UP_WehrUndUeberlauf_Not_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 3 mm ◦ Zeichen: 57402
UP_WehrUndUeberlauf_Not_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 3 mm ◦ Zeichen: 57402
UP_WehrUndUeberlauf_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57593




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57622
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57622
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57622
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_u		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57622
UP_WehrUndUeberlauf_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 8 mm ◦ Zeichen: 57593





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_WehrUndUeberlauf_So		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57594 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57622
UP_WehrUndUeberlauf_u		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57594 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57593
UP_Weichenhebel		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60010 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57540
UP_Wetterstation		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57386 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57385
UP_Windanzeiger		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Offset: X:0 mm; Y:-2,057 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57524 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,939 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57523





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Winde		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57570 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57569
UP_Windmesser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 60000 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-1,83 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57384
UP_Wolkenhoehenmesser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58029 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: kadmiumgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58028 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 58027
UP_ZaehlerGasversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: goldgelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57637 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57677
UP_ZaehlerWasserversorgung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: enzianblau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57637 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm Zeichen: 57641



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Zapfsaeule		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 60016 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 61001 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,05 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3 mm ◦ Zeichen: 57808
UP_ZeichenAnlageMitSauerstoffreduktion		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60009 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 60013 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,3 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57942
UP_ZeichenAnleitermoeglichkeit		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57863 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57862 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57861


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenBedienstelleRauchUndWasserabzugsklappen		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57925
UP_ZeichenBrandbekämpfungsgeraete		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57943
UP_ZeichenBrandmeldezentrale		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57921



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenBrandwand		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57924
UP_ZeichenCO2Loeschanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57940
UP_ZeichenElektrohauptschalter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 60009 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 60013 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 58050





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenFeuerwehrAnzeigentableau		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57918
UP_ZeichenFeuerwehraufzug		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 60009 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 60013 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,279 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57935
UP_ZeichenFeuerwehrbedienfeld		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57920
UP_ZeichenFeuerwehreinsatzplan		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57919


Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenFeuerwehrHauptzufahrt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 32 mm Zeichen: 57858 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 32 mm Zeichen: 57857
UP_ZeichenFeuerwehrNebenzufahrt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: grün Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 32 mm Zeichen: 57860 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 32 mm Zeichen: 57859
UP_ZeichenFeuerwehrschiesseldepot		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57917
UP_ZeichenHeizungNotschalter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 8 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57909



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenLoeschwassereinspeisung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Nein Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: blau Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57926
UP_ZeichenLueftungshauptUndNotscha lter		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 8 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57911
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_1		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: reinorange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57930 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57929
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_2		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: reinorange Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57932 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57931



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_3		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: reinorange Winkel: 180° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57933
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_4		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: reinorange Größe: 10 mm Typ: Raute Umriss: Ja Umrissgröße: 0,35 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57934
UP_ZeichenOelAbspernungNotabspernung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: rot Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,25 mm Umrissfarbe: schwarz Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 8 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 0,18 mm Umrissfarbe: schwarz Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57906




Signaturname	Vorschau bild	Beschreibung
UP_ZeichenPersonenaufzugLastenaufzug		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57936
UP_ZeichenPulverloeschanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57938
UP_ZeichenSaugstelleOffenesGewaesser		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57937


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenSchaumloeschanlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57939
UP_ZeichenSprinkleranlage		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm ◦ Zeichen: 57941
UP_ZeichenSteigleitung_nass		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57891
UP_ZeichenSteigleitung_trocken		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57892



Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenTreppenraum_geschützt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 1 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57893
UP_ZeichenTreppenraum_ungeschützt		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 10 mm Typ: Quadrat Umriss: Ja Umrissgröße: 1 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57895
UP_ZeichenWarnschild_Absturzgefahr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57890
UP_ZeichenWarnschild_Allgemeine Gefahrenstelle		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57864



Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenWarnschild_ÄtzendeStoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57869
UP_ZeichenWarnschild_Biogefährdung		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57884
UP_ZeichenWarnschild_brandförderndeStoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57881
UP_ZeichenWarnschild_ElektrischeAnlagen		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57873
UP_ZeichenWarnschild_ElektromagnetischesFeld		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57882

Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenWarnschild_Explosionsgefahr		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:-0,153 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57887
UP_ZeichenWarnschild_Explosions gefährlicheStoffe		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57872
UP_ZeichenWarnschild_Feurgefährliche-Stoffe		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57866
UP_ZeichenWarnschild_Flurförder fahrzeuge		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57879
UP_ZeichenWarnschild_Freileitung		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Offset: X:0 mm; Y:-1 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Offset: X:0 mm; Y:0,188 mm Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57874




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenWarnschild_Gasflaschen-Gastanks		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57870
UP_ZeichenWarnschild_GefahrDurch-Batterien		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57888
UP_ZeichenWarnschild_GiftigeStoffe		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57868
UP_ZeichenWarnschild_Laserstrahlen		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57880
UP_ZeichenWarnschild_MagnetischesFeld		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57883









Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenWarnschild_PCB		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57876 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57875
UP_ZeichenWarnschild_RadioaktiveStoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57867
UP_ZeichenWarnschild_ReizendeStoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57886
UP_ZeichenWarnschild_Schwebende Lasten		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57871
UP_ZeichenWarnschild_Stolpergefahr		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole ; 16 mm ◦ Zeichen: 57889









Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenWarnschild_WarnungVorKälte		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: gelb Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57865 Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 16 mm Zeichen: 57885
UP_ZeichenZufahrtbeschraenkung_Breite		<p>Mehrfache Punktsignatur</p> <ol style="list-style-type: none"> Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 8 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 1 mm Umrissfarbe: rot Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> Farbe: schwarz Winkel: 90° Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm Zeichen: 57856
UP_ZeichenZufahrtbeschraenkung_Gewicht		<p>Einfache Punktsignatur</p> <ul style="list-style-type: none"> Farbe: weiß Größe: 8 mm Typ: Kreis Umriss: Ja Umrissgröße: 1 mm Umrissfarbe: rot


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenZufahrtbeschraenkung_ Hoehe		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57856
UP_Ziel		Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 3. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,09 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz



3 Textformate

Formatname	Textmuster	Beschreibung
blau_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: blau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
blau_2,0_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: blau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
bordeauxviolett_2,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 3,47 mm (9,84 pt) ◦ Zeichenfarbe: bordeauxviolett ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
braungrau_1,5_i_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: braungrau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
braungrau_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: braungrau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
cyan_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: cyan ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
gelborange_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: gelborange ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
graphitgrau_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: graphitgrau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte

Formatname	Textmuster	Beschreibung
graphitgrau_2,0_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: graphitgrau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
grünblau_1,5_i_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: grünblau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
karminrot_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: karminrot ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
magenta_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: magenta ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
magenta_2,0_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: magenta ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
nussbraun_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: nussbraun ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
nussbraun_2,0_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: nussbraun ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
purpurviolett_2,0_i_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: purpurviolett ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte

Formatname	Textmuster	Beschreibung
rot_1,5_i_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: rot ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,3_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,3 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 1,81 mm (5,12 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,5_i_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,5_n_u		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,08 mm (5,91 pt); Unterstrichen ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,8_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 1,8 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,5 mm (7,09 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_2,0_i_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_2,0_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte

Formatname	Textmuster	Beschreibung
schwarz_2,0_n_n_b		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte ◦ Symbolhintergrund <ul style="list-style-type: none"> ◦ Skalieren: Nein ◦ Signatur: Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Winkel: 90° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57856
schwarz_2,0_n_n_g		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte ◦ Symbolhintergrund <ul style="list-style-type: none"> ◦ Skalieren: Nein ◦ Signatur: Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot
schwarz_2,0_n_n_h		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 2,78 mm (7,87 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte ◦ Symbolhintergrund <ul style="list-style-type: none"> ◦ Skalieren: Nein ◦ Signatur: Mehrfache Punktsignatur <ol style="list-style-type: none"> 1. Einfache Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur <ul style="list-style-type: none"> ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 8 mm ◦ Zeichen: 57856

Formatname	Textmuster	Beschreibung
schwarz_2,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 2,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 3,47 mm (9,84 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_3,5_n_n		<ul style="list-style-type: none"> ◦ Schriftgröße: 3,5 mm ◦ Zeichensatz: Arial; 4,86 mm (13,78 pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte

4 Zeichensatz 'LgBestMod Symbole'

4.1 Zeichen ab 57300

Zeichen: 57344 	Zeichen: 57345 	Zeichen: 57346 	Zeichen: 57347 	Zeichen: 57348 	Zeichen: 57349 	Zeichen: 57350
Zeichen: 57353 	Zeichen: 57357 	Zeichen: 57358 	Zeichen: 57359 	Zeichen: 57360 	Zeichen: 57361 	Zeichen: 57362
Zeichen: 57363 	Zeichen: 57364 	Zeichen: 57365 	Zeichen: 57366 	Zeichen: 57367 	Zeichen: 57369 	Zeichen: 57370
Zeichen: 57371 	Zeichen: 57372 	Zeichen: 57373 	Zeichen: 57374 	Zeichen: 57375 	Zeichen: 57376 	Zeichen: 57377
Zeichen: 57378 	Zeichen: 57379 	Zeichen: 57380 	Zeichen: 57381 	Zeichen: 57382 	Zeichen: 57383 	Zeichen: 57384
Zeichen: 57385 	Zeichen: 57386 	Zeichen: 57387 	Zeichen: 57388 	Zeichen: 57389 	Zeichen: 57394 	Zeichen: 57395
Zeichen: 57396 	Zeichen: 57397 	Zeichen: 57399 				

4.2 Zeichen ab 57400

Zeichen: 57400 	Zeichen: 57401 	Zeichen: 57402 	Zeichen: 57403 	Zeichen: 57404 	Zeichen: 57405 	Zeichen: 57407
Zeichen: 57408 	Zeichen: 57409 	Zeichen: 57413 	Zeichen: 57414 	Zeichen: 57417 	Zeichen: 57419 	Zeichen: 57421
Zeichen: 57424 	Zeichen: 57425 	Zeichen: 57426 	Zeichen: 57427 	Zeichen: 57430 	Zeichen: 57431 	Zeichen: 57435
Zeichen: 57436 	Zeichen: 57437 	Zeichen: 57440 	Zeichen: 57441 	Zeichen: 57451 	Zeichen: 57452 	Zeichen: 57453
Zeichen: 57456 	Zeichen: 57457 	Zeichen: 57458 	Zeichen: 57459 	Zeichen: 57460 	Zeichen: 57461 	Zeichen: 57462
Zeichen: 57465 	Zeichen: 57466 	Zeichen: 57468 	Zeichen: 57470 	Zeichen: 57471 	Zeichen: 57472 	Zeichen: 57475

Zeichen: 57477	Zeichen: 57478	Zeichen: 57479	Zeichen: 57480	Zeichen: 57483	Zeichen: 57484	Zeichen: 57485
Zeichen: 57486	Zeichen: 57487	Zeichen: 57488	Zeichen: 57489	Zeichen: 57490	Zeichen: 57491	Zeichen: 57492
Zeichen: 57493	Zeichen: 57494	Zeichen: 57495	Zeichen: 57496	Zeichen: 57497	Zeichen: 57498	

4.3 Zeichen ab 57500

Zeichen: 57500	Zeichen: 57501	Zeichen: 57503	Zeichen: 57515	Zeichen: 57516	Zeichen: 57517	Zeichen: 57518
Zeichen: 57519	Zeichen: 57520	Zeichen: 57521	Zeichen: 57522	Zeichen: 57523	Zeichen: 57524	Zeichen: 57525
Zeichen: 57528	Zeichen: 57529	Zeichen: 57536	Zeichen: 57537	Zeichen: 57538	Zeichen: 57540	Zeichen: 57541
Zeichen: 57542	Zeichen: 57544	Zeichen: 57559	Zeichen: 57560	Zeichen: 57562	Zeichen: 57564	Zeichen: 57565
Zeichen: 57566	Zeichen: 57567	Zeichen: 57568	Zeichen: 57569	Zeichen: 57570	Zeichen: 57571	Zeichen: 57572
Zeichen: 57573	Zeichen: 57574	Zeichen: 57575	Zeichen: 57576	Zeichen: 57577	Zeichen: 57578	Zeichen: 57579
Zeichen: 57580	Zeichen: 57581	Zeichen: 57582	Zeichen: 57583	Zeichen: 57584	Zeichen: 57585	Zeichen: 57586
Zeichen: 57587	Zeichen: 57588	Zeichen: 57589	Zeichen: 57590	Zeichen: 57591	Zeichen: 57592	Zeichen: 57593
Zeichen: 57594	Zeichen: 57595	Zeichen: 57596	Zeichen: 57597	Zeichen: 57598	Zeichen: 57599	

4.4 Zeichen ab 57600

Zeichen: 57600	Zeichen: 57601	Zeichen: 57602	Zeichen: 57603	Zeichen: 57604	Zeichen: 57605	Zeichen: 57606
B	K	F	III	III	ST	ESP

Zeichen: 57607 	Zeichen: 57608 	Zeichen: 57609 	Zeichen: 57610 	Zeichen: 57611 	Zeichen: 57612 	Zeichen: 57613
Zeichen: 57614 	Zeichen: 57616 	Zeichen: 57617 	Zeichen: 57618 	Zeichen: 57619 	Zeichen: 57620 	Zeichen: 57621
Zeichen: 57622 	Zeichen: 57623 	Zeichen: 57624 	Zeichen: 57625 	Zeichen: 57626 	Zeichen: 57627 	Zeichen: 57628
Zeichen: 57629 	Zeichen: 57630 	Zeichen: 57631 	Zeichen: 57632 	Zeichen: 57634 	Zeichen: 57635 	Zeichen: 57636
Zeichen: 57637 	Zeichen: 57638 	Zeichen: 57639 	Zeichen: 57640 	Zeichen: 57641 	Zeichen: 57642 	Zeichen: 57643
Zeichen: 57644 	Zeichen: 57646 	Zeichen: 57647 	Zeichen: 57648 	Zeichen: 57649 	Zeichen: 57650 	Zeichen: 57651
Zeichen: 57652 	Zeichen: 57656 	Zeichen: 57657 	Zeichen: 57658 	Zeichen: 57659 	Zeichen: 57660 	Zeichen: 57661
Zeichen: 57662 	Zeichen: 57664 	Zeichen: 57665 	Zeichen: 57666 	Zeichen: 57667 	Zeichen: 57669 	Zeichen: 57670
Zeichen: 57671 	Zeichen: 57672 	Zeichen: 57673 	Zeichen: 57674 	Zeichen: 57675 	Zeichen: 57676 	Zeichen: 57677
Zeichen: 57678 	Zeichen: 57680 	Zeichen: 57682 	Zeichen: 57683 	Zeichen: 57684 	Zeichen: 57685 	Zeichen: 57687
Zeichen: 57688 	Zeichen: 57689 	Zeichen: 57691 	Zeichen: 57693 	Zeichen: 57695 	Zeichen: 57696 	Zeichen: 57699

4.5 Zeichen ab 57700

Zeichen: 57700 	Zeichen: 57702 	Zeichen: 57706 	Zeichen: 57707 	Zeichen: 57708 	Zeichen: 57709 	Zeichen: 57710
Zeichen: 57718 	Zeichen: 57719 	Zeichen: 57720 	Zeichen: 57721 	Zeichen: 57722 	Zeichen: 57723 	Zeichen: 57728
Zeichen: 57729 	Zeichen: 57730 	Zeichen: 57731 	Zeichen: 57733 	Zeichen: 57735 	Zeichen: 57739 	Zeichen: 57743

Zeichen: 57744 	Zeichen: 57746 	Zeichen: 57748 	Zeichen: 57749 	Zeichen: 57750 	Zeichen: 57753 	Zeichen: 57754
Zeichen: 57755 	Zeichen: 57759 	Zeichen: 57762 	Zeichen: 57763 	Zeichen: 57764 	Zeichen: 57765 	Zeichen: 57769
Zeichen: 57770 	Zeichen: 57772 	Zeichen: 57773 	Zeichen: 57774 	Zeichen: 57775 	Zeichen: 57778 	Zeichen: 57779
Zeichen: 57780 	Zeichen: 57781 	Zeichen: 57782 	Zeichen: 57783 	Zeichen: 57784 	Zeichen: 57786 	Zeichen: 57787
Zeichen: 57788 	Zeichen: 57789 	Zeichen: 57790 	Zeichen: 57791 	Zeichen: 57795 	Zeichen: 57796 	Zeichen: 57797
Zeichen: 57798 	Zeichen: 57799 					

4.6 Zeichen ab 57800

Zeichen: 57800 	Zeichen: 57801 	Zeichen: 57802 	Zeichen: 57804 	Zeichen: 57805 	Zeichen: 57808 	Zeichen: 57809
Zeichen: 57813 	Zeichen: 57820 	Zeichen: 57821 	Zeichen: 57822 	Zeichen: 57823 	Zeichen: 57824 	Zeichen: 57825
Zeichen: 57826 	Zeichen: 57827 	Zeichen: 57828 	Zeichen: 57829 	Zeichen: 57830 	Zeichen: 57831 	Zeichen: 57832
Zeichen: 57833 	Zeichen: 57834 	Zeichen: 57835 	Zeichen: 57836 	Zeichen: 57837 	Zeichen: 57838 	Zeichen: 57839
Zeichen: 57842 	Zeichen: 57843 	Zeichen: 57844 	Zeichen: 57851 	Zeichen: 57856 	Zeichen: 57857 	Zeichen: 57858
Zeichen: 57859 	Zeichen: 57860 	Zeichen: 57861 	Zeichen: 57862 	Zeichen: 57863 	Zeichen: 57864 	Zeichen: 57865
Zeichen: 57866 	Zeichen: 57867 	Zeichen: 57868 	Zeichen: 57869 	Zeichen: 57870 	Zeichen: 57871 	Zeichen: 57872
Zeichen: 57873 	Zeichen: 57874 	Zeichen: 57875 	Zeichen: 57876 	Zeichen: 57879 	Zeichen: 57880 	Zeichen: 57881

Zeichen: 57882 	Zeichen: 57883 	Zeichen: 57884 	Zeichen: 57885 	Zeichen: 57886 	Zeichen: 57887 	Zeichen: 57888
Zeichen: 57889 	Zeichen: 57890 	Zeichen: 57891 	Zeichen: 57892 	Zeichen: 57893 	Zeichen: 57895 	Zeichen: 57897
Zeichen: 57898 	Zeichen: 57899 					

4.7 Zeichen ab 57900

Zeichen: 57900 	Zeichen: 57902 	Zeichen: 57903 	Zeichen: 57904 	Zeichen: 57905 	Zeichen: 57906 	Zeichen: 57909
Zeichen: 57911 	Zeichen: 57913 	Zeichen: 57914 	Zeichen: 57915 	Zeichen: 57916 	Zeichen: 57917 	Zeichen: 57918
Zeichen: 57919 	Zeichen: 57920 	Zeichen: 57921 	Zeichen: 57922 	Zeichen: 57923 	Zeichen: 57924 	Zeichen: 57925
Zeichen: 57926 	Zeichen: 57927 	Zeichen: 57928 	Zeichen: 57929 	Zeichen: 57930 	Zeichen: 57931 	Zeichen: 57932
Zeichen: 57933 	Zeichen: 57934 	Zeichen: 57935 	Zeichen: 57936 	Zeichen: 57937 	Zeichen: 57938 	Zeichen: 57939
Zeichen: 57940 	Zeichen: 57941 	Zeichen: 57942 	Zeichen: 57943 	Zeichen: 57944 	Zeichen: 57946 	Zeichen: 57947
Zeichen: 57948 	Zeichen: 57949 	Zeichen: 57950 	Zeichen: 57952 	Zeichen: 57955 	Zeichen: 57966 	Zeichen: 57971
Zeichen: 57979 	Zeichen: 57980 	Zeichen: 57981 	Zeichen: 57983 	Zeichen: 57987 	Zeichen: 57988 	Zeichen: 57989
Zeichen: 57990 	Zeichen: 57991 	Zeichen: 57992 	Zeichen: 57993 	Zeichen: 57994 	Zeichen: 57995 	Zeichen: 57996
Zeichen: 57998 	Zeichen: 57999 					

4.8 Zeichen ab 58000

Zeichen: 58000 	Zeichen: 58002 	Zeichen: 58003 	Zeichen: 58006 	Zeichen: 58007 	Zeichen: 58008 	Zeichen: 58009 
Zeichen: 58010 	Zeichen: 58011 	Zeichen: 58012 	Zeichen: 58014 	Zeichen: 58015 	Zeichen: 58016 	Zeichen: 58017 
Zeichen: 58018 	Zeichen: 58019 	Zeichen: 58020 	Zeichen: 58021 	Zeichen: 58022 	Zeichen: 58023 	Zeichen: 58024 
Zeichen: 58025 	Zeichen: 58026 	Zeichen: 58027 	Zeichen: 58028 	Zeichen: 58029 	Zeichen: 58030 	Zeichen: 58031 
Zeichen: 58032 	Zeichen: 58033 	Zeichen: 58034 	Zeichen: 58035 	Zeichen: 58036 	Zeichen: 58037 	Zeichen: 58038 
Zeichen: 58039 	Zeichen: 58040 	Zeichen: 58041 	Zeichen: 58042 	Zeichen: 58043 	Zeichen: 58044 	Zeichen: 58045 
Zeichen: 58046 	Zeichen: 58047 	Zeichen: 58048 	Zeichen: 58049 	Zeichen: 58050 	Zeichen: 58051 	Zeichen: 58057 

4.9 Zeichen ab 60000

Zeichen: 60000 	Zeichen: 60003 	Zeichen: 60004 	Zeichen: 60005 	Zeichen: 60006 	Zeichen: 60007 	Zeichen: 60008 
Zeichen: 60009 	Zeichen: 60010 	Zeichen: 60011 	Zeichen: 60013 	Zeichen: 60016 		

4.10 Zeichen ab 61000

Zeichen: 61001 	Zeichen: 61002 
---	---

Index

B

BF_Boeschung - [Signatur 15](#)
BF_Durchlass - [Signatur 15](#)
BF_Fliessgewaesser - [Signatur 15](#)
BF_Munitionsbehaelter - [Signatur 15](#)
BF_Pfeiler - [Signatur 15](#)
BF_PflegeeinheitFlaeche - [Signatur 15](#)
BF_SchachtUntertageanlagen - [Signatur 15](#)
BF_SchutzstreifenSchienenverkehr - [Signatur 16](#)
BF_StehendesGewaesser - [Signatur 16](#)
BL_BrandschutzRaster - [Signatur 16](#)
BL_Erdung - [Signatur 16](#)
BL_Erdung_isoliert - [Signatur 17](#)
BL_Erfassungsgrenze - [Signatur 17](#)
BL_Foerderanlage - [Signatur 17](#)
BL_GelaendekanteBruchkante - [Signatur 18](#)
BL_Hoehenlinie_05 - [Signatur 18](#)
BL_Hoehenlinie_1 - [Signatur 18](#)
BL_Hoehenlinie_10 - [Signatur 18](#)
BL_Hoehenlinie_20 - [Signatur 18](#)
BL_Hoehenlinie_5 - [Signatur 18](#)
BL_Mantelrohr - [Signatur 19](#)
BL_PflegeeinheitHecke - [Signatur 19](#)
BL_Schranke - [Signatur 19](#)
BL_Schutzummantelung - [Signatur 20](#)
BL_Stauanlage - [Signatur 20](#)
BL_Stufe - [Signatur 20](#)
BL_Tiefenlinie_05 - [Signatur 20](#)
BL_Tiefenlinie_1 - [Signatur 21](#)
BL_Tiefenlinie_10 - [Signatur 21](#)
BL_Tiefenlinie_5 - [Signatur 21](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_ABW - [Signatur 21](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_ELt - [Signatur 21](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_GAS - [Signatur 21](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_ITK - [Signatur 21](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_Leerrohrsystem - [Signatur 21](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_POL - [Signatur 22](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_u - [Signatur 22](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_WAS - [Signatur 22](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_WVA - [Signatur 22](#)
BL_Tor - [Signatur 23](#)
BL_Wirkbereichsbegrenzung - [Signatur 23](#)
blau_1,5_n_n - [Textformat 285](#)
blau_2,0_n_n - [Textformat 285](#)
bordeauxviolett_2,5_n_n - [Textformat 285](#)
BP_Bezugspunkt - [Signatur 23](#)
BP_Dehnungspolster - [Signatur 23](#)
BP_Eingang - [Signatur 23](#)
BP_EinlassAuslass - [Signatur 23](#)
BP_Freispuelsicherung - [Signatur 23](#)
BP_Kran - [Signatur 24](#)
BP_OertlicheBauwerksabmessung - [Signatur 24](#)
BP_Pfeiler_eckig - [Signatur 24](#)
BP_Pfeiler_rund - [Signatur 24](#)
BP_Pfeiler_u - [Signatur 24](#)
BP_PflegeeinheitKuebel - [Signatur 25](#)
BP_PflegeeinheitLueftungsschacht - [Signatur 25](#)
BP_Quelle - [Signatur 25](#)

BP_Torpfosten - [Signatur 25](#)
BP_Wendeltreppe - [Signatur 25](#)
BP_Zaunpfosten - [Signatur 25](#)
braungrau_1,5_i_n - [Textformat 285](#)
braungrau_1,5_n_n - [Textformat 285](#)

C

cyan_1,5_n_n - [Textformat 285](#)

F

FVunbestimmtTransparent - [Signatur 25](#)
FVunbestimmtWeiß - [Signatur 26](#)

G

gelborange_1,5_n_n - [Textformat 285](#)
graphitgrau_1,5_n_n - [Textformat 285](#)
graphitgrau_2,0_n_n - [Textformat 286](#)
grünblau_1,5_i_n - [Textformat 286](#)

K

karminrot_1,5_n_n - [Textformat 286](#)

L

Leitung_stillgelegt - [Signatur 26](#)
LVunbestimmt - [Signatur 26](#)

M

magenta_1,5_n_n - [Textformat 286](#)
magenta_2,0_n_n - [Textformat 286](#)

N

nussbraun_1,5_n_n - [Textformat 286](#)
nussbraun_2,0_n_n - [Textformat 286](#)

P

PktFF_BAS - [Signatur 26](#)
PktFF_FFL - [Signatur 26](#)
PktFF_VKA - [Signatur 27](#)
PL_Boeschungsschraffe - [Signatur 27](#)
PL_Dachlinie - [Signatur 27](#)
PL_First - [Signatur 27](#)
PL_FliessrichtungspfeilGewaesser - [Signatur 27](#)
PL_Gebaeudetrennlinie - [Signatur 28](#)
PL_Rampengrat - [Signatur 28](#)
PL_Textbezugspfeil - [Signatur 28](#)

PL_Ueberdachung - Signatur 28	PP_Pumpwerk - Signatur 41
PP_AbfallboxAbfallcontainer - Signatur 28	PP_PumpwerkMischwasser - Signatur 41
PP_AbflussloseSammelgrube - Signatur 28	PP_PumpwerkRegenwasser - Signatur 42
PP_Acker - Signatur 29	PP_PumpwerkSchmutzwasser - Signatur 42
PP_BeckenUnspezifiziert - Signatur 29	PP_RasenWiese - Signatur 42
PP_BenzinOelabscheiderMischwasser - Signatur 29	PP_Regenklaerbecken - Signatur 42
PP_BenzinOelabscheiderRegenwasser - Signatur 29	PP_RegenklaerbeckenRegenwasser - Signatur 42
PP_BenzinOelabscheiderSchmutzwasser - Signatur 29	PP_Regenrueckhaltebecken - Signatur 42
PP_BenzinOelabscheiderSondersystem - Signatur 30	PP_RegenrueckhaltebeckenMischwasser - Signatur 43
PP_BenzinOelabscheiderSystemUnspezifiziert - Signatur 30	PP_RegenrueckhaltebeckenRegenwasser - Signatur 43
PP_Bodenfilter - Signatur 30	PP_Regenrueckhaltegraben - Signatur 43
PP_BodenfilterMischwasser - Signatur 30	PP_RegenrueckhaltegrabenMischwasser - Signatur 43
PP_BodenfilterRegenwasser - Signatur 31	PP_RegenrueckhaltegrabenRegenwasser - Signatur 43
PP_Dachbegruenung - Signatur 31	PP_Regenrueckstaubecken - Signatur 43
PP_Emulsionsspaltanlage - Signatur 31	PP_RegenrueckstaubeckenMischwasser - Signatur 44
PP_EmulsionsspaltanlageMischwasser - Signatur 31	PP_RegenrueckstaubeckenRegenwasser - Signatur 44
PP_EmulsionsspaltanlageRegenwasser - Signatur 32	PP_Regenueberlaufbecken - Signatur 44
PP_EmulsionsspaltanlageSchmutzwasser - Signatur 32	PP_RegenueberlaufbeckenMischwasser - Signatur 44
PP_Fettabscheider - Signatur 32	PP_RegenueberlaufbeckenRegenwasser - Signatur 44
PP_FettabscheiderMischwasser - Signatur 32	PP_RohrRigolenversickerung - Signatur 45
PP_FettabscheiderRegenwasser - Signatur 33	PP_Schlammfang - Signatur 45
PP_FettabscheiderSchmutzwasser - Signatur 33	PP_SchlammfangMischwasser - Signatur 45
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartMischwasser - Signatur 33	PP_SchlammfangRegenwasser - Signatur 45
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartRegenwasser - Signatur 33	PP_SchlammfangSchmutzwasser - Signatur 46
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSchmutzwasser - Signatur 33	PP_Schlauchgalgen - Signatur 46
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSondersystem - Signatur 33	PP_Schnitthecke - Signatur 46
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSystemUnspezifiziert - Signatur 34	PP_Schornstein - Signatur 46
PP_FliessrichtungspfeilGewaesser - Signatur 34	PP_Sonderkultur - Signatur 46
PP_Friedhof - Signatur 34	PP_Sonderschacht - Signatur 46
PP_GefaellerichtungAmBehaelterboden - Signatur 34	PP_SonderschachtMischwasser - Signatur 47
PP_GemischteBaumgruppe - Signatur 34	PP_SonderschachtRegenwasser - Signatur 47
PP_Golfplatz - Signatur 34	PP_SonderschachtSchmutzwasser - Signatur 47
PP_Grillplatz - Signatur 35	PP_SonstBauwerksteil - Signatur 47
PP_Gruenland - Signatur 35	PP_SonstBauwerksteilMischwasser - Signatur 48
PP_Hubschrauberlandeplatz - Signatur 35	PP_SonstBauwerksteilRegenwasser - Signatur 48
PP_Hundeausbildung - Signatur 35	PP_SonstBauwerksteilSchmutzwasser - Signatur 48
PP_Klaeranlage - Signatur 35	PP_SportanlageABASF - Signatur 48
PP_Klaerbecken - Signatur 36	PP_SportanlageGSF - Signatur 48
PP_Kleinklaeranlage - Signatur 36	PP_SportanlageHB - Signatur 49
PP_KMRBezugspunktKategorie1 - Signatur 36	PP_SportanlageLB - Signatur 49
PP_KMRBezugspunktKategorie2 - Signatur 36	PP_SportanlageSEG - Signatur 49
PP_KMRBezugspunktKategorie3 - Signatur 36	PP_SportanlageSTF - Signatur 49
PP_KMRBezugspunktKategorie4 - Signatur 36	PP_SportanlageWAG - Signatur 49
PP_KMRBezugspunktKategorie5 - Signatur 36	PP_SportanlageWSG - Signatur 49
PP_Koaleszenzabscheider - Signatur 37	PP_Staerkeabscheider - Signatur 49
PP_KoaleszenzabscheiderMischwasser - Signatur 37	PP_StaerkeabscheiderMischwasser - Signatur 50
PP_KoaleszenzabscheiderRegenwasser - Signatur 37	PP_StaerkeabscheiderSchmutzwasser - Signatur 50
PP_KoaleszenzabscheiderSchmutzwasser - Signatur 37	PP_Stapelbecken - Signatur 50
PP_Kombinationsanlage - Signatur 38	PP_StapelbeckenMischwasser - Signatur 50
PP_KombinationsanlageMischwasser - Signatur 38	PP_StapelbeckenRegenwasser - Signatur 51
PP_KombinationsanlageRegenwasser - Signatur 38	PP_StapelbeckenSchmutzwasser - Signatur 51
PP_KombinationsanlageSchmutzwasser - Signatur 38	PP_Strauchpflanzung - Signatur 51
PP_Konstanzbahn - Signatur 38	PP_Teichklaerung - Signatur 51
PP_Laubbaumgruppe - Signatur 38	PP_Teichversickerung - Signatur 51
PP_LehrUndTrainingsanlage - Signatur 39	PP_Trimmpfad - Signatur 52
PP_MechanischerRetentionsfilter - Signatur 39	PP_Versickerungsflaeche - Signatur 52
PP_MechanischerRetentionsfilterMischwasser - Signatur 39	PP_Wald - Signatur 52
PP_MechanischerRetentionsfilterRegenwasser - Signatur 39	PP_ZeichenBatterieanlage - Signatur 52
PP_Minigolfanlage - Signatur 39	PP_ZeichenFeuerloescher - Signatur 53
PP_Muldenversickerung - Signatur 40	PP_ZeichenGashauptschieber - Signatur 53
PP_Nadelbaumgruppe - Signatur 40	PP_ZeichenLoeschwasserbehaelterOberirdisch - Signatur 53
PP_Neutralisationsanlage - Signatur 40	PP_ZeichenLoeschwasserbehaelterUnterirdisch - Signatur 53
PP_NeutralisationsanlageMischwasser - Signatur 40	PP_ZeichenLoeschwasserbrunnen - Signatur 54
PP_NeutralisationsanlageSchmutzwasser - Signatur 41	PP_ZeichenLoeschwasserteich - Signatur 54
PP_Pentatlonbahn - Signatur 41	PP_ZeichenNotstromaggregat - Signatur 54
PP_Pflanzflaeche - Signatur 41	PP_ZeichenSchlüsselkasten - Signatur 54

PP_ZeichenUeberflurhydrant - [Signatur 55](#)
PP_ZeichenUnterflurhydrant - [Signatur 55](#)
PP_ZeichenWasserhauptschieber - [Signatur 55](#)
PP_Zisterne - [Signatur 55](#)
purpurviolett_2,0_i_n - [Textformat 286](#)
PVnull - [Signatur 55](#)
PVunbestimmt - [Signatur 56](#)

R

rot_1,5_i_n - [Textformat 287](#)

S

schwarz_1,3_n_n - [Textformat 287](#)
schwarz_1,5_i_n - [Textformat 287](#)
schwarz_1,5_n_n - [Textformat 287](#)
schwarz_1,5_n_u - [Textformat 287](#)
schwarz_1,8_n_n - [Textformat 287](#)
schwarz_2,0_i_n - [Textformat 287](#)
schwarz_2,0_n_n - [Textformat 287](#)
schwarz_2,0_n_n_b - [Textformat 288](#)
schwarz_2,0_n_n_g - [Textformat 288](#)
schwarz_2,0_n_n_h - [Textformat 288](#)
schwarz_2,5_n_n - [Textformat 289](#)
schwarz_3,5_n_n - [Textformat 289](#)

U

UEB_BlendeWand - [Signatur 56](#)
UF_Absauganlage - [Signatur 56](#)
UF_Abschmierrampe - [Signatur 56](#)
UF_Abspannfundament - [Signatur 56](#)
UF_AbweichendeGeschosszahl - [Signatur 57](#)
UF_AbwurfAbstossflaeche - [Signatur 57](#)
UF_AllgemeinerGefahrenbereich - [Signatur 57](#)
UF_Ansauganlage - [Signatur 57](#)
UF_Arkade - [Signatur 57](#)
UF_AufgestaendertesGebaeudeteil - [Signatur 58](#)
UF_AuftriebssicherungLagerbehaelter - [Signatur 58](#)
UF_Ausbau - [Signatur 58](#)
UF_AuskragendesGebaeudeteil - [Signatur 58](#)
UF_Balkon - [Signatur 58](#)
UF_BaulicheAnlageAufgestaendert - [Signatur 58](#)
UF_BaumgruppeHain - [Signatur 58](#)
UF_Becken_Mw - [Signatur 59](#)
UF_Becken_Rw - [Signatur 59](#)
UF_Becken_So - [Signatur 59](#)
UF_Becken_Sw - [Signatur 59](#)
UF_Becken_u - [Signatur 60](#)
UF_BefestigteFlaecheOhneVerkehrsbezug - [Signatur 60](#)
UF_BefestigterSeitenstreifen - [Signatur 60](#)
UF_Behandlungsanlage_Mw - [Signatur 60](#)
UF_Behandlungsanlage_Rw - [Signatur 60](#)
UF_Behandlungsanlage_So - [Signatur 61](#)
UF_Behandlungsanlage_Sw - [Signatur 61](#)
UF_Behandlungsanlage_u - [Signatur 61](#)
UF_BoGwSUntersuchungsgebiet - [Signatur 61](#)
UF_Bruecke - [Signatur 61](#)
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_A - [Signatur 62](#)
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_B - [Signatur 62](#)
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_C - [Signatur 63](#)

UF_Container - [Signatur 63](#)
UF_Dachbegruenerung - [Signatur 63](#)
UF_DINLagerbehaelterPOL - [Signatur 63](#)
UF_Dock - [Signatur 63](#)
UF_Drehscheibe - [Signatur 63](#)
UF_Durchfahrt - [Signatur 64](#)
UF_EinAusstiegsschacht - [Signatur 64](#)
UF_ErdueberdecktesBauwerk - [Signatur 64](#)
UF_Erkundungsgebiet_A - [Signatur 64](#)
UF_Erkundungsgebiet_B - [Signatur 64](#)
UF_Erkundungsgebiet_C - [Signatur 64](#)
UF_Erkundungsgebiet_u - [Signatur 64](#)
UF_Fahrbahn - [Signatur 65](#)
UF_Feuerloeschuebungsbecken - [Signatur 65](#)
UF_Feuerwehrebefahrungsflaeche - [Signatur 65](#)
UF_Filteranlage - [Signatur 65](#)
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_B - [Signatur 66](#)
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_L - [Signatur 66](#)
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MR - [Signatur 66](#)
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MunProd - [Signatur 67](#)
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MunVern - [Signatur 67](#)
UF_Fluegelwand - [Signatur 67](#)
UF_Fluessiggastank - [Signatur 67](#)
UF_Flugverkehrsflaeche - [Signatur 67](#)
UF_FreistehendeUeberdachung - [Signatur 68](#)
UF_FundamentAllgemein - [Signatur 68](#)
UF_Gabione - [Signatur 68](#)
UF_GebaeudeAbriss - [Signatur 68](#)
UF_GebaeudeAllgemein - [Signatur 68](#)
UF_Geschossfang - [Signatur 68](#)
UF_Geschossfangkammer - [Signatur 69](#)
UF_Gitterrost - [Signatur 69](#)
UF_Gleisbettung - [Signatur 69](#)
UF_Gleiswaage - [Signatur 69](#)
UF_Grossspielfeld - [Signatur 69](#)
UF_Gruenflaeche - [Signatur 70](#)
UF_Hindernisbahn - [Signatur 70](#)
UF_Kaimauer - [Signatur 70](#)
UF_KellerNichtUeberbaut - [Signatur 70](#)
UF_KellerUeberbaut - [Signatur 70](#)
UF_KFPhaseIIb - [Signatur 71](#)
UF_KFPhaseIIb_hatFolgephase - [Signatur 71](#)
UF_KFPhaseIIIa - [Signatur 71](#)
UF_KFPhaseIIIa_hatFolgephase - [Signatur 72](#)
UF_KFPhaseIIIb - [Signatur 72](#)
UF_KFPhaseIIIb_hatFolgephase - [Signatur 72](#)
UF_KFPhaseIIIc - [Signatur 73](#)
UF_KFPhaseIIIc_hatFolgephase - [Signatur 73](#)
UF_KKSAnodenfeldPOL - [Signatur 73](#)
UF_KKSAnodenfeldPOL_a - [Signatur 74](#)
UF_KKSAnodenfeldPOL_b - [Signatur 74](#)
UF_KKSAnodenfeldPOL_g - [Signatur 75](#)
UF_KKSAnodenfeldPOL_p - [Signatur 75](#)
UF_KKSAnodenfeldPOL_v - [Signatur 76](#)
UF_KKSSchaltschrankPOL - [Signatur 76](#)
UF_KKSSchutzstreifenPOL - [Signatur 76](#)
UF_Klaeranlage - [Signatur 77](#)
UF_Kleinspielfeld - [Signatur 77](#)
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat1 - [Signatur 77](#)
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat2 - [Signatur 77](#)
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat3 - [Signatur 77](#)
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat4 - [Signatur 77](#)
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat5 - [Signatur 77](#)
UF_KMRParzelle - [Signatur 78](#)
UF_KMRPrueffeld - [Signatur 78](#)
UF_KMRRaumstelle - [Signatur 78](#)

UF_KMRTestfeldGeophysik - Signatur 79	UF_SchornsteinInGebaeude - Signatur 95
UF_KMRTestfeldRaeumung - Signatur 79	UF_SchutzabdeckungPOL - Signatur 95
UF_KugelstossSteinstossFlaeche - Signatur 79	UF_SchutzabdeckungPOL_a - Signatur 96
UF_KVFFPhaseA - Signatur 80	UF_SchutzabdeckungPOL_b - Signatur 96
UF_KVFFPhaseA_hatFolgephase - Signatur 80	UF_SchutzabdeckungPOL_g - Signatur 97
UF_KVFFPhaseI - Signatur 80	UF_SchutzabdeckungPOL_p - Signatur 97
UF_KVFFPhaseI_hatFolgephase - Signatur 81	UF_SchutzabdeckungPOL_v - Signatur 98
UF_KVFFPhaseIIa - Signatur 81	UF_SchutzstreifenFernleitungPOL - Signatur 98
UF_KVFFPhaseIIa_hatFolgephase - Signatur 81	UF_Segment - Signatur 98
UF_Laderampe - Signatur 81	UF_Sockel - Signatur 99
UF_LagerbehaelterAllgemein - Signatur 81	UF_SonderschachtAbwasser_Mw - Signatur 99
UF_LandwirtschaftlichGenutzteFlaeche - Signatur 82	UF_SonderschachtAbwasser_Rw - Signatur 99
UF_LastenPersonenaufzug - Signatur 82	UF_SonderschachtAbwasser_So - Signatur 100
UF_LaufbahnAnlaufbahn - Signatur 82	UF_SonderschachtAbwasser_Sw - Signatur 100
UF_Leerrohrsystem - Signatur 83	UF_SonderschachtAbwasser_u - Signatur 100
UF_Leitungsbruecke - Signatur 83	UF_SonstigeBefestigteFlaecheMitVerkehrsbezug - Signatur 100
UF_Leitungskanal - Signatur 83	UF_Sperrwerk - Signatur 100
UF_Lichtschacht - Signatur 83	UF_Spielfeld - Signatur 100
UF_Lueftungsanlage - Signatur 84	UF_Spundwand - Signatur 101
UF_Lueftungsschacht - Signatur 84	UF_StollenStrecke - Signatur 101
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_b - Signatur 84	UF_Strauchpflanzung - Signatur 101
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_g - Signatur 84	UF_StreckeMitVersatz - Signatur 101
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_o - Signatur 84	UF_Stuetzmauer - Signatur 101
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_r - Signatur 85	UF_TankPOL - Signatur 101
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_w - Signatur 85	UF_TechnischeAnlageUnspezifiziert - Signatur 102
UF_MarkierungsflaecheStrassenWegePlaetze - Signatur 85	UF_Teichversickerung - Signatur 102
UF_MarkierungstextFlugverkehr_b - Signatur 85	UF_TorwandStirnwand - Signatur 102
UF_MarkierungstextFlugverkehr_g - Signatur 85	UF_TrasseTechnischeAnlagen - Signatur 102
UF_MarkierungstextFlugverkehr_o - Signatur 85	UF_Traufstreifen - Signatur 102
UF_MarkierungstextFlugverkehr_r - Signatur 85	UF_Treppe - Signatur 102
UF_MarkierungstextFlugverkehr_w - Signatur 85	UF_Tribuene - Signatur 102
UF_MarkierungstextStrassenWegePlaetze - Signatur 86	UF_Tunnel - Signatur 103
UF_MarkierungszeichenFlugverkehr - Signatur 86	UF_Turm - Signatur 103
UF_MarkierungszeichenStrassenWegePlaetze - Signatur 86	UF_UeberdachungAmGebaeude - Signatur 103
UF_Mauer - Signatur 86	UF_Verbruchflaeche - Signatur 103
UF_Muldenversickerung - Signatur 86	UF_VerfuellVersetzflaeche - Signatur 103
UF_NichtBefahrbareFlaeche - Signatur 87	UF_VersenkteAnzeigerdeckung - Signatur 103
UF_Pflanzflaeche - Signatur 87	UF_Versickerungsflaeche - Signatur 103
UF_Photovoltaikanlage - Signatur 87	UF_Versorgungsstollen - Signatur 104
UF_Podest - Signatur 88	UF_Vollbetonflaeche - Signatur 104
UF_PontonSchwimmbreuecke - Signatur 88	UF_Waldflaeche - Signatur 104
UF_Pumpwerk_Mw - Signatur 88	UF_Wasserbehaelter - Signatur 104
UF_Pumpwerk_Rw - Signatur 88	UF_Wassergraben - Signatur 104
UF_Pumpwerk_So - Signatur 89	UF_Weg - Signatur 104
UF_Pumpwerk_Sw - Signatur 89	UF_Weitsprunggrube - Signatur 104
UF_Pumpwerk_u - Signatur 89	UF_WHGFlaeche - Signatur 105
UF_Radabweiser - Signatur 89	UF_WirkbereichMast - Signatur 105
UF_Rampe - Signatur 90	UF_Zeltanlage - Signatur 105
UF_RohrRigolenversickerung - Signatur 90	UF_Zisterne - Signatur 105
UF_Rueckkuehlanlage - Signatur 91	UF_ZurueckspringenderEingang - Signatur 105
UF_SchachtElektrotechnik - Signatur 91	UL_Abgasableitung - Signatur 105
UF_SchachtITK - Signatur 91	UL_AbweisendeSchutzeinrichtung - Signatur 106
UF_SchachtPOL - Signatur 91	UL_Boeschungsoberkante - Signatur 106
UF_SchachtPOL_a - Signatur 92	UL_Boeschungsunterkante - Signatur 106
UF_SchachtPOL_b - Signatur 92	UL_Bordstein - Signatur 106
UF_SchachtPOL_g - Signatur 93	UL_Drainageleitung_Mw - Signatur 106
UF_SchachtPOL_p - Signatur 93	UL_Drainageleitung_Rw - Signatur 106
UF_SchachtPOL_v - Signatur 94	UL_Drainageleitung_So - Signatur 107
UF_SchachtWaermeversorgung - Signatur 94	UL_Drainageleitung_u - Signatur 107
UF_SchachtWasserversorgung - Signatur 94	UL_Druckleitung_Mw - Signatur 107
UF_SchaltschrankAllgemein - Signatur 94	UL_Druckleitung_Rw - Signatur 107
UF_SchaltschrankElektrotechnik - Signatur 94	UL_Druckleitung_So - Signatur 108
UF_SchaltschrankGasversorgung - Signatur 94	UL_Druckleitung_Sw - Signatur 108
UF_SchaltschrankITK - Signatur 95	UL_Druckleitung_u - Signatur 108
UF_Schnitthecke - Signatur 95	UL_Druckluftleitung - Signatur 108
UF_Schornstein - Signatur 95	UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL - Signatur 108

UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_a - [Signatur 109](#)
UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_b - [Signatur 109](#)
UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_g - [Signatur 109](#)
UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_p - [Signatur 110](#)
UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_v - [Signatur 110](#)
UL_Fangseil - [Signatur 110](#)
UL_Fernkaelteleitung - [Signatur 111](#)
UL_Fernwaermeleitung - [Signatur 111](#)
UL_Fluessiggasleitung - [Signatur 111](#)
UL_FugeUnspezifiziert - [Signatur 111](#)
UL_Gasleitung - [Signatur 111](#)
UL_Gelaender - [Signatur 111](#)
UL_Gerinne_Mw - [Signatur 112](#)
UL_Gerinne_Rw - [Signatur 112](#)
UL_Gerinne_So - [Signatur 112](#)
UL_Gerinne_Sw - [Signatur 112](#)
UL_Gerinne_u - [Signatur 112](#)
UL_Haltung_Mw - [Signatur 113](#)
UL_Haltung_Rw - [Signatur 113](#)
UL_Haltung_So - [Signatur 113](#)
UL_Haltung_Sw - [Signatur 113](#)
UL_Haltung_u - [Signatur 113](#)
UL_HorizontalanodePOL - [Signatur 114](#)
UL_Hydraulikleitung - [Signatur 114](#)
UL_Induktionsschleife - [Signatur 114](#)
UL_Kabelbueudel_ELT - [Signatur 114](#)
UL_Kabelbueudel_ITK - [Signatur 114](#)
UL_Kabelbueudel_Unspezifiziert - [Signatur 114](#)
UL_KabelElektrotechnik - [Signatur 114](#)
UL_KabelElektrotechnik_MS - [Signatur 115](#)
UL_KabelElektrotechnik_NS - [Signatur 115](#)
UL_KabelITK - [Signatur 115](#)
UL_Kaeltemittelleitung - [Signatur 115](#)
UL_Kastenrinne - [Signatur 116](#)
UL_Kranlaufschiene - [Signatur 116](#)
UL_LeitungAbwasser_Mw - [Signatur 116](#)
UL_LeitungAbwasser_Rw - [Signatur 116](#)
UL_LeitungAbwasser_So - [Signatur 116](#)
UL_LeitungAbwasser_Sw - [Signatur 116](#)
UL_LeitungAbwasser_u - [Signatur 117](#)
UL_LeitungTechnischeGase - [Signatur 117](#)
UL_LEOSLeitung - [Signatur 117](#)
UL_Lichtschranke - [Signatur 117](#)
UL_Lichtwellenleiterkabel - [Signatur 117](#)
UL_Lueftungskanal - [Signatur 117](#)
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_b - [Signatur 117](#)
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_g - [Signatur 118](#)
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_o - [Signatur 118](#)
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_r - [Signatur 118](#)
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_w - [Signatur 118](#)
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_b - [Signatur 118](#)
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_g - [Signatur 118](#)
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_o - [Signatur 119](#)
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_r - [Signatur 119](#)
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_w - [Signatur 119](#)
UL_MarkierungslinieStrassenWegePlaetze_d - [Signatur 119](#)
UL_MarkierungslinieStrassenWegePlaetze_u - [Signatur 119](#)
UL_Normalspur - [Signatur 120](#)
UL_OffeneEntwaesserungsrinne - [Signatur 120](#)
UL_OffeneGebaeuedelinie - [Signatur 120](#)
UL_Pergola - [Signatur 121](#)
UL_Pressfuge - [Signatur 121](#)
UL_Randeinfassung - [Signatur 121](#)
UL_Raumfuge - [Signatur 121](#)
UL_Rinne_Mw - [Signatur 121](#)
UL_Rinne_Rw - [Signatur 122](#)

UL_Rinne_So - [Signatur 122](#)
UL_Rinne_u - [Signatur 122](#)
UL_RohrFernleitungPOL - [Signatur 122](#)
UL_RohrFernleitungPOL_a - [Signatur 123](#)
UL_RohrFernleitungPOL_b - [Signatur 123](#)
UL_RohrFernleitungPOL_g - [Signatur 123](#)
UL_RohrFernleitungPOL_p - [Signatur 124](#)
UL_RohrFernleitungPOL_v - [Signatur 124](#)
UL_RohrstrangFernleitungPOL - [Signatur 124](#)
UL_RohrstrangFernleitungPOL_a - [Signatur 125](#)
UL_RohrstrangFernleitungPOL_b - [Signatur 125](#)
UL_RohrstrangFernleitungPOL_g - [Signatur 125](#)
UL_RohrstrangFernleitungPOL_p - [Signatur 126](#)
UL_RohrstrangFernleitungPOL_v - [Signatur 126](#)
UL_RohrstrangVerbindungsleitungPOL - [Signatur 126](#)
UL_RohrstrangWerksleitungPOL - [Signatur 126](#)
UL_Rolldeckellaufschiene - [Signatur 127](#)
UL_Scheinfuge - [Signatur 127](#)
UL_SchieberelementFernleitungPOL - [Signatur 127](#)
UL_SchieberelementFernleitungPOL_a - [Signatur 127](#)
UL_SchieberelementFernleitungPOL_b - [Signatur 127](#)
UL_SchieberelementFernleitungPOL_g - [Signatur 128](#)
UL_SchieberelementFernleitungPOL_p - [Signatur 128](#)
UL_SchieberelementFernleitungPOL_v - [Signatur 128](#)
UL_Schilderbruecke - [Signatur 129](#)
UL_Schlitzrinne - [Signatur 129](#)
UL_Schmalspur - [Signatur 129](#)
UL_SchutzrohrPOL - [Signatur 130](#)
UL_SchutzrohrPOL_a - [Signatur 131](#)
UL_SchutzrohrPOL_b - [Signatur 132](#)
UL_SchutzrohrPOL_g - [Signatur 133](#)
UL_SchutzrohrPOL_p - [Signatur 134](#)
UL_SchutzrohrPOL_v - [Signatur 135](#)
UL_SchutzrohrWaermeversorgung - [Signatur 136](#)
UL_SDrahtSperre - [Signatur 136](#)
UL_SiTeOderKKS Kabel - [Signatur 136](#)
UL_SiTeOderKKS Kabel_a - [Signatur 137](#)
UL_SiTeOderKKS Kabel_b - [Signatur 137](#)
UL_SiTeOderKKS Kabel_g - [Signatur 137](#)
UL_SiTeOderKKS Kabel_p - [Signatur 138](#)
UL_SiTeOderKKS Kabel_v - [Signatur 138](#)
UL_Sperrkette - [Signatur 138](#)
UL_Torlaufschiene - [Signatur 139](#)
UL_Tragkonstruktion - [Signatur 139](#)
UL_Transportleitung - [Signatur 139](#)
UL_TStueckelementFernleitungPOL - [Signatur 139](#)
UL_TStueckelementFernleitungPOL_a - [Signatur 139](#)
UL_TStueckelementFernleitungPOL_b - [Signatur 140](#)
UL_TStueckelementFernleitungPOL_g - [Signatur 140](#)
UL_TStueckelementFernleitungPOL_p - [Signatur 140](#)
UL_TStueckelementFernleitungPOL_v - [Signatur 141](#)
UL_Umlaufsperrung - [Signatur 141](#)
UL_Unterkante - [Signatur 141](#)
UL_Vakuumleitung - [Signatur 141](#)
UL_VersickerungsrohrAbwasser - [Signatur 142](#)
UL_Wasserleitung_BBw - [Signatur 142](#)
UL_Wasserleitung_Lw - [Signatur 143](#)
UL_Wasserleitung_Rw - [Signatur 143](#)
UL_Wasserleitung_Tw - [Signatur 143](#)
UL_Wasserleitung_u - [Signatur 143](#)
UL_WerksleitungAbschnittPOL - [Signatur 143](#)
UL_WHGFuge - [Signatur 144](#)
UL_ZaunAllgemein - [Signatur 144](#)
UL_ZiellaufschieneUebungsanlage - [Signatur 144](#)
UP_Abfallbehälter - [Signatur 145](#)
UP_Absauganlage - [Signatur 145](#)

UP_AbschnittsbegrenzungspunktWerksleitungPOL - Signatur 145	UP_Batterieanlage - Signatur 159
UP_AbschussimulatorTrefferanzeige - Signatur 145	UP_Baum_Laubbaum - Signatur 159
UP_AbsperrarmaturGasversorgung_H - Signatur 145	UP_Baum_Nadelbaum - Signatur 159
UP_AbsperrarmaturGasversorgung_K - Signatur 145	UP_BefuellstutzenPOL - Signatur 159
UP_AbsperrarmaturGasversorgung_S - Signatur 146	UP_Begrenzungspfahl - Signatur 160
UP_AbsperrarmaturUnspezifiziertWasserversorgung - Signatur 146	UP_Betriebsbrauchwasserbrunnen - Signatur 160
UP_AbsperrDurchgangsventilWasserversorgung - Signatur 146	UP_BeUndEntlueftungUnspezifiziert - Signatur 160
UP_AbsperrhahnWaermeversorgung - Signatur 146	UP_BeUndEntlueftungWasserversorgung - Signatur 161
UP_AbsperrklappeWasserversorgung - Signatur 146	UP_Bewegungsmelder - Signatur 161
UP_AbsperrschieberWaermeversorgung - Signatur 146	UP_Blumenkuebel - Signatur 161
UP_AbsperrschieberWasserversorgung - Signatur 147	UP_Bodenstrahler - Signatur 161
UP_AbsperrtopfGasversorgung - Signatur 147	UP_Bogenweiche - Signatur 161
UP_AbsperrventilWaermeversorgung - Signatur 147	UP_Bohrpunkt - Signatur 162
UP_AbzweigEinseitigWasserversorgung - Signatur 147	UP_Briefkasten_anWand - Signatur 162
UP_AbzweigGasversorgung - Signatur 147	UP_Briefkasten_frei - Signatur 162
UP_AbzweigWaermeversorgung - Signatur 147	UP_BrunnenUnspezifiziert - Signatur 162
UP_AbzweigZweiseitigWasserversorgung - Signatur 148	UP_Dalbe - Signatur 162
UP_AlarmSignalleuchte - Signatur 148	UP_DehnungsausgleicherKompensator - Signatur 162
UP_AmtlicherFestpunktAufnahmepunkt - Signatur 148	UP_DenkmalStatue - Signatur 163
UP_AmtlicherFestpunktNivellementsdatum - Signatur 148	UP_Drossel_M - Signatur 163
UP_AmtlicherFestpunktSicherungspunkt - Signatur 148	UP_Drossel_R - Signatur 163
UP_AmtlicherFestpunktTrigonometrischerPunkt - Signatur 149	UP_Drossel_S - Signatur 163
UP_AmtlicherFestpunktTrigonometrischerPunktExzentrum - Signatur 149	UP_Drossel_So - Signatur 163
UP_AnbohrschelleWaermeversorgung - Signatur 149	UP_Drossel_u - Signatur 163
UP_AnbohrschelleWasserversorgung - Signatur 149	UP_Druckerhoeheanlage - Signatur 163
UP_Anflugfeuer_u_A - Signatur 149	UP_Druckluftsaule - Signatur 164
UP_Anflugfeuer_u_B - Signatur 150	UP_Druckmesser - Signatur 164
UP_Anflugfeuer_u_B - Signatur 150	UP_DruckreglerGasversorgung - Signatur 164
UP_Anflugfeuer_u_B - Signatur 150	UP_DruckreglerWasserversorgung - Signatur 164
UP_Ansauganlage - Signatur 151	UP_DurchgangshahnWasserversorgung - Signatur 165
UP_Anschlagsaeule - Signatur 151	UP_EinAusSchalter - Signatur 165
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_M - Signatur 151	UP_Einzelstrauch - Signatur 165
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_R - Signatur 151	UP_EntleerungWaermeversorgung - Signatur 165
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_S - Signatur 151	UP_EntleerungWasserversorgung - Signatur 165
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_So - Signatur 151	UP_EntluefterGasversorgung - Signatur 165
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_U - Signatur 152	UP_EntlueftungGasversorgung - Signatur 166
UP_AnschlusspunktAbwasser_AL_M - Signatur 152	UP_EntlueftungWaermeversorgung - Signatur 166
UP_AnschlusspunktAbwasser_AL_R - Signatur 152	UP_EntnahmemarmaturWasserversorgung - Signatur 166
UP_AnschlusspunktAbwasser_AL_S - Signatur 152	UP_Erder - Signatur 166
UP_AnschlusspunktAbwasser_AL_So - Signatur 153	UP_Erdungsanschluss - Signatur 166
UP_AnschlusspunktAbwasser_AL_U - Signatur 153	UP_Fahnenmast - Signatur 166
UP_AnschlusspunktAbwasser_AnB_M - Signatur 153	UP_Fahrradstand - Signatur 167
UP_AnschlusspunktAbwasser_AnB_R - Signatur 154	UP_Fahrscheinentwerter - Signatur 167
UP_AnschlusspunktAbwasser_AnB_S - Signatur 154	UP_FanganlageEnergievernichter - Signatur 167
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_M - Signatur 154	UP_Fangseilmarker - Signatur 167
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_R - Signatur 155	UP_Fassadenbegrenzung - Signatur 167
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_S - Signatur 155	UP_FertigfussbodenOberkante - Signatur 167
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_So - Signatur 155	UP_Feuerloescher - Signatur 168
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_U - Signatur 155	UP_Filteranlage - Signatur 168
UP_AnschlusspunktAbwasser_nB_So - Signatur 156	UP_Findling - Signatur 168
UP_AnschlusspunktAbwasser_nB_U - Signatur 156	UP_Flughindernis - Signatur 168
UP_AnschlusspunktAbwasser_x - Signatur 156	UP_Flugplatzleuchtfeuer_Blitzfeuer - Signatur 169
UP_AnschlusspunktAbwasser_x_M - Signatur 156	UP_Flugplatzleuchtfeuer_Drehlinsefeuer - Signatur 169
UP_AnschlusspunktAbwasser_x_R - Signatur 157	UP_Flugplatzleuchtfeuer_Kennfeuer - Signatur 169
UP_AnschlusspunktAbwasser_x_S - Signatur 157	UP_FlugplatzleuchtfeuerDrehfeuer - Signatur 170
UP_AnschlusspunktFeldtelefon - Signatur 157	UP_Flugverkehrszeichen - Signatur 170
UP_AnschlusspunktUnspezifiziertWasserversorgung - Signatur 157	UP_Flutlicht - Signatur 170
UP_AnschlussstelleZurBeEntladungPOL_oB - Signatur 157	UP_Funkfeuer - Signatur 170
UP_AnschlussstelleZurBeEntladungPOL_uB - Signatur 157	UP_Gaslaterne - Signatur 171
UP_AntenneFunkanlage - Signatur 158	UP_Gefahrenfeuer - Signatur 171
UP_AntennenmastFunkanlage - Signatur 158	UP_Gelaendehoehe - Signatur 171
UP_ArmaturUnspezifiziert - Signatur 158	UP_GeradeWeiche - Signatur 171
UP_ArmaturUnspezifiziertGasversorgung - Signatur 158	UP_GeschossfangkammerStirnwandUnterkante - Signatur 171
UP_AussensteckdoseNiederspannung - Signatur 158	UP_GleisabschlussPrellbock - Signatur 171
UP_Aussentelefon - Signatur 159	UP_Gleisanschlussgrenze - Signatur 172
UP_Basisstein - Signatur 159	UP_Gleiskreuzung - Signatur 172

- UP_Gleissperre - [Signatur 172](#)
- UP_Gleissperre_ortsgestellt - [Signatur 172](#)
- UP_GrenzzeichenSchienenverkehr - [Signatur 172](#)
- UP_Grundwassermessstelle - [Signatur 172](#)
- UP_Handfeuermelder - [Signatur 173](#)
- UP_Hektometereinteilung - [Signatur 173](#)
- UP_Hindernisfeuer - [Signatur 173](#)
- UP_Hinweisschild - [Signatur 173](#)
- UP_HoehenblendeUnterkante - [Signatur 173](#)
- UP_Hoehenversprung - [Signatur 174](#)
- UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_ru_g - [Signatur 174](#)
- UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_rü_g - [Signatur 174](#)
- UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_ru_w - [Signatur 175](#)
- UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_rü_w - [Signatur 175](#)
- UP_HupeHorn - [Signatur 175](#)
- UP_Hydrant_ueberflur - [Signatur 175](#)
- UP_Hydrant_unspezifiziert - [Signatur 176](#)
- UP_Hydrant_unterflur - [Signatur 176](#)
- UP_ImmissionspunktExplosionsgefahrlicheStoffe - [Signatur 176](#)
- UP_Informationstafel - [Signatur 176](#)
- UP_INSAUntersuchungspunkt - [Signatur 177](#)
- UP_IsolierstueckGasversorgung - [Signatur 177](#)
- UP_KabelaufuehrungFuerMesskontakt - [Signatur 177](#)
- UP_KabelmuffeElektrotechnik - [Signatur 177](#)
- UP_KabelmuffeITK - [Signatur 177](#)
- UP_Kaileiter - [Signatur 177](#)
- UP_Kartenlesegeraet - [Signatur 178](#)
- UP_Kilometereinteilung - [Signatur 178](#)
- UP_KKSGleichrichterPOL - [Signatur 178](#)
- UP_KKSMessstellePOL - [Signatur 178](#)
- UP_KKSPunktGasversorgung - [Signatur 179](#)
- UP_KKSPunktWasserversorgung - [Signatur 179](#)
- UP_Klingel - [Signatur 179](#)
- UP_KondensatsammlerGasversorgung - [Signatur 179](#)
- UP_KonstruktiverBogenpunktPOL - [Signatur 180](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_B_R - [Signatur 180](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_B_So - [Signatur 180](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_B_U - [Signatur 180](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_O_M - [Signatur 180](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_O_R - [Signatur 181](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_O_So - [Signatur 181](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_O_U - [Signatur 181](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_M - [Signatur 181](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_R - [Signatur 181](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_S - [Signatur 182](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_So - [Signatur 182](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_U - [Signatur 182](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_u_M - [Signatur 182](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_u_R - [Signatur 182](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_u_S - [Signatur 183](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_u_So - [Signatur 183](#)
- UP_KOPAuslaufbauwerk_u_U - [Signatur 183](#)
- UP_KOPBecken_BF_M - [Signatur 183](#)
- UP_KOPBecken_BF_R - [Signatur 183](#)
- UP_KOPBecken_BF_So - [Signatur 184](#)
- UP_KOPBecken_BF_U - [Signatur 184](#)
- UP_KOPBecken_MF_M - [Signatur 184](#)
- UP_KOPBecken_MF_R - [Signatur 184](#)
- UP_KOPBecken_MF_So - [Signatur 184](#)
- UP_KOPBecken_MF_U - [Signatur 185](#)
- UP_KOPBecken_Mw_u - [Signatur 185](#)
- UP_KOPBecken_RKB_M - [Signatur 185](#)
- UP_KOPBecken_RKB_R - [Signatur 185](#)
- UP_KOPBecken_RKB_So - [Signatur 185](#)
- UP_KOPBecken_RKB_U - [Signatur 186](#)
- UP_KOPBecken_RRB_M - [Signatur 186](#)
- UP_KOPBecken_RRB_R - [Signatur 186](#)
- UP_KOPBecken_RRB_So - [Signatur 186](#)
- UP_KOPBecken_RRB_U - [Signatur 186](#)
- UP_KOPBecken_RRG_M - [Signatur 186](#)
- UP_KOPBecken_RRG_R - [Signatur 187](#)
- UP_KOPBecken_RRG_So - [Signatur 187](#)
- UP_KOPBecken_RRG_U - [Signatur 187](#)
- UP_KOPBecken_RRstauB_M - [Signatur 187](#)
- UP_KOPBecken_RRstauB_R - [Signatur 187](#)
- UP_KOPBecken_RRstauB_So - [Signatur 188](#)
- UP_KOPBecken_RRstauB_U - [Signatur 188](#)
- UP_KOPBecken_RüB_M - [Signatur 188](#)
- UP_KOPBecken_RüB_R - [Signatur 188](#)
- UP_KOPBecken_RüB_So - [Signatur 188](#)
- UP_KOPBecken_RüB_U - [Signatur 189](#)
- UP_KOPBecken_Rw_u - [Signatur 189](#)
- UP_KOPBecken_So_u - [Signatur 189](#)
- UP_KOPBecken_u_u - [Signatur 189](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_M - [Signatur 189](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_R - [Signatur 189](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_S - [Signatur 190](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_U - [Signatur 190](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_M - [Signatur 190](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_R - [Signatur 191](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_S - [Signatur 191](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_So - [Signatur 191](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_U - [Signatur 191](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_M - [Signatur 192](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_R - [Signatur 192](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_S - [Signatur 192](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_So - [Signatur 192](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_U - [Signatur 193](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenza_M - [Signatur 193](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenza_R - [Signatur 193](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenza_S - [Signatur 193](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenza_So - [Signatur 194](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenza_U - [Signatur 194](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_M - [Signatur 194](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_R - [Signatur 194](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_S - [Signatur 195](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_So - [Signatur 195](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_U - [Signatur 195](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_M - [Signatur 195](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_R - [Signatur 196](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_S - [Signatur 196](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_So - [Signatur 196](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_U - [Signatur 196](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_M - [Signatur 197](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_R - [Signatur 197](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_S - [Signatur 197](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_So - [Signatur 197](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_U - [Signatur 198](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_M - [Signatur 198](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_R - [Signatur 198](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_S - [Signatur 198](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_So - [Signatur 199](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_U - [Signatur 199](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_M - [Signatur 199](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_R - [Signatur 199](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_S - [Signatur 200](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_So - [Signatur 200](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_U - [Signatur 200](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_M - [Signatur 200](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_R - [Signatur 201](#)
- UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_S - [Signatur 201](#)

UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_So - Signatur 201	UP_LiegenschaftsbezogenerKombinierterFestpunkt - Signatur 215
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_U - Signatur 201	UP_LiegenschaftsbezogenerPolygonpunkt - Signatur 215
UP_KOPKlaeranlage_aSG_M - Signatur 202	UP_LiegenschaftsbezogenerSicherungspunkt - Signatur 215
UP_KOPKlaeranlage_aSG_S - Signatur 202	UP_LiegenschaftsbezogenerSondernetzpunkt - Signatur 215
UP_KOPKlaeranlage_aSG_So - Signatur 202	UP_Loeschwasserbrunnen - Signatur 216
UP_KOPKlaeranlage_aSG_U - Signatur 202	UP_Loeschwasserentnahmestelle - Signatur 216
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_M - Signatur 203	UP_Lueftungsanlage - Signatur 216
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_S - Signatur 203	UP_Lueftungsrohr - Signatur 216
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_So - Signatur 203	UP_MarkerAufgeschweisstPOL - Signatur 216
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_U - Signatur 203	UP_MarkerOberirdischPOL - Signatur 217
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_M - Signatur 203	UP_MastAllgemein - Signatur 217
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_S - Signatur 204	UP_MastElektrotechnik - Signatur 217
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_So - Signatur 204	UP_MastITK - Signatur 217
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_U - Signatur 204	UP_MastTragkonstruktion - Signatur 217
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_M - Signatur 204	UP_MastUnspezifiziert - Signatur 217
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_R - Signatur 204	UP_MerksteinElektrotechnik - Signatur 218
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_S - Signatur 205	UP_MerksteinGasversorgung - Signatur 218
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_So - Signatur 205	UP_MerksteinITK - Signatur 218
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_U - Signatur 205	UP_MerksteinUnspezifiziert - Signatur 218
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_M - Signatur 205	UP_MerksteinWaermerversorgung - Signatur 219
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_S - Signatur 206	UP_MerksteinWasserversorgung - Signatur 219
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_So - Signatur 206	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_Dehnungsmessstelle - Signatur 219
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_U - Signatur 206	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_Druckmessstelle - Signatur 219
UP_KOPPumpwerk_M - Signatur 206	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_KKSEinsp - Signatur 220
UP_KOPPumpwerk_R - Signatur 207	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_KKSMess - Signatur 220
UP_KOPPumpwerk_S - Signatur 207	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_Temperaturmesspunkt - Signatur 220
UP_KOPPumpwerk_So - Signatur 207	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_unspezifiziert - Signatur 220
UP_KOPPumpwerk_U - Signatur 207	UP_Niederschlagmesser - Signatur 221
UP_KOPVersickerungsschacht - Signatur 207	UP_NotAusSchalter - Signatur 221
UP_KreuzungPOLMitFremdleitung - Signatur 208	UP_Notbrunnen - Signatur 221
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Bahn - Signatur 208	UP_Notrufsauele - Signatur 221
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Gewässer - Signatur 208	UP_Notruftelefon - Signatur 222
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Sonstiges - Signatur 208	UP_Notstromaggregat - Signatur 222
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Straße - Signatur 209	UP_OberkanteGleis - Signatur 222
UP_Kreuzungsweiche - Signatur 209	UP_Oberleitungsmast - Signatur 222
UP_Kunstwerk - Signatur 209	UP_OeffentlichesTelefon - Signatur 222
UP_KVFPhaseI - Signatur 209	UP_OptischeGleitwinkelanzeigePAPI - Signatur 223
UP_Lademass - Signatur 209	UP_Parkautomat - Signatur 223
UP_Landerichtungsanzeiger - Signatur 210	UP_Parkuhr - Signatur 223
UP_LastenPersonenaufzug - Signatur 210	UP_Pegel - Signatur 223
UP_Lautsprecher - Signatur 210	UP_Photovoltaikanlage - Signatur 224
UP_Leiter - Signatur 210	UP_Pistensichtmessgeraet - Signatur 224
UP_Leitpfosten - Signatur 210	UP_Poller_beweglich - Signatur 224
UP_LeistungsabschlussGasversorgung - Signatur 211	UP_Poller_fest - Signatur 224
UP_LeistungsabschlussWaermerversorgung - Signatur 211	UP_Poller_u - Signatur 224
UP_LeistungsabschlussWasserversorgung - Signatur 211	UP_PollerSchiffsanleger - Signatur 224
UP_LeistungsfestpunktWaermerversorgung - Signatur 211	UP_Postverschlussbehaelter - Signatur 225
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_M - Signatur 211	UP_Postverschlussbehaelter_anWand - Signatur 225
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_R - Signatur 211	UP_ProbenahmestelleWasserversorgung - Signatur 225
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_S - Signatur 211	UP_PruefrohrPOL - Signatur 225
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_So - Signatur 212	UP_Pumpe_M - Signatur 225
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_u - Signatur 212	UP_Pumpe_R - Signatur 226
UP_LeitungsTrassenpunktElektrotechnik - Signatur 212	UP_Pumpe_S - Signatur 226
UP_LeitungsTrassenpunktGasversorgung - Signatur 212	UP_Pumpe_So - Signatur 226
UP_LeitungsTrassenpunktITK - Signatur 212	UP_Pumpe_u - Signatur 226
UP_LeitungsTrassenpunktPOL - Signatur 212	UP_Radar - Signatur 227
UP_LeitungsTrassenpunktVersorgungUnspezifiziert - Signatur 212	UP_Rechen_M - Signatur 227
UP_LeitungsTrassenpunktWaermerversorgung - Signatur 213	UP_Rechen_R - Signatur 227
UP_LeitungsTrassenpunktWasserversorgung - Signatur 213	UP_Rechen_S - Signatur 227
UP_LeitungszwischenpunktPOL - Signatur 213	UP_Rechen_So - Signatur 228
UP_Leuchte - Signatur 213	UP_Rechen_u - Signatur 228
UP_Leuchtfeder - Signatur 213	UP_Regner - Signatur 228
UP_LichtsignalanlageSchienenverkehr - Signatur 214	UP_Reststreckenmarker - Signatur 228
UP_LichtsignalanlageStrassenverkehr - Signatur 214	UP_RiechrohrGasversorgung - Signatur 228
UP_LiegenschaftsbezogenerAufnahmepunkt - Signatur 214	UP_RohranschlusspunktAbwasser - Signatur 229
UP_LiegenschaftsbezogenerHoeohenfestpunkt - Signatur 214	UP_RohrreinigungskastenWasserversorgung - Signatur 229

UP_Rollbahnbefuerung_RM - Signatur 229	UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_AF - Signatur 243
UP_Rollbahnbefuerung_ru_b - Signatur 229	UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_e - Signatur 243
UP_Rollbahnbefuerung_rü_b - Signatur 229	UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_OS - Signatur 243
UP_Rollbahnbefuerung_ru_g - Signatur 229	UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_r - Signatur 243
UP_Rollbahnbefuerung_zu_g-gr - Signatur 229	UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_u - Signatur 243
UP_Rollbahnbefuerung_zu_gr-gr - Signatur 230	UP_SMPSchachtAbwasser_So_aF - Signatur 244
UP_Rueckkuehlanlage - Signatur 230	UP_SMPSchachtAbwasser_So_e - Signatur 244
UP_RueckschlagklappeGasversorgung - Signatur 230	UP_SMPSchachtAbwasser_So_OS - Signatur 244
UP_RueckschlagklappeWasserversorgung - Signatur 230	UP_SMPSchachtAbwasser_So_r - Signatur 244
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_M - Signatur 230	UP_SMPSchachtAbwasser_So_u - Signatur 244
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_R - Signatur 231	UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_AF - Signatur 245
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_S - Signatur 231	UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_e - Signatur 245
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_So - Signatur 231	UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_OS - Signatur 245
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_U - Signatur 231	UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_r - Signatur 245
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_M - Signatur 231	UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_u - Signatur 245
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_R - Signatur 232	UP_SMPSchachtAbwasser_u_AF - Signatur 246
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_S - Signatur 232	UP_SMPSchachtAbwasser_u_e - Signatur 246
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_So - Signatur 232	UP_SMPSchachtAbwasser_u_OS - Signatur 246
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_U - Signatur 232	UP_SMPSchachtAbwasser_u_r - Signatur 246
UP_SchachtdeckelEinAusstieg - Signatur 233	UP_SMPSchachtAbwasser_u_u - Signatur 246
UP_SchachtdeckelElektrotechnik - Signatur 233	UP_SohlhoeheGewaesser - Signatur 247
UP_SchachtdeckelITK - Signatur 233	UP_Spielgeraet - Signatur 247
UP_SchachtdeckelVersorgung - Signatur 233	UP_Sprechanlage - Signatur 247
UP_SchachtdeckelWaermeversorgung - Signatur 234	UP_SpringbrunnenWasseraustrittsstelle - Signatur 247
UP_SchachtdeckelWasserversorgung - Signatur 234	UP_StartLandebahnbefuerung_eu_g - Signatur 247
UP_SchieberAbwasser_M - Signatur 234	UP_StartLandebahnbefuerung_eu_gr - Signatur 248
UP_SchieberAbwasser_R - Signatur 234	UP_StartLandebahnbefuerung_eü_gr - Signatur 248
UP_SchieberAbwasser_S - Signatur 234	UP_StartLandebahnbefuerung_eu_r - Signatur 248
UP_SchieberAbwasser_So - Signatur 234	UP_StartLandebahnbefuerung_eü_r - Signatur 248
UP_SchieberAbwasser_u - Signatur 234	UP_StartLandebahnbefuerung_eu_u - Signatur 248
UP_SchieberAchspunktFernleitungPOL - Signatur 235	UP_StartLandebahnbefuerung_eü_u - Signatur 248
UP_SchieberUnspezifiziert - Signatur 235	UP_StartLandebahnbefuerung_eu_w - Signatur 249
UP_Schienenkilometer - Signatur 235	UP_StartLandebahnbefuerung_eü_w - Signatur 249
UP_SchilderpfahlElektrotechnik - Signatur 235	UP_StartLandebahnbefuerung_ru_g - Signatur 249
UP_SchilderpfahlGasversorgung - Signatur 236	UP_StartLandebahnbefuerung_ru_gr - Signatur 249
UP_SchilderpfahlITK - Signatur 236	UP_StartLandebahnbefuerung_rü_gr - Signatur 249
UP_SchilderpfahlPOL - Signatur 236	UP_StartLandebahnbefuerung_ru_r - Signatur 249
UP_SchilderpfahlUnspezifiziert - Signatur 236	UP_StartLandebahnbefuerung_rü_r - Signatur 249
UP_SchilderpfahlWaermeversorgung - Signatur 237	UP_StartLandebahnbefuerung_ru_u - Signatur 250
UP_SchilderpfahlWasserversorgung - Signatur 237	UP_StartLandebahnbefuerung_rü_u - Signatur 250
UP_Schluesselkasten - Signatur 237	UP_StartLandebahnbefuerung_ru_w - Signatur 250
UP_Schneebrett - Signatur 237	UP_StartLandebahnbefuerung_rü_w - Signatur 250
UP_Schrakenaufleger - Signatur 237	UP_StartLandebahnbefuerung_zu_gr-gr - Signatur 250
UP_SchweissnahtFernleitungPOL - Signatur 238	UP_StartLandebahnbefuerung_zu_r-gr - Signatur 251
UP_SchweissnahtWaermeversorgung - Signatur 238	UP_StartLandebahnbefuerung_zü_r-gr - Signatur 251
UP_Seezeichen_Bake - Signatur 238	UP_StartLandebahnbefuerung_zu_r-r - Signatur 251
UP_Seezeichen_Schiffahrtszeichen - Signatur 238	UP_StartLandebahnbefuerung_zü_r-r - Signatur 251
UP_Seezeichen_StangePricke - Signatur 238	UP_StartLandebahnbefuerung_zu_r-w - Signatur 251
UP_Seezeichen_Tonne - Signatur 239	UP_StartLandebahnbefuerung_zü_r-w - Signatur 252
UP_Seitenablauf - Signatur 239	UP_StartLandebahnbefuerung_zu_u - Signatur 252
UP_Sieb_M - Signatur 239	UP_StartLandebahnbefuerung_zü_u - Signatur 252
UP_Sieb_R - Signatur 239	UP_Startlandebahnbefuerung_zu_w-w - Signatur 252
UP_Sieb_S - Signatur 240	UP_StartLandebahnbefuerung_zü_w-w - Signatur 253
UP_Sieb_So - Signatur 240	UP_StationszeichenStrassenverkehr - Signatur 253
UP_Sieb_u - Signatur 240	UP_Staubsauger - Signatur 253
UP_SignalanlageSchiffsverkehr - Signatur 240	UP_Staumarke - Signatur 253
UP_Signalgeber - Signatur 241	UP_Strassenablauf_e_m - Signatur 253
UP_SignalSchienenverkehr - Signatur 241	UP_Strassenablauf_e_r - Signatur 254
UP_Sirene - Signatur 241	UP_Strassenablauf_r_m - Signatur 254
UP_Sitzbank - Signatur 241	UP_Strassenlaterne - Signatur 254
UP_Sitzgruppe - Signatur 241	UP_Strassenverkehrszeichen - Signatur 254
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_AF - Signatur 242	UP_Streichpfahl - Signatur 254
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_e - Signatur 242	UP_Streugutbox - Signatur 255
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_OS - Signatur 242	UP_Streulichmessgeraet - Signatur 255
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_r - Signatur 242	UP_Stromkilometer - Signatur 255
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_u - Signatur 242	UP_TechnischeAnlageUnspezifiziert - Signatur 255

- UP_Temperaturfuehler - [Signatur 255](#)
UP_TiefenanodePOL - [Signatur 256](#)
UP_Tisch - [Signatur 256](#)
UP_Torlaufrolle - [Signatur 256](#)
UP_Transformator - [Signatur 256](#)
UP_Trinkwasserbrunnen - [Signatur 257](#)
UP_TStueckAchspunktFernleitungPOL - [Signatur 257](#)
UP_TueroeffnerElektrisch - [Signatur 257](#)
UP_Tuerstopper - [Signatur 257](#)
UP_Turmhoehe - [Signatur 257](#)
UP_UebergabepunktHausanschlussKKS - [Signatur 258](#)
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungElektrotechnik - [Signatur 258](#)
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungGasversorgung - [Signatur 258](#)
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungITK - [Signatur 258](#)
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungVersorgungUnspezifiziert - [Signatur 258](#)
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungWaermeversorgung - [Signatur 258](#)
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungWasserversorgung - [Signatur 258](#)
UP_UebergabepunktVonOderAnDritteElektrotechnik - [Signatur 259](#)
UP_UebergabepunktVonOderAnDritteGasversorgung - [Signatur 259](#)
UP_UebergabepunktVonOderAnDritteITK - [Signatur 259](#)
UP_UebergabepunktVonOderAnDritteWaermeversorgung - [Signatur 259](#)
UP_UebergabepunktVonOderAnDritteWasserversorgung - [Signatur 260](#)
UP_UebergabepunktWaermeerzeugungWaermeversorgung - [Signatur 260](#)
UP_UebergabestellePOL - [Signatur 260](#)
UP_UebergangWaermeversorgung - [Signatur 260](#)
UP_UebergangWechselGasversorgung - [Signatur 260](#)
UP_UebergangWechselWasserversorgung - [Signatur 260](#)
UP_Ueberwachungskamera - [Signatur 261](#)
UP_Uhr - [Signatur 261](#)
UP_Untertageanlage - [Signatur 261](#)
UP_Vegetationshoehe - [Signatur 261](#)
UP_Vereinzelungsanlage - [Signatur 261](#)
UP_Verkehrsspiegel - [Signatur 261](#)
UP_Versorgungsautomat - [Signatur 262](#)
UP_VerteilmuffeElektrotechnik - [Signatur 262](#)
UP_VerteilmuffeITK - [Signatur 262](#)
UP_VerteilerSchaltanlageAllgemein - [Signatur 262](#)
UP_VerteilerSchaltanlageElektrotechnik - [Signatur 262](#)
UP_VerteilerSchaltanlageITK - [Signatur 263](#)
UP_VertikalanodeGasversorgung - [Signatur 263](#)
UP_VertikalanodePOL - [Signatur 263](#)
UP_Waeschespinn - [Signatur 263](#)
UP_Wasseraufbereitungsanlage - [Signatur 263](#)
UP_Wasserbehandlungsanlage - [Signatur 264](#)
UP_Wasserspiegelhoehe - [Signatur 264](#)
UP_WechselDimensionWerksleitungPOL - [Signatur 264](#)
UP_WehrUndUeberlauf_M - [Signatur 264](#)
UP_WehrUndUeberlauf_Not_M - [Signatur 264](#)
UP_WehrUndUeberlauf_Not_R - [Signatur 265](#)
UP_WehrUndUeberlauf_Not_S - [Signatur 265](#)
UP_WehrUndUeberlauf_Not_So - [Signatur 265](#)
UP_WehrUndUeberlauf_Not_U - [Signatur 265](#)
UP_WehrUndUeberlauf_R - [Signatur 265](#)
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_M - [Signatur 266](#)
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_R - [Signatur 266](#)
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_S - [Signatur 266](#)
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_u - [Signatur 266](#)
UP_WehrUndUeberlauf_S - [Signatur 266](#)
UP_WehrUndUeberlauf_So - [Signatur 267](#)
UP_WehrUndUeberlauf_u - [Signatur 267](#)
UP_Weichenhebel - [Signatur 267](#)
UP_Wetterstation - [Signatur 267](#)
UP_Windanzeiger - [Signatur 267](#)
UP_Winde - [Signatur 268](#)
UP_Windmesser - [Signatur 268](#)
UP_Wolkenhoehenmesser - [Signatur 268](#)
UP_ZaehlerGasversorgung - [Signatur 268](#)
UP_ZaehlerWasserversorgung - [Signatur 268](#)
UP_Zapfsaeule - [Signatur 269](#)
UP_ZeichenAnlageMitSauerstoffreduktion - [Signatur 269](#)
UP_ZeichenAnleitermoeglichkeit - [Signatur 269](#)
UP_ZeichenBedienstelleRauchUndWaermeabzugsklappen - [Signatur 270](#)
UP_ZeichenBrandbekaeufungsgeraete - [Signatur 270](#)
UP_ZeichenBrandmeldezentrale - [Signatur 270](#)
UP_ZeichenBrandwand - [Signatur 271](#)
UP_ZeichenCO2Loeschanlage - [Signatur 271](#)
UP_ZeichenElektrohauptschalter - [Signatur 271](#)
UP_ZeichenFeuerwehrAnzeigentableau - [Signatur 272](#)
UP_ZeichenFeuerwehraufzug - [Signatur 272](#)
UP_ZeichenFeuerwehrbedienfeld - [Signatur 272](#)
UP_ZeichenFeuerwehreinsatzplan - [Signatur 272](#)
UP_ZeichenFeuerwehrHauptzufahrt - [Signatur 273](#)
UP_ZeichenFeuerwehrNebenzufahrt - [Signatur 273](#)
UP_ZeichenFeuerwehrschiesseldepot - [Signatur 273](#)
UP_ZeichenHeizungNotschalter - [Signatur 273](#)
UP_ZeichenLoeschwassereinspeisung - [Signatur 274](#)
UP_ZeichenLueftungshauptUndNotschalter - [Signatur 274](#)
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_1 - [Signatur 274](#)
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_2 - [Signatur 274](#)
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_3 - [Signatur 275](#)
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_4 - [Signatur 275](#)
UP_ZeichenOelAbspernungNotabspernung - [Signatur 275](#)
UP_ZeichenPersonenaufzugLastenaufzug - [Signatur 276](#)
UP_ZeichenPulverloeschanlage - [Signatur 276](#)
UP_ZeichenSaugstelleOffenesGewaesser - [Signatur 276](#)
UP_ZeichenSchaumloeschanlage - [Signatur 277](#)
UP_ZeichenSprinkleranlage - [Signatur 277](#)
UP_ZeichenSteigleitung_nass - [Signatur 277](#)
UP_ZeichenSteigleitung_trocken - [Signatur 277](#)
UP_ZeichenTreppenraum_geschützt - [Signatur 278](#)
UP_ZeichenTreppenraum_ungeschützt - [Signatur 278](#)
UP_ZeichenWarnschild_Absturzgefahr - [Signatur 278](#)
UP_ZeichenWarnschild_AllgemeineGefahrenstelle - [Signatur 278](#)
UP_ZeichenWarnschild_ÄtzendeStoffe - [Signatur 279](#)
UP_ZeichenWarnschild_Biogefährdung - [Signatur 279](#)
UP_ZeichenWarnschild_brandförderndeStoffe - [Signatur 279](#)
UP_ZeichenWarnschild_ElektrischeAnlagen - [Signatur 279](#)
UP_ZeichenWarnschild_ElektromagnetischesFeld - [Signatur 279](#)
UP_ZeichenWarnschild_Explosionsgefahr - [Signatur 280](#)
UP_ZeichenWarnschild_ExplosionsgefährlicheStoffe - [Signatur 280](#)
UP_ZeichenWarnschild_FeuergefährlicheStoffe - [Signatur 280](#)
UP_ZeichenWarnschild_Flurförderfahrzeuge - [Signatur 280](#)
UP_ZeichenWarnschild_Freileitung - [Signatur 280](#)
UP_ZeichenWarnschild_GasflaschenGastanks - [Signatur 281](#)
UP_ZeichenWarnschild_GefahrDurchBatterien - [Signatur 281](#)
UP_ZeichenWarnschild_GiftigeStoffe - [Signatur 281](#)
UP_ZeichenWarnschild_Laserstrahlen - [Signatur 281](#)
UP_ZeichenWarnschild_MagnetischesFeld - [Signatur 281](#)
UP_ZeichenWarnschild_PCB - [Signatur 282](#)
UP_ZeichenWarnschild_RadioaktiveStoffe - [Signatur 282](#)
UP_ZeichenWarnschild_ReizendeStoffe - [Signatur 282](#)
UP_ZeichenWarnschild_SchwebendeLasten - [Signatur 282](#)
UP_ZeichenWarnschild_Stolpergefahr - [Signatur 282](#)
UP_ZeichenWarnschild_WarnungVorKälte - [Signatur 283](#)
UP_ZeichenZufahrtbeschraenkung_Breite - [Signatur 283](#)
UP_ZeichenZufahrtbeschraenkung_Gewicht - [Signatur 283](#)
UP_ZeichenZufahrtbeschraenkung_Hoehe - [Signatur 284](#)
UP_Ziel - [Signatur 284](#)

Impressum

Herausgeber

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen
Krausenstrasse 17 - 18
10117 Berlin

Bundesministerium der Verteidigung
Fontainengraben 150
53123 Bonn

Bezugsquelle/Ansprechpartner

Leitstelle des Bundes für das Liegenschaftsbestandsmodell beim
Landesamt GeoInformation Bremen
Lloydstraße 4
28217 Bremen
www.liegenschaftsbestandsmodell.de
info@liegenschaftsbestandsmodell.de

Stand

April 2022

Gestaltung

Leitstelle des Bundes für das Liegenschaftsbestandsmodell, Bremen

Text

Leitstelle des Bundes für das Liegenschaftsbestandsmodell, Bremen
in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Liegenschaftsbestandsmodell und dessen Facharbeitsgruppen

Bildnachweis

Titelbild: © Staatliches Baumanagement Lüneburger Heide 2018, © GeoBasis-DE / BKG 2018

Die im Katalogwerk abgebildeten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und werden dem Katalognutzer nur für die sachgerechte Erbringung von Leistungen zur Bestandsdatenerhebung nach den im Modellkatalog vorgegebenen Erfassungsregeln zur Liegenschaftsbestandsdokumentation sowie der Nutzung der nach den Regeln der Liegenschaftsbestandsdokumentation erhobenen Bestandsdaten zur Verfügung gestellt. Dem Katalognutzer ist es erlaubt, für die Erbringung der vorgenannten Leistungen Teile beziehungsweise Abschnitte aus dem Katalog auszudrucken und/oder abzuspeichern, sofern dies erforderlich ist, um die raumbezogenen Fachaufgaben sachgerecht zu erbringen. Weitergehende Rechte, insbesondere, aber nicht ausschließlich, auch das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, werden dem Katalognutzer nicht eingeräumt.

