



Bundesministerium
des Innern, für Bau
und Heimat

Bundesministerium
der Verteidigung

Baufachliche Richtlinien Liegenschaftsbestandsdokumentation

Anhang 1: Liegenschaftsbestandsmodell – Teil 2: Signaturenkatalog



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	<u>5</u>
1.1 Aufbau des Signaturenkatalogs	<u>7</u>
1.1.1 Gliederung des Signaturenkatalogs	<u>7</u>
1.1.2 Beschreibung von Signaturen	<u>7</u>
1.1.2.1 Einfache Flächensignatur	<u>8</u>
1.1.2.2 Flächensignatur mit Schraffur	<u>9</u>
1.1.2.3 Mehrfache Flächensignatur	<u>9</u>
1.1.2.4 Einfache Liniensignatur	<u>9</u>
1.1.2.5 Symbol-Liniensignatur	<u>9</u>
1.1.2.6 Kartographische Liniensignatur	<u>9</u>
1.1.2.7 Mehrfache Liniensignatur	<u>11</u>
1.1.2.8 Einfache Punktsignatur	<u>11</u>
1.1.2.9 Zeichen-Punktsignatur	<u>11</u>
1.1.2.10 Mehrfache Punktsignatur	<u>11</u>
1.1.3 Beschreibung von Textformaten	<u>12</u>
1.1.4 Bezugsmaßstab	<u>12</u>
1.1.5 Farbtabelle	<u>12</u>
2 Signaturen	<u>15</u>
3 Textformate	<u>287</u>
4 Zeichensatz 'LgBestMod Symbole'	<u>293</u>
Index	<u>299</u>

1 Einleitung

In den Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau) Abschnitt H2.3 wird eine digitale Bestandsdokumentation von Außenanlagen auf Liegenschaften des Bundes gefordert. Die Liegenschaftsbestandsdokumentation erfolgt dabei einheitlich nach den Vorgaben und Festlegungen des Liegenschaftsbestandsmodells (LgBestMod). Die Leitstelle für das Liegenschaftsbestandsmodell (LtSt LgBestMod) beim Landesamt GeoInformation Bremen ist durch das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) mit dem Aufbau und Führung des LgBestMod beauftragt. Die Bearbeitung des Datenmodells durch die LtSt LgBestMod erfolgt in enger fachlicher Abstimmung mit dem Arbeitskreis (AK) LgBestMod, der mit Vertretern der Obersten Technischen Instanz (OTI) bei den Bundesministerien des Innern, für Bau und Heimat (BMI) sowie dem BMVg, den Bauverwaltungen des Bundes und der Länder (BV), der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) sowie der Bundeswehr (Bw) besetzt ist. Weiterführende Informationen und aktuelle Hinweise zum Datenmodell werden auf der Homepage www.liegenschaftsbestandsmodell.de veröffentlicht.

Das LgBestMod ist ein normbasiertes Datenmodell¹, das auf dem von der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) festgelegten AdV-Basisschema² aufsetzt. Das Modell des LgBestMod wird entsprechend der in der Normenreihe ISO 19100 üblichen Vorgehensweise in der Softwaresystem-Modellierungssprache UML (Unified Modeling Language) beschrieben. Basierend auf den Festlegungen der ISO 19136 ergibt sich eine Datenaustauschnittstelle auf Grundlage der Geography Markup Language (GML), die eine Anwendung der Extensible Markup Language (XML) mit einer entsprechenden Schemabeschreibung über XML-Schemadateien ist.

Durch diese formale Beschreibung des Datenmodells und die softwareneutrale Definition der Austauschchnittstelle wird das Ziel verfolgt, eine einheitliche, softwareunabhängige Grundlage für die gemeinsame, ganzheitliche und fachübergreifende Nutzung von Geodaten bei den verschiedenen an der Liegenschaftsbestandsdokumentation beteiligten Stellen (BV, BImA, Bw usw.) zu gewährleisten.

Die allgemeinen Vorgaben zur Erfassung von Daten für die Liegenschaftsbestandsdokumentation sind in den Baufachlichen Richtlinien Liegenschaftsbestandsdokumentation (BFR LBestand) festgelegt.

Das Katalogwerk zum LgBestMod bildet den Anhang 1 der BFR LBestand. Der Regelungsumfang des Katalogwerks umfasst im Einzelnen:

- die Erfassungsregeln zu den Objekten in den Außenanlagen der Liegenschaften des Bundes,
- die Datenstruktur zum Aufbau und zur Führung einer bundesweit einheitlichen Liegenschaftsbestandsdokumentation sowie
- die einheitliche Darstellung der Objekte bei der Visualisierung der

¹ Grundlage für den Bereich der Geoinformationen bilden die Standards der ISO Normenfamilie 19100.

² Dokumentation zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens - [GeoInfoDok Version 6.0.1](#).

Bestandsdaten sowohl in digitaler als auch analoger Form.

Das Katalogwerk zum LgBestMod untergliedert sich in zwei Teildokumente. Im ersten Teil, dem *Modellkatalog*, werden nach einer Einführung in das Datenmodell und Erläuterungen zu den Erfassungsgrundsätzen bei der Datenerhebung die Elemente des Modells in einer einheitlich strukturierten Form beschrieben. Dazu gehören neben der Beschreibung des eigentlichen Modells auch die Klärung des Objektbegriffs aus fachlicher Sicht, die Festlegungen zu Erfassungsregeln sowie die Darstellungsregeln in einem Plan.

Im zweiten Teil, dem *Signaturenkatalog*, sind die Festlegungen zu den Signaturen beschrieben, die für die Darstellung der raumbezogenen Objekte in einer Standardplanausgabe zu verwenden sind.

1.1 Aufbau des Signaturenkatalogs

Der Signaturenkatalog legt die Details der Signaturen und Textformate fest, die zur Präsentation der Klassen aus dem Modellkatalog des LgBestMod bei der analogen sowie der digitalen Planausgabe zu verwenden sind.

Im Modellkatalog wird die Angabe zur Signaturierung (bzw. dem zu verwendenden Textformat) über einen Signaturnamen (Textformatnamen) angegeben und über eine Beispielabbildung visualisiert. Der Signaturenkatalog schlüsselt die Signaturen unter diesem Signaturnamen in seine grafischen Bestandteile auf und beschreibt diese detailliert.

1.1.1 Gliederung des Signaturenkatalogs

Der Signaturenkatalog gliedert sich in drei Hauptkapitel:

Im Kapitel *Signaturen* sind alle Zeichenvorschriften zur Darstellung von Geometrien aufgeführt. Die Auflistung erfolgt alphabetisch nach dem Signaturnamen. In tabellarischer Form sind darin aufgeführt:

- der Signaturname,
- ein Vorschaubild der Signatur (vor dem Hintergrund eines mm-Rasters zur Darstellung der Größenverhältnisse) sowie
- die Definition der Signatur in parametrisierter Schreibweise.

Im Kapitel *Textformate* sind alle Textformate aufgeführt, die zur Darstellung von textförmigen Präsentationsobjekten dienen. Diese repräsentieren die attributive Beschriftung von Objekten in einem Plan. Die Auflistung erfolgt alphabetisch nach dem Textformatnamen. In tabellarischer Form sind darin aufgeführt:

- der Textformatname,
- ein Vorschaubild des Textformates über einen Mustertext (vor dem Hintergrund eines mm-Rasters zur Darstellung der Größenverhältnisse) sowie
- die Definition des Textformates in parametrisierter Schreibweise.

Im Kapitel *Zeichensatz "LgBestMod Symbole"* sind die Zeichen der Schrift "LgBestMod Symbole" aufgeführt. Diese speziell für das LgBestMod zusammengestellte Schrift enthält komplexe Zeichen, die bei der Darstellung von punktförmigen Signaturelementen benötigt werden. Die Auflistung der Zeichen erfolgt fortlaufend nach der Nummer (Index) des Zeichens im Zeichensatz *LgBestMod Symbole*. Die TrueType-Schrift "LgBestMod Symbole" steht auch in digitaler Form zur Verfügung. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an die Leitstelle für das Liegenschaftsbestandsmodell (info@liegenschaftsbestandsmodell.de).

1.1.2 Beschreibung von Signaturen

Eine Signatur zeichnet sich durch ihre grafischen Parameter aus. Diese unterscheiden sich darin, auf welche geometrische Art von Objekten sie angewendet werden. Es wird unterschieden zwischen flächenförmigen, linienförmigen und punktförmigen Signaturen. Beispielsweise setzt sich eine Flächensignatur aus

den Anteilen *grafische Darstellung der Flächenfüllung* und *grafische Darstellung des Flächenumrings* zusammen.

Allen Signaturen gemeinsam ist die Möglichkeit, ein Signaturelement aus mehreren Zeichenebenen zusammenzusetzen. Dabei ist auch die Reihenfolge der Zeichenebenen von Bedeutung für das grafische Ergebnis.

Mögliche Signaturen für eine Fläche sind:

- eine *einfache Flächensignatur*,
- eine *Flächensignatur mit Schraffur* oder
- eine Flächensignatur, die sich aus einer Gruppe von in der Regel verschiedenen Flächensignaturen zusammensetzt (*Mehrfache Flächensignatur*).

Mögliche Signaturen für eine Linie sind:

- eine *einfache Liniensignatur*, bestehend aus einer durchgezogenen Linie,
- eine *kartographische Liniensignatur* mit einer durch ein Punkt- oder Linienmuster unterbrochenen Liniendarstellung,
- eine Liniensignatur, die aus einer regelmäßigen Abfolge eines Punktmuster definiert ist, das aus einem Punktsymbol abgeleitet ist (*Symbol-Liniensignatur*) oder
- eine Liniensignatur, die sich aus einer Gruppe von in der Regel verschiedenen Liniensignatur zusammensetzt (*Mehrfache Liniensignatur*).

Mögliche Signaturen für ein Punkt sind:

- eine *einfache Punktsignatur* (bestehend aus einem graphischen Primitiv wie *Kreis*, *Quadrat*, *Raute* etc.),
- eine Punktsignatur, die aus einem komplexen Zeichen aus dem Zeichensatz *LgBestMod Symbole* besteht (*Zeichen-Punktsignatur*)
- eine Punktsignatur, die sich aus einer Gruppe von in der Regel verschiedenen Punktsignaturen zusammensetzt (*Mehrfache Punktsignatur*).

Der Aufbau der Signaturdefinitionen ist im Folgenden kurz beschriebene.

1.1.2.1 Einfache Flächensignatur

Eine einfache Flächensignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Farbe der Flächenfüllung gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Umring	Angabe des Linientyps, mit der der Flächenumring gezeichnet werden soll. Es folgen die Parameter der Liniensignatur, je nach Linientyp.

1.1.2.2 Flächensignatur mit Schraffur

Eine Flächensignatur mit Schraffur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Farbe der Flächenfüllung gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Winkel	Winkel in (Alt-)Grad, in dem das Linienmuster dargestellt wird.
Abstand	Abstand des Linienmusters in Karten-mm.
Versatz	Versatz des "ersten" Linienmusters in Karten-mm, bezogen auf den Nullpunkt des Kartendokuments.
Schraffur	Angabe des Linientyps, mit der die Schraffurlinie der Flächenfüllung gezeichnet werden soll. Es folgen die Parameter der Liniensignatur, je nach Linientyp.

1.1.2.3 Mehrfache Flächensignatur

Setzt sich eine Flächensignatur aus mehreren Zeichenebenen zusammen, so sind die Zeichenebenen in der Reihenfolge ihrer Darstellung nacheinander aufgeführt.

1.1.2.4 Einfache Liniensignatur

Eine einfache Liniensignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Linienfarbe gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Breite	Angabe der Linienbreite in Karten-mm, mit der die Linie gezeichnet werden soll.

1.1.2.5 Symbol-Liniensignatur

Eine Symbol-Liniensignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Versatz	Versatz des Linienmusters in Karten-mm, bezogen auf die zur Darstellung verwendete Geometrie.
Muster	Strichpunkt-Muster als Folge von sichtbaren (<i>Markierung</i>) und nicht-sichtbaren (<i>Lücke</i>) Linienabschnitten. Die Angabe der Abmessungen erfolgt in Karten-mm.
Punktsymbol	Angabe der Punktsignatur, mit der die Linie gezeichnet werden soll. Es folgen die Parameter der Punktsignatur.

1.1.2.6 Kartographische Liniensignatur

Eine kartographische Liniensignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Linienfarbe gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Breite	Angabe der Linienbreite in Karten-mm, mit der die Linie gezeichnet werden soll.
Linienende	Gibt an, wie die Endpunkte der Linie dargestellt werden. Mögliche Optionen sind <i>Abgeschnitten</i> , <i>Abgerundet</i> und <i>Rechteckig</i> , wobei für Kartographische Linien derzeit ausschließlich die Variante <i>Abgeschnitten</i> verwendet wird. Bei der Variante <i>Abgeschnitten</i> endet das Liniensymbol direkt am Linienendpunkt. Bei der Variante <i>Abgerundet</i> wird der Linienendpunkt durch einen Halbkreis abgerundet. Bei der Variante <i>Rechteckig</i> wird der Linienendpunkt um die Hälfte der Liniensymbolbreite erweitert.
Verbindung	Gibt an, wie die Linie an Segmentverbindungen dargestellt wird. Mögliche Optionen sind <i>Spitz</i> , <i>Abgerundet</i> und <i>Abgefast</i> , wobei für Kartographische Linien derzeit ausschließlich die Variante <i>Abgefast</i> verwendet wird. Bei Auswahl von <i>Spitz</i> werden die Symbolkanten erweitert und können bei scharfen Winkeln sehr ausgeprägt sein. Bei Auswahl von <i>Abgerundet</i> wird am Verbindungspunkt ein Kreisbogen gezeichnet. Die Option <i>Abgefast</i> ähnelt der Option <i>Spitz</i> , die Erweiterungen werden jedoch abgeschnitten, um lange scharfe Spitzen zu vermeiden.
Versatz	Versatz des Linienmusters in Karten-mm, bezogen auf die zur Darstellung verwendete Geometrie.
Dekoration	Der optionale Parameter <i>Dekoration</i> bedeutet, dass entlang der Liniengeometrie an verschiedenen Positionen ein punktförmiges Dekorationssymbol dargestellt wird. Die Angabe der Positionen erfolgt als prozentuale Verteilung auf die Linienlänge. Die Positionsangabe "0, 100" bedeutet beispielsweise, dass der Linienanfang und das Linienende der Liniengeometrie mit einem Dekorationssymbol ausgestaltet wird. Die Angabe <i>Gestaltung</i> spezifiziert, ob sich das Dekorationssymbol an der Linienführung ausrichtet und/oder ob das erste oder alle Dekorationssymbole am Einfügepunkt gespiegelt werden sollen. Dies kann erforderlich sein, wenn das Dekorationssymbol nicht mittig auf dem Linienanfang bzw. -ende sitzt sondern bündig zum Linienanfang bzw. -ende abschließen soll. Abschließend folgt die Definition des Dekorationssymbols. Es kann sich um eine Einfache Punktsignatur, eine Zeichen-Punktsignatur oder eine Mehrfache Punktsignatur handeln.
Muster	Strichpunkt-Muster als Folge von sichtbaren (<i>Markierung</i>) und nicht-sichtbaren (<i>Lücke</i>) Linienabschnitten. Die Angabe der Abmessungen erfolgt in Karten-mm.

1.1.2.7 Mehrfache Liniensignatur

Setzt sich eine Liniensignatur aus mehreren Zeichenebenen zusammen, so sind die Zeichenebenen in der Reihenfolge ihrer Darstellung nacheinander aufgeführt.

1.1.2.8 Einfache Punktsignatur

Eine einfache Punktsignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Farbe des Punktsymbols (Füllfarbe) gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Größe	Größe des Punktsymbols in Karten-mm.
Offset	Optionale Angabe eines Versatzes als x- und y-Wert in Karten-mm, sofern das Zeichen nicht mittig zur angegebenen Geometrie eingefügt werden soll.
Typ	Form des Punktsymbols. Ein Einfaches Punktsymbol kann einen der folgenden Formen haben: <i>Kreis</i> , <i>Quadrat</i> , <i>Raute</i> , <i>Kreuz</i> , <i>Andreaskreuz</i> (liegendes Kreuz).
Umriss	Angabe (<i>Ja/Nein</i>), ob das Punktsymbol mit einem Umriss dargestellt werden soll.
Umrissgröße	Linienstärke des Symbolumrisses. Die Angabe erfolgt nur, wenn die Punktsignatur mit einem Umriss dargestellt werden soll.
Umrissfarbe	Linienfarbe des Symbolumrisses gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 . Die Angabe erfolgt nur, wenn die Punktsignatur mit einem Umriss dargestellt werden soll.

1.1.2.9 Zeichen-Punktsignatur

Eine Zeichen-Punktsignatur setzt sich zusammen aus den folgenden Parametern:

Farbe	Farbe des Punktsymbols (Füllfarbe) gemäß der Farbtabelle in Kapitel 1.1.5 .
Offset	Optionale Angabe eines Versatzes als x- und y-Wert in Karten-mm, sofern das Zeichen nicht mittig zur angegebenen Geometrie eingefügt werden soll.
Zeichensatz	Verwendeter Zeichensatz sowie die Größe in Karten-mm.
Zeichen	Index des Zeichens im angegebenen Zeichensatz.

1.1.2.10 Mehrfache Punktsignatur

Setzt sich eine Punktsignatur aus mehreren Zeichenebenen zusammen, so sind die Zeichenebenen in der Reihenfolge ihrer Darstellung nacheinander aufgeführt.

1.1.3 Beschreibung von Textformaten

Ein Textformat setzt sich zusammen aus den Parametern:

- Zeichensatz,
- Zeichenfarbe,
- Einfügapunkt sowie
- Symbolhintergrund (optional).

Zusammen mit dem Zeichensatz wird auch die Zeichensatzgröße (in der Einheit Karten-mm sowie der in der digitalen Datenverarbeitung üblichen Einheit *pt* (Punkt)) mit angegeben.

Beim Symbolhintergrund kann es sich beispielsweise um eine komplexe Punkt-signatur handeln, die vom Aufbau her eine Punkt-signatur entspricht, wie sie in Kapitel 1.1.2.9 beschrieben ist. Auch einfache Formen wie z. B. ein weißer Hintergrund zur Textfreistellung sind möglich, finden derzeit im LgBestMod jedoch keine Anwendung.

1.1.4 Bezugsmaßstab

Die Festlegungen zur Signaturierung beziehen sich auf den Basismaßstab 1:500.

Angaben zu Abmessungen von Signaturparametern (Punktsymbole, Linienstärken etc.) sind jeweils in Karten-mm angegeben.

1.1.5 Farbtabelle








Für grafische Präsentationen der Liegenschaftsbestandsdokumentation sowohl in digitaler als auch in analoger Form wurden einheitliche Farbwerte definiert, die der Signaturierung im Signaturenkatolog zugrunde gelegt sind. Die Kennzeichnung der Farbwerte wurde entsprechend der Definition des RAL (Deutsches Institut für Gütersicherung und Kennzeichnung e. V.) übernommen.





Tab. 1: Tabelle der im Signaturenkatolog verwendeten Farbwerte




Lfd-Nr	RAL	Farbe	Lfd-Nr	RAL	Farbe
1		Schwarz	48	5021	Wasserblau
2		Weiß	49	6000	Patinagrün
3		Cyan	50	6001	Smaragdgrün
4		Magenta	51	6002	Laubgrün
5		Gelb	52	6003	Olivgrün
6		Rot	53	6004	Blaugrün
7		Grün	54	6005	Moorsgrün
8		Blau	55	6006	Grauoliv
9	1000	Grünbeige	56	6007	Flaschengrün
10	1001	Beige	57	6009	Tannengrün
11	1004	Goldgelb	58	6010	Grasgrün
12	1005	Honiggelb	59	6011	Resedagrün
13	1012	Zitronengelb	60	6012	Schwarzgrün
14	1019	Graubeige	61	6013	Schilfgrün
15	1020	Olivgelb	62	6014	Gelboliv
16	1021	Kadmiumgelb	63	6015	Schwarzoliv







Lfd-Nr	RAL	Farbe		Lfd-Nr.	RAL	Farbe	
17	1027	Currygelb		64	6016	Türkisgrün	
18	2000	Gelborange		65	6017	Maigrün	
19	2001	Rotorange		66	6018	Gelbgrün	
20	2002	Blutorange		67	6019	Weißgrün	
21	2004	Reinorange		68	6020	Chromoxydgrün	
22	2012	Lachsorange		69	6021	Blassgrün	
23	3002	Karminrot		70	6022	Braunoliv	
24	3003	Rubinrot		71	6026	Opalgrün	
25	3004	Purpurrot		72	6027	Lichtgrün	
26	3007	Schwarzrot		73	6028	Kiefergrün	
27	3009	Oxidrot		74	6029	Minzgrün	
28	3012	Beigerot		75	6038	Leuchtgrün	
29	3015	Hellrosa		76	7002	Olivgrau	
30	3022	Lachsrot		77	7008	Khakigräu	
31	3027	Himbeerrot		78	7009	Grüngräu	
32	4001	Rotlila		79	7013	Braungräu	
33	4004	Bordeauxviolett		80	7015	Schiefergräu	
34	4005	Blaulia		81	7016	Anthrazitgräu	
35	4007	Purpurviolett		82	7021	Schwarzgräu	
36	5001	Grünblau		83	7024	Graphitgräu	
37	5002	Ultramarinblau		84	7026	Granitgräu	
38	5003	Saphirblau		85	7035	Lichtgräu	
39	5007	Brillantblau		86	7036	Platingräu	
40	5008	Graublau		87	7037	Staubgräu	
41	5010	Enzianblau		88	8000	Grünbraun	
42	5011	Stahlblau		89	8001	Ockerbraun	
43	5012	Lichtblau		90	8003	Lehmbräu	
44	5014	taubenblau		91	8004	Kupferbräu	
45	5015	Himmelblau		92	8011	Nussbräu	
46	5018	Türkisblau		93	8014	Sepiabraun	
47	5020	Ozeanblau		94	8025	Blassbräu	




2 Signaturen





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BF_Boeschung		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
BF_Durchlass		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgerundet - Verbindung: Abgerundet - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
BF_Fliessgewaesser		Einfache Flächensignatur - Farbe: taubenblau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: taubenblau - Breite: 0,25 mm
BF_Munitionsbehaelter		Einfache Flächensignatur - Farbe: ockerbraun - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
BF_Pfeiler		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
BF_PflegeeinheitFlaeche		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm
BF_SchachtUntertageanlagen		Einfache Flächensignatur - Farbe: gelboliv - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: blau - Breite: 0,25 mm









Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BF_SchutzstreifenSchienenverkehr		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
BF_StehendesGewaesser		Einfache Flächensignatur - Farbe: himmelblau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
BL_BrandschutzRaster		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
BL_Erdung		Mehrfache Liniensignatur - Einfache Liniensignatur - Farbe: rot - Breite: 0,35 mm - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0 mm, Lücke: 4 mm - Markierung: 0,1 mm, Lücke: 3,9 mm - Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur - Farbe: rot - Offset: X:0 mm; Y:1,09 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57487




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_Erdung_isoliert		Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur - Farbe: rot - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: rot - Größe: 0,35 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0 mm, Lücke: 4 mm - Markierung: 0,1 mm, Lücke: 3,9 mm - Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur - Farbe: rot - Offset: X:0 mm; Y:1,09 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57487
BL_Erfassungsgrenze		Einfache Liniensignatur - Farbe: rotlila - Breite: 0,5 mm
BL_Foerderanlage		Mehrfache Liniensignatur - Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 7,9 mm - Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57581




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_GelaendekanteBruchkante		Mehrfache Liniensignatur - Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,5 mm - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0 mm, Lücke: 2,5 mm - Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,4 mm - Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:0,75 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57498
BL_Hoehenlinie_05		Kartographische Liniensignatur - Farbe: honiggelb - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm
BL_Hoehenlinie_1		Einfache Liniensignatur - Farbe: honiggelb - Breite: 0,25 mm
BL_Hoehenlinie_10		Einfache Liniensignatur - Farbe: honiggelb - Breite: 0,5 mm
BL_Hoehenlinie_20		Einfache Liniensignatur - Farbe: honiggelb - Breite: 0,7 mm
BL_Hoehenlinie_5		Einfache Liniensignatur - Farbe: honiggelb - Breite: 0,35 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_Mantelrohr		Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: -1 mm - Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 1 mm
BL_PflegeeinheitHecke		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm
BL_Schranke		Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Dekoration: - Positionen: 0 - Gestaltung: ausgerichtet an Linie - Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57466








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_Schutzummantelung		Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur - Farbe: braungrau - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: -1 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm - Kartographische Liniensignatur - Farbe: braungrau - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 1 mm - Dekoration: - Positionen: 0, 100 - Gestaltung: ausgerichtet an Linie - Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur - Farbe: braungrau - Offset: X:0 mm; Y:1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57980 - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
BL_Stauanlage		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 1 mm
BL_Stufe		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm
BL_Tiefenlinie_05		Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_Tiefenlinie_1		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
BL_Tiefenlinie_10		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,5 mm
BL_Tiefenlinie_5		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_ABW		Einfache Liniensignatur - Farbe: nussbraun - Breite: 0,35 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_ELТ		Einfache Liniensignatur - Farbe: rot - Breite: 0,7 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_GAS		Einfache Liniensignatur - Farbe: goldgelb - Breite: 0,7 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_ITK		Einfache Liniensignatur - Farbe: kadmiumgelb - Breite: 0,7 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_Leerrohrsystem		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_TmpKreuzendeLeitung_POL		Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur - Farbe: braungrau - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: -1 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm - Kartographische Liniensignatur - Farbe: braungrau - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 1 mm - Dekoration: - Positionen: 0, 100 - Gestaltung: ausgerichtet an Linie - Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur - Farbe: braungrau - Offset: X:0 mm; Y:1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57980 - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_u		Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 0,35 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
BL_TmpKreuzendeLeitung_WAS		Einfache Liniensignatur - Farbe: enzianblau - Breite: 0,7 mm
BL_TmpKreuzendeLeitung_WVA		Einfache Liniensignatur - Farbe: gelborange - Breite: 0,7 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BL_Tor		Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,25 mm, Lücke: 0,5 mm - Markierung: 0,25 mm, Lücke: 0 mm
BL_Wirkbereichsbegrenzung		Einfache Liniensignatur - Farbe: reinorange - Breite: 1 mm
BP_Bezugspunkt		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57456
BP_Dehnungspolster		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelborange - Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57770
BP_Eingang		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57394
BP_EinlassAuslass		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57348
BP_Freispuelsicherung		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57790






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BP_Kran		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57362 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: ultramarinblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57361
BP_OertlicheBauwerksabmessung		Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
BP_Pfeiler_eckig		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2,5 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: graphitgrau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57396
BP_Pfeiler_rund		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: graphitgrau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57395
BP_Pfeiler_u		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2,5 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: graphitgrau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57396 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: graphitgrau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57395





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
BP_PflegeeinheitKuebel		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
BP_PflegeeinheitLueftungsschacht		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
BP_Quelle		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57347 - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
BP_Torpfosten		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz
BP_Wendeltreppe		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57353
BP_Zaunpfosten		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,35 mm - Umrissfarbe: schwarz
FVunbestimmtTransparent		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: himbeerrot - Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
FVunbestimmtWeiß		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: himbeerrot - Breite: 0,25 mm
Leitung_stillgelegt		Mehrfache Liniensignatur - Einfache Liniensignatur - Farbe: graphitgrau - Breite: 0,35 mm - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 6 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: graphitgrau - Größe: 2 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Nein
LVunbestimmt		Einfache Liniensignatur - Farbe: himbeerrot - Breite: 0,25 mm
PktFF_BAS		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Kartographische Liniensignatur - Farbe: kupferbraun - Breite: 0,7 mm - Linienende: Abgerundet - Verbindung: Abgerundet - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 2 mm, Lücke: 1,65 mm - Markierung: 0,7 mm, Lücke: 1,65 mm - Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
PktFF_FFL		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,7 mm - Linienende: Abgerundet - Verbindung: Abgerundet - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 2 mm, Lücke: 1,65 mm - Markierung: 0,7 mm, Lücke: 1,65 mm - Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PktFF_VKA		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Kartographische Liniensignatur - Farbe: bordeauxviolett - Breite: 0,7 mm - Linienende: Abgerundet - Verbindung: Abgerundet - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 2 mm, Lücke: 1,65 mm - Markierung: 0,7 mm, Lücke: 1,65 mm - Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
PL_Boeschungsschraffe		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
PL_Dachlinie		Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,5 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0 mm
PL_First		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
PL_FliessrichtungspfeilGewaesser		Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Dekoration: - Positionen: 100 - Gestaltung: ausgerichtet an Linie - Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57983







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PL_Gebaeudetrennlinie		Symbol-Liniensignatur ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,25 mm, Lücke: 1,25 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,25 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
PL_Rampengrat		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
PL_Textbezugspfeil		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,001 mm
PL_Ueberdachung		Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
PP_AbfallboxAbfallcontainer		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57409 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57809
PP_AbflussloseSammelgrube		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57621 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57620






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Acker		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58022
PP_BeckenUnspezifiziert		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 2 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein
PP_BenzinOelabscheiderMischwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57600
PP_BenzinOelabscheiderRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57600
PP_BenzinOelabscheiderSchmutzwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57600


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_BenzinOelabscheiderSondersystem		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57600
PP_BenzinOelabscheiderSystemUnspezifiziert		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57600
PP_Bodenfilter		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57613
PP_BodenfilterMischwasser		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57613








Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_BodenfilterRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57613
PP_Dachbegruenung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57425 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57424
PP_Emulsionsspaltanlage		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57606
PP_EmulsionsspaltanlageMischwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57606





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_EmulsionsspaltanlageRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57606
PP_EmulsionsspaltanlageSchmutzwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57606
PP_Fettabscheider		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57602
PP_FettabscheiderMischwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57602







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_FettabscheiderRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57602
PP_FettabscheiderSchmutzwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57602
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartMischwasser		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57581
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartRegenwasser		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57581
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSchmutzwasser		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57581
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSondersystem		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57581

Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSystemUnspezifiziert		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57581
PP_FliessrichtungspfeilGewaesser		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57346
PP_Friedhof		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 4 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57457
PP_GefaellerichtungAmBehaelterboden		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57778
PP_GemischteBaumgruppe		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-0,2 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57435
PP_Golfplatz		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 4 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57459





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_Grillplatz		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 4 mm - Offset: X:0 mm; Y:-0,52 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-0,52 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57458
PP_Gruenland		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57441
PP_Hubschrauberlandeplatz		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 4 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57488
PP_Hundeausbildung		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 4 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58040
PP_Klaieranlage		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 6 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57617






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Klaerbecken		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57623
PP_Kleinklaeranlage		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57619 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57618
PP_KMRBezugspunktKategorie1		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57944
PP_KMRBezugspunktKategorie2		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57946
PP_KMRBezugspunktKategorie3		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57948
PP_KMRBezugspunktKategorie4		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57950
PP_KMRBezugspunktKategorie5		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57952







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Koaleszenzabscheider		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57601
PP_KoaleszenzabscheiderMischwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57601
PP_KoaleszenzabscheiderRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57601
PP_KoaleszenzabscheiderSchmutzwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57601






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Kombinationsanlage		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57612 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57611
PP_KombinationsanlageMischwasser		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57612 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57611
PP_KombinationsanlageRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57612 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57611
PP_KombinationsanlageSchmutzwasser		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57612 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57611
PP_Konstanzbahn		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58032
PP_Laubbaumgruppe		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57430






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_LehrUndTrainingsanlage		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57987
PP_MechanischerRetentionsfilter		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 4 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57609
PP_MechanischerRetentionsfilter-Mischwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 4 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57609
PP_MechanischerRetentionsfilter-Regenwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 4 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57609
PP_Minigolfanlage		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 4 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57460





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Muldenversickerung		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57630
PP_Nadelbaumgruppe		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57431
PP_Neutralisationsanlage		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57614
PP_NeutralisationsanlageMischwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57614







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_NeutralisationsanlageSchmutzwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57614
PP_Pentatlonbahn		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57988
PP_Pflanzflaeche		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:0,3 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57419
PP_Pumpwerk		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57592 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57591
PP_PumpwerkMischwasser		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57592 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57591





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_PumpwerkRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57592 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57591
PP_PumpwerkSchmutzwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57592 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57591
PP_RasenWiese		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57414
PP_Regenklaerbecken		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57623
PP_RegenklaerbeckenRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57623
PP_Regenrueckhaltebecken		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_RegenrueckhaltebeckenMischwasser		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590
PP_RegenrueckhaltebeckenRegenwasser		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590
PP_Regenrueckhaltegraben		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57626 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57625
PP_RegenrueckhaltegrabenMischwasser		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57626 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57625
PP_RegenrueckhaltegrabenRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57626 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57625
PP_Regenrueckstaubecken		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57624








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_RegenrueckstaubeckenMischwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57624
PP_RegenrueckstaubeckenRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57624
PP_Regenueberlaufbecken		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57612 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57627
PP_RegenueberlaufbeckenMischwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57612 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57627
PP_RegenueberlaufbeckenRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57612 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57627





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_RohrRigolenversickerung		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 4 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57632
PP_Schlammfang		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57607
PP_SchlammfangMischwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57607
PP_SchlammfangRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57607






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_SchlammfangSchmutzwasser		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57607
PP_Schlauchgalgen		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57786
PP_Schnitthecke		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,313 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57421
PP_Schornstein		Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
PP_Sonderkultur		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 58024 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 58023
PP_Sonderschacht		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57589 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57588





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_SonderschachtMischwasser		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57589 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57588
PP_SonderschachtRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57589 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57588
PP_SonderschachtSchmutzwasser		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57589 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57588
PP_SonstBauwerksteil		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57610




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_SonstBauwerksteilMischwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57610
PP_SonstBauwerksteilRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57610
PP_SonstBauwerksteilSchmutzwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57610
PP_SportanlageABASF		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57989
PP_SportanlageGSF		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57990





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_SportanlageHB		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57991
PP_SportanlageLB		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57992
PP_SportanlageSEG		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57993
PP_SportanlageSTF		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57994
PP_SportanlageWAG		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57995
PP_SportanlageWSG		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57996
PP_Staerkeabscheider		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57605





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_StaerkeabscheiderMischwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57605
PP_StaerkeabscheiderSchmutzwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57605
PP_Stapelbecken		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57608
PP_StapelbeckenMischwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57608






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_StapelbeckenRegenwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57608
PP_StapelbeckenSchmutzwasser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57608
PP_Strauchpflanzung		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-0,3 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57417
PP_Teichklaerung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57587 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57586
PP_Teichversickerung		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 4 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57631





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_Trimmpfad		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57461
PP_Versickerungsflaeche		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57629
PP_Wald		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57440
PP_ZeichenBatterieanlage		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 6 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57915








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PP_ZeichenFeuerloescher		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: rot - Größe: 10 mm - Typ: Quadart - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57923
PP_ZeichenGashauptschieber		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 10 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57903 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57902
PP_ZeichenLoeschwasserbehaelter-Oberirdisch		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 10 mm - Offset: X:4 mm; Y:-3 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Offset: X:4 mm; Y:-3 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57898
PP_ZeichenLoeschwasserbehaelter-Unterirdisch		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 10 mm - Offset: X:4 mm; Y:-3 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Offset: X:4 mm; Y:-3 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57899





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_ZeichenLoeschwasserbrunnen		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57900
PP_ZeichenLoeschwasserteich		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Offset: X:4 mm; Y:-3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Offset: X:4 mm; Y:-3 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57897
PP_ZeichenNotstromaggregat		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57914
PP_ZeichenSchluesselkasten		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57916





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
PP_ZeichenUeberflurhydrant		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 10 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57927
PP_ZeichenUnterflurhydrant		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 10 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57928
PP_ZeichenWasserhauptschieber		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 10 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57903 3. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57913
PP_Zisterne		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 4 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57634
PVnull		Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 0,001 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
PVunbestimmt		Einfache Punktsignatur - Farbe: himbeerrot - Größe: 2 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Nein
UEB_BlendeWand		Einfache Flächensignatur - Farbe: platingrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Absauganlage		Mehrfache Flächensignatur - Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Kartographische Liniensignatur - Farbe: himmelblau - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 45° - Abstand: 1 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Kartographische Liniensignatur - Farbe: himmelblau - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Abschmierrampe		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Abspannfundament		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: gelb - Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_AbweichendeGeschosszahl		Einfache Flächensignatur - Farbe: hellrosa - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_AbwurfAbstossflaeche		Einfache Flächensignatur - Farbe: platingrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_AllgemeinerGefahrenbereich		Einfache Flächensignatur - Farbe: rot - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: rot - Breite: 1 mm
UF_Ansauganlage		Mehrfache Flächensignatur - Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Kartographische Liniensignatur - Farbe: himmelblau - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 135° - Abstand: 1 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Kartographische Liniensignatur - Farbe: himmelblau - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Arkade		Einfache Flächensignatur - Farbe: hellrosa - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_AufgestaendertesGebaeudeteil		Einfache Flächensignatur - Farbe: hellrosa - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_AuftriebssicherungLagerbehaelter		Einfache Flächensignatur - Farbe: lichtgrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Ausbau		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: cyan - Breite: 0,25 mm
UF_AuskragendesGebaeudeteil		Einfache Flächensignatur - Farbe: hellrosa - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Balkon		Einfache Flächensignatur - Farbe: hellrosa - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_BaulicheAnlageAufgestaendert		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_BaumgruppeHain		Einfache Flächensignatur - Farbe: smaragdgrün - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Becken_Mw		Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 4 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Becken_Rw		Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 4 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Becken_So		Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 4 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Becken_Sw		Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 4 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Becken_u		Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Winkel: 135° - Abstand: 4 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_BefestigteFlaecheOhneVerkehrsbezug		Einfache Flächensignatur - Farbe: platingrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_BefestigterSeitenstreifen		Einfache Flächensignatur - Farbe: lichtgrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Behandlungsanlage_Mw		Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: magenta - Breite: 0,25 mm - Winkel: 0° - Abstand: 1,5 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: magenta - Breite: 0,25 mm
UF_Behandlungsanlage_Rw		Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: blau - Breite: 0,25 mm - Winkel: 0° - Abstand: 1,5 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: blau - Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Behandlungsanlage_So		Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 0° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Behandlungsanlage_Sw		Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 0° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Behandlungsanlage_u		Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 0° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_BoGwSUntersuchungsgebiet		Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,5 mm
UF_Bruecke		Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_A		Mehrfache Flächensignatur - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 45° - Abstand: 3 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,9 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: lichtgrün - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_B		Mehrfache Flächensignatur - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 45° - Abstand: 3 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,9 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: bläulila - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_C		Mehrfache Flächensignatur - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 45° - Abstand: 3 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,9 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: honiggelb - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Container		Einfache Flächensignatur - Farbe: schiefergrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Dachbegruenung		Einfache Flächensignatur - Farbe: grün - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_DINLagerbehaelterPOL		Einfache Flächensignatur - Farbe: chromoxidgrün - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Dock		Einfache Flächensignatur - Farbe: granitgrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Drehscheibe		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Durchfahrt		Einfache Flächensignatur - Farbe: hellrosa - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_EinAusstiegsschacht		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_ErdueberdecktesBauwerk		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgerundet - Verbindung: Abgerundet - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Erkundungsgebiet_A		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: gelb - Breite: 0,5 mm
UF_Erkundungsgebiet_B		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: reinorange - Breite: 0,5 mm
UF_Erkundungsgebiet_C		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarzrot - Breite: 0,5 mm
UF_Erkundungsgebiet_u		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: granitgrau - Breite: 0,5 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Fahrbahn		Einfache Flächensignatur - Farbe: lichtgrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Feuerloeschuebungsbecken		Einfache Flächensignatur - Farbe: blutorange - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Feuerwehrbefahrungsflaeche		Einfache Flächensignatur - Farbe: lichtgrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm
UF_Filteranlage		Mehrfache Flächensignatur - Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Kartographische Liniensignatur - Farbe: himmelblau - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 90° - Abstand: 1 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Kartographische Liniensignatur - Farbe: himmelblau - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_B		Mehrfache Flächensignatur 1. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 1 mm
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_L		Mehrfache Flächensignatur 1. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: purpurrot ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: purpurrot ◦ Breite: 1 mm
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MR		Mehrfache Flächensignatur 1. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: blutorange ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: blutorange ◦ Breite: 1 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MunProd		Mehrfache Flächensignatur 1. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 1 mm
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MunVern		Mehrfache Flächensignatur 1. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: lehmfarben ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: lehmfarben ◦ Breite: 1 mm
UF_Fluegelwand		Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: karminrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Fluessiggastank		Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: lichtgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,18 mm
UF_Flugverkehrsflaeche		Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: platingrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_FreistehendeUeberdachung		Mehrfache Flächensignatur - Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_FundamentAllgemein		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,5 mm - Linienende: Abgerundet - Verbindung: Abgerundet - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,5 mm, Lücke: 2,4 mm - Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0 mm
UF_Gabione		Einfache Flächensignatur - Farbe: grünbraun - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_GebaeudeAbriss		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm
UF_GebaeudeAllgemein		Einfache Flächensignatur - Farbe: rot - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Geschossfang		Einfache Flächensignatur - Farbe: lichtgrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Geschossfangkammer		Einfache Flächensignatur - Farbe: platingrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Gitterrost		Mehrfache Flächensignatur - Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,3 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 45° - Abstand: 3 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: staubgrau - Breite: 0,25 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 135° - Abstand: 3 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: staubgrau - Breite: 0,25 mm
UF_Gleisbettung		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Gleiswaage		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Grossspielfeld		Einfache Flächensignatur - Farbe: graubeige - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Gruenflaeche		Einfache Flächensignatur - Farbe: gelbgrün - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Hindernisbahn		Einfache Flächensignatur - Farbe: graubeige - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Kaimauer		Einfache Flächensignatur - Farbe: graublau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm
UF_KellerNichtUeberbaut		Einfache Flächensignatur - Farbe: platingrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_KellerUeberbaut		Einfache Flächensignatur - Farbe: platingrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KFPhaseIIb		Mehrfache Flächensignatur - Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: karminrot - Breite: 0,7 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 45° - Abstand: 2 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: karminrot - Breite: 0,5 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 135° - Abstand: 2 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: karminrot - Breite: 0,5 mm
UF_KFPhaseIIb_hatFolgephase		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: karminrot - Breite: 0,7 mm
UF_KFPhaseIIIa		Mehrfache Flächensignatur - Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: gelb - Breite: 0,7 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 45° - Abstand: 2 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: gelb - Breite: 0,5 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 135° - Abstand: 2 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: gelb - Breite: 0,5 mm








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KFPhaseIIIa_hatFolgephase		Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Breite: 0,7 mm
UF_KFPhaseIIIb		Mehrfache Flächensignatur 1. Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,7 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,5 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,5 mm
UF_KFPhaseIIIb_hatFolgephase		Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,7 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KFPhaseIIIc		Mehrfache Flächensignatur - Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: gelbgrün - Breite: 0,7 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 45° - Abstand: 2 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: gelbgrün - Breite: 0,5 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 135° - Abstand: 2 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: gelbgrün - Breite: 0,5 mm
UF_KFPhaseIIIc_hatFolgephase		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: gelbgrün - Breite: 0,7 mm
UF_KKSAnodenfeldPOL		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Mehrfache Liniensignatur - Einfache Liniensignatur - Farbe: gelborange - Breite: 0,25 mm - Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarzrot - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KKSAnotenfeldPOL_a		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: staubgrau - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: staubgrau - Kartographische Liniensignatur - Farbe: staubgrau - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_KKSAnotenfeldPOL_b		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: reinorange - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: reinorange - Kartographische Liniensignatur - Farbe: reinorange - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KKSAnodenfeldPOL_g		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: lachsorange - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: lachsorange - Kartographische Liniensignatur - Farbe: lachsorange - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_KKSAnodenfeldPOL_p		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: hellrosa - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: hellrosa - Kartographische Liniensignatur - Farbe: hellrosa - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KKSAnotenfeldPOL_v		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: grasgrün - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: grasgrün - Kartographische Liniensignatur - Farbe: grasgrün - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_KKSSchaltschrankPOL		Einfache Flächensignatur - Farbe: gelb - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_KKSSchutzstreifenPOL		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur - Farbe: rot - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 4 mm - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0 mm, Lücke: 2,75 mm - Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0,5 mm - Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0,5 mm - Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0,75 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: rot - Größe: 0,35 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Klaeranlage		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Kartographische Liniensignatur - Farbe: nussbraun - Breite: 0,7 mm - Linienende: Abgerundet - Verbindung: Abgerundet - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 2 mm, Lücke: 1,65 mm - Markierung: 0,7 mm, Lücke: 1,65 mm - Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UF_Kleinspielfeld		Einfache Flächensignatur - Farbe: lachsrot - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat1		Einfache Flächensignatur - Farbe: leuchtgrün - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat2		Einfache Flächensignatur - Farbe: gelb - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat3		Einfache Flächensignatur - Farbe: gelborange - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat4		Einfache Flächensignatur - Farbe: rot - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat5		Einfache Flächensignatur - Farbe: minzgrün - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KMRParzelle		Mehrfache Flächensignatur 1. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: blaßgrün ◦ Breite: 0,25 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 180° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: blaßgrün ◦ Breite: 0,25 mm 3. Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRPrueffeld		Mehrfache Flächensignatur 1. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,25 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 180° ◦ Abstand: 2,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,25 mm 3. Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRRaeumstelle		Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KMRTestfeldGeophysik		Mehrfache Flächensignatur 1. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 0,71 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KMRTestfeldRäumung		Mehrfache Flächensignatur 1. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 0,71 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: blaßgrün ◦ Breite: 0,25 mm 2. Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_KugelstossSteinstossflaeche		Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: beige ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KVPhaseA		Mehrfache Flächensignatur - Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: grünbeige - Breite: 0,7 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 45° - Abstand: 2 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: grünbeige - Breite: 0,5 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 135° - Abstand: 2 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: grünbeige - Breite: 0,5 mm
UF_KVPhaseA_hatFolgephase		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: grünbeige - Breite: 0,7 mm
UF_KVPhaseI		Mehrfache Flächensignatur - Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: beige - Breite: 0,7 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 45° - Abstand: 2 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: beige - Breite: 0,5 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 135° - Abstand: 2 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: beige - Breite: 0,5 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_KVPhaseI_hatFolgephase		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: beige - Breite: 0,7 mm
UF_KVPhaseIIa		Mehrfache Flächensignatur - Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: lehm Braun - Breite: 0,7 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 45° - Abstand: 2 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: lehm Braun - Breite: 0,5 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 135° - Abstand: 2 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: lehm Braun - Breite: 0,5 mm
UF_KVPhaseIIa_hatFolgephase		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: lehm Braun - Breite: 0,7 mm
UF_Laderampe		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_LagerbehälterAllgemein		Einfache Flächensignatur - Farbe: lichtgrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_LandwirtschaftlichGenutzteFlaeche		Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: grünbraun ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_LastenPersonenaufzug		Mehrfache Flächensignatur 1. Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 0° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,18 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 120° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,18 mm 4. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 60° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,18 mm
UF_LaufbahnAnlaufbahn		Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Leerrohrsystem		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgerundet - Verbindung: Abgerundet - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0,5 mm
UF_Leitungsbruecke		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgerundet - Verbindung: Abgerundet - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Leitungskanal		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Lichtschacht		Einfache Flächensignatur - Farbe: platingrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Lueftungsanlage		Mehrfache Flächensignatur - Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Kartographische Liniensignatur - Farbe: himmelblau - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 0° - Abstand: 1 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Kartographische Liniensignatur - Farbe: himmelblau - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Lueftungsschacht		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_b		Einfache Flächensignatur - Farbe: enzianblau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: enzianblau - Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_g		Einfache Flächensignatur - Farbe: grünbeige - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: grünbeige - Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_o		Einfache Flächensignatur - Farbe: gelborange - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: gelborange - Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_r		Einfache Flächensignatur - Farbe: purpurrot - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: purpurrot - Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_w		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungsflaecheStrassenWege-Plaetze		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_b		Einfache Flächensignatur - Farbe: enzianblau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: enzianblau - Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_g		Einfache Flächensignatur - Farbe: grünbeige - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: grünbeige - Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_o		Einfache Flächensignatur - Farbe: gelborange - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: gelborange - Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_r		Einfache Flächensignatur - Farbe: purpurrot - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: purpurrot - Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungstextFlugverkehr_w		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_MarkierungstextStrassenWegePlaetze		Einfache Flächensignatur - Farbe: gelborange - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: gelborange - Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungszeichenFlugverkehr		Einfache Flächensignatur - Farbe: gelborange - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: gelborange - Breite: 0,25 mm
UF_MarkierungszeichenStrassenWege-Plaetze		Einfache Flächensignatur - Farbe: gelborange - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: gelborange - Breite: 0,25 mm
UF_Mauer		Mehrfache Flächensignatur - Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 30° - Abstand: 1 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: anthrazitgrau - Breite: 0,18 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 150° - Abstand: 1 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: anthrazitgrau - Breite: 0,18 mm - Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Muldenversickerung		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_NichtBefahrbareFlaeche		Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_Pflanzflaeche		Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: blaßgrün ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Photovoltaikanlage		Mehrfache Flächensignatur 1. Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: himmelblau ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm 3. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Symbol-Liniensignatur ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 0,9 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: himmelblau ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Podest		Mehrfache Flächensignatur - Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 45° - Abstand: 2 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 135° - Abstand: 2 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm
UF_PontonSchwimmbruecke		Einfache Flächensignatur - Farbe: rotorange - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Pumpwerk_Mw		Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: magenta - Breite: 0,25 mm - Winkel: 90° - Abstand: 1,5 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: magenta - Breite: 0,25 mm
UF_Pumpwerk_Rw		Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: blau - Breite: 0,25 mm - Winkel: 90° - Abstand: 1,5 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: blau - Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Pumpwerk_So		Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Pumpwerk_Sw		Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Pumpwerk_u		Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 90° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Radabweiser		Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: rubinrot ◦ Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Rampe		Mehrfache Flächensignatur 1. Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: weiß 2. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 30° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: anthrazitgrau ◦ Breite: 0,18 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 150° ◦ Abstand: 1 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: anthrazitgrau ◦ Breite: 0,18 mm 4. Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_RohrRigolenversickerung		Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Rueckkuehlanlage		Mehrfache Flächensignatur - Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Kartographische Liniensignatur - Farbe: himmelblau - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 135° - Abstand: 1 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: himmelblau - Breite: 0,35 mm - Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Winkel: 45° - Abstand: 1 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: himmelblau - Breite: 0,35 mm
UF_SchachtElektrotechnik		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_SchachtITK		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_SchachtPOL		Einfache Flächensignatur - Farbe: honiggelb - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: sepiabraun - Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchachtPOL_a		Einfache Flächensignatur - Farbe: honiggelb - Umring: Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: staubgrau - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: staubgrau - Einfache Liniensignatur - Farbe: staubgrau - Breite: 0,25 mm
UF_SchachtPOL_b		Einfache Flächensignatur - Farbe: honiggelb - Umring: Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: reinorange - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: reinorange - Einfache Liniensignatur - Farbe: reinorange - Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchachtPOL_g		Einfache Flächensignatur - Farbe: honiggelb - Umring: Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: lachsorange - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: lachsorange - Einfache Liniensignatur - Farbe: lachsorange - Breite: 0,25 mm
UF_SchachtPOL_p		Einfache Flächensignatur - Farbe: honiggelb - Umring: Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: hellrosa - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: hellrosa - Einfache Liniensignatur - Farbe: hellrosa - Breite: 0,25 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchachtPOL_v		Einfache Flächensignatur - Farbe: honiggelb - Umring: Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: grasgrün - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: grasgrün - Einfache Liniensignatur - Farbe: grasgrün - Breite: 0,25 mm
UF_SchachtWaermeversorgung		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: gelborange - Breite: 0,25 mm
UF_SchachtWasserversorgung		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: enzianblau - Breite: 0,25 mm
UF_SchaltschrankAllgemein		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_SchaltschrankElektrotechnik		Einfache Flächensignatur - Farbe: rot - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_SchaltschrankGasversorgung		Einfache Flächensignatur - Farbe: goldgelb - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchaltschrankITK		Einfache Flächensignatur - Farbe: kadmiumgelb - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Schnitthecke		Einfache Flächensignatur - Farbe: schilfgrün - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Schornstein		Einfache Flächensignatur - Farbe: karminrot - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_SchornsteinInGebaeude		Einfache Flächensignatur - Farbe: schiefergrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_SchutzabdeckungPOL		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Kartographische Liniensignatur - Farbe: braungrau - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgerundet - Verbindung: Abgerundet - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchutzabdeckungPOL_a		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: staubgrau - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: staubgrau - Kartographische Liniensignatur - Farbe: staubgrau - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_SchutzabdeckungPOL_b		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: reinorange - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: reinorange - Kartographische Liniensignatur - Farbe: reinorange - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchutzabdeckungPOL_g		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: lachsorange - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: lachsorange - Kartographische Liniensignatur - Farbe: lachsorange - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_SchutzabdeckungPOL_p		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: hellrosa - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: hellrosa - Kartographische Liniensignatur - Farbe: hellrosa - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SchutzabdeckungPOL_v		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: grasgrün - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: grasgrün - Kartographische Liniensignatur - Farbe: grasgrün - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_SchutzstreifenFernleitungPOL		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Kartographische Liniensignatur - Farbe: rot - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgerundet - Verbindung: Abgerundet - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Segment		Einfache Flächensignatur - Farbe: himbeerrot - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Sockel		Mehrfache Flächensignatur 1. Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: staubgrau ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 2. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm 3. Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Winkel: 135° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm
UF_SonderschachtAbwasser_Mw		Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm
UF_SonderschachtAbwasser_Rw		Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 1,5 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_SonderschachtAbwasser_So		Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Winkel: 45° - Abstand: 1,5 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_SonderschachtAbwasser_Sw		Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: nussbraun - Breite: 0,25 mm - Winkel: 45° - Abstand: 1,5 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: nussbraun - Breite: 0,25 mm
UF_SonderschachtAbwasser_u		Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Winkel: 45° - Abstand: 1,5 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_SonstigeBefestigteFlaecheMitVerkehr sbezug		Einfache Flächensignatur - Farbe: platingrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Sperrwerk		Einfache Flächensignatur - Farbe: schwarzrot - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Spielfeld		Einfache Flächensignatur - Farbe: gelborange - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Spundwand		Einfache Flächensignatur - Farbe: goldgelb - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_StollenStrecke		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Strauchpflanzung		Einfache Flächensignatur - Farbe: türkisgrün - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_StreckeMitVersatz		Einfache Flächensignatur - Farbe: gelb - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: karminrot - Breite: 0,25 mm
UF_Stuetzmauer		Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Winkel: 45° - Abstand: 3 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_TankPOL		Flächensignatur mit Schraffur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: sepiabraun - Breite: 0,25 mm - Winkel: 45° - Abstand: 2 mm - Versatz: 0 mm - Schraffur: Einfache Liniensignatur - Farbe: sepiabraun - Breite: 0,25 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_TechnischeAnlageUnspezifiziert		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Kartographische Liniensignatur - Farbe: himmelblau - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgerundet - Verbindung: Abgerundet - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 3 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UF_Teichversickerung		Einfache Flächensignatur - Farbe: himmelblau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_TorwandStirnwand		Einfache Flächensignatur - Farbe: karminrot - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_TrasseTechnischeAnlagen		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: rot - Breite: 0,25 mm
UF_Traufstreifen		Einfache Flächensignatur - Farbe: weiß - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Treppe		Einfache Flächensignatur - Farbe: beigerot - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Tribuene		Einfache Flächensignatur - Farbe: staubgrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Tunnel		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Turm		Einfache Flächensignatur - Farbe: karminrot - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_UeberdachungAmGebaude		Einfache Flächensignatur - Farbe: hellrosa - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Verbruchflaeche		Einfache Flächensignatur - Farbe: cyan - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: rot - Breite: 0,25 mm
UF_VerfuellVersetzflaeche		Einfache Flächensignatur - Farbe: cyan - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: himbeerrot - Breite: 0,25 mm
UF_VersenkteAnzeigerdeckung		Einfache Flächensignatur - Farbe: lichtgrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Versickerungsflaeche		Einfache Flächensignatur - Farbe: blaßgrün - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_Versorgungsstollen		Einfache Flächensignatur - Farbe: Transparent - Umring: Kartographische Liniensignatur - Farbe: grün - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgerundet - Verbindung: Abgerundet - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1,5 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm
UF_Vollbetonflaeche		Einfache Flächensignatur - Farbe: cyan - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: magenta - Breite: 0,25 mm
UF_Waldflaeche		Einfache Flächensignatur - Farbe: laubgrün - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm
UF_Wasserbehaelter		Einfache Flächensignatur - Farbe: enzianblau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Wassergraben		Einfache Flächensignatur - Farbe: taubenblau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Weg		Einfache Flächensignatur - Farbe: platingrau - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UF_Weitsprunggrube		Einfache Flächensignatur - Farbe: beige - Umring: Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UF_WHGFlaeche		Flächensignatur mit Schraffur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: blutorange ◦ Breite: 0,5 mm ◦ Winkel: 45° ◦ Abstand: 2 mm ◦ Versatz: 0 mm ◦ Schraffur: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: honiggelb ◦ Breite: 0,18 mm
UF_WirkbereichMast		Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: Transparent ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Zeltanlage		Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_Zisterne		Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UF_ZurueckspringenderEingang		Einfache Flächensignatur ◦ Farbe: hellrosa ◦ Umring: Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Abgasableitung		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,5 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_AbweisendeSchutzeinrichtung		Mehrfache Liniensignatur 1. Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm 2. Symbol-Liniensignatur ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0,1 mm, Lücke: 0,9 mm ◦ Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57966
UL_Boeschungsoberkante		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Boeschungsunterkante		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Bordstein		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Drainageleitung_Mw		Symbol-Liniensignatur ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,35 mm, Lücke: 2 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_Drainageleitung_Rw		Symbol-Liniensignatur ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,35 mm, Lücke: 0,4 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Drainageleitung_So		Symbol-Liniensignatur ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,35 mm, Lücke: 0,35 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_Drainageleitung_u		Symbol-Liniensignatur ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 0,35 mm, Lücke: 1,5 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_Druckleitung_Mw		Mehrfache Liniensignatur 1. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,5 mm 2. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,5 mm
UL_Druckleitung_Rw		Mehrfache Liniensignatur 1. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,5 mm 2. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: blau ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,5 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Druckleitung_So		Mehrfache Liniensignatur 1. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,5 mm 2. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,5 mm
UL_Druckleitung_Sw		Mehrfache Liniensignatur 1. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,5 mm 2. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,5 mm
UL_Druckleitung_u		Mehrfache Liniensignatur 1. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -0,5 mm 2. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0,5 mm
UL_Druckluftleitung		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: himbeerrot ◦ Breite: 0,25 mm
UL_ElektrischeTrenneinrichtung-FernleitungPOL		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: grünblau ◦ Breite: 0,7 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_ElektrischeTrenneinrichtung- FernleitungPOL_a		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: staubgrau - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: staubgrau - Einfache Liniensignatur - Farbe: staubgrau - Breite: 0,7 mm
UL_ElektrischeTrenneinrichtung- FernleitungPOL_b		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: reinorange - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: reinorange - Einfache Liniensignatur - Farbe: reinorange - Breite: 0,7 mm
UL_ElektrischeTrenneinrichtung- FernleitungPOL_g		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: lachsorange - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: lachsorange - Einfache Liniensignatur - Farbe: lachsorange - Breite: 0,7 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_ElektrischeTrenneinrichtung- FernleitungPOL_p		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: hellrosa - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: hellrosa - Einfache Liniensignatur - Farbe: hellrosa - Breite: 0,7 mm
UL_ElektrischeTrenneinrichtung- FernleitungPOL_v		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: grasgrün - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: grasgrün - Einfache Liniensignatur - Farbe: grasgrün - Breite: 0,7 mm
UL_Fangseil		Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Dekoration: - Positionen: 0, 100 - Gestaltung: erstes gespiegelt - Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:1 mm; Y:0 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57971






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Fernkaelteleitung		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: wasserblau ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Fernwaermeleitung		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: gelborange ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Fluessiggasleitung		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: currygelb ◦ Breite: 0,25 mm
UL_FugeUnspezifiziert		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: ockerbraun ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Gasleitung		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: goldgelb ◦ Breite: 0,7 mm
UL_Gelaender		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,18 mm









Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Gerinne_Mw		Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur - Farbe: magenta - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 1,8 mm, Lücke: 2 mm - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,8 mm - Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: magenta - Größe: 0,35 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UL_Gerinne_Rw		Kartographische Liniensignatur - Farbe: blau - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,9 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0,9 mm, Lücke: 0 mm
UL_Gerinne_So		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm
UL_Gerinne_Sw		Einfache Liniensignatur - Farbe: nussbraun - Breite: 0,35 mm
UL_Gerinne_u		Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 0,35 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Haltung_Mw		Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur - Farbe: magenta - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 1,8 mm, Lücke: 2 mm - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,8 mm - Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: magenta - Größe: 0,35 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UL_Haltung_Rw		Kartographische Liniensignatur - Farbe: blau - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,9 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0,9 mm, Lücke: 0 mm
UL_Haltung_So		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm
UL_Haltung_Sw		Einfache Liniensignatur - Farbe: nussbraun - Breite: 0,35 mm
UL_Haltung_u		Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 0,35 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_HorizontalanodePOL		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Hydraulikleitung		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Induktionsschleife		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: currygelb ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Kabelbuendel		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: karminrot ◦ Breite: 0,7 mm
UL_KabelElektrotechnik		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm
UL_KabelElektrotechnik_MS		Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 3 mm, Lücke: 2 mm - Symbol-Liniensignatur ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: - Markierung: 0 mm, Lücke: 3 mm - Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_KabelElektrotechnik_NS		Mehrfache Liniensignatur 1. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: Markierung: 3 mm, Lücke: 2 mm 2. Symbol-Liniensignatur ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: 1. Markierung: 0 mm, Lücke: 3,45 mm 2. Markierung: 0,35 mm, Lücke: 0,4 mm 3. Markierung: 0,35 mm, Lücke: 0,45 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 0,35 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UL_KabelITK		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Kaeltemittelleitung		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Kastenrinne		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Kranlaufschiene		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,35 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_LeitungAbwasser_Mw		Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur - Farbe: magenta - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 1,8 mm, Lücke: 2 mm - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,8 mm - Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: magenta - Größe: 0,35 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UL_LeitungAbwasser_Rw		Kartographische Liniensignatur - Farbe: blau - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,9 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0,9 mm, Lücke: 0 mm
UL_LeitungAbwasser_So		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm
UL_LeitungAbwasser_Sw		Einfache Liniensignatur - Farbe: nussbraun - Breite: 0,35 mm
UL_LeitungAbwasser_u		Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 0,35 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UL_LeitungTechnischeGase		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UL_LEOSLeitung		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UL_Lichtschränke		Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: kadmiumgelb - Größe: 0,35 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UL_Lichtwellenleiterkabel		Einfache Liniensignatur - Farbe: currygelb - Breite: 0,35 mm
UL_Lueftungskanal		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_b		Einfache Liniensignatur - Farbe: blau - Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_g		Einfache Liniensignatur - Farbe: goldgelb - Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_o		Einfache Liniensignatur - Farbe: gelborange - Breite: 0,25 mm


Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_r		Einfache Liniensignatur - Farbe: rubinrot - Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_w		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_b		Kartographische Liniensignatur - Farbe: blau - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_g		Kartographische Liniensignatur - Farbe: goldgelb - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_o		Kartographische Liniensignatur - Farbe: gelborange - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_r		Kartographische Liniensignatur - Farbe: rubinrot - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_w		Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_MarkierungslinieStrassenWege-Plaetze_d		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UL_MarkierungslinieStrassenWege-Plaetze_u		Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_Normalspur		Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0,75 mm - Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: -0,75 mm - Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 1,5 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 4 mm, Lücke: 8 mm - Markierung: 4 mm, Lücke: 0 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_OffeneEntwaesserungsrinne		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UL_OffeneGebaeudelinie		Mehrfache Liniensignatur - Einfache Liniensignatur - Farbe: weiß - Breite: 0,25 mm - Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UL_Pergola		Mehrfache Liniensignatur - Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Hash-Liniensignatur - Farbe: schwarz - Winkel: 0° - Breite: 2 mm - Linienende: Abgerundet - Verbindung: Abgerundet - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 2,9 mm - Hash-Symbol: Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,18 mm - Linienende: Abgerundet - Verbindung: Abgerundet - Versatz: 0 mm
UL_Pressfuge		Einfache Liniensignatur - Farbe: smaragdgrün - Breite: 0,25 mm
UL_Randeinfassung		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Raumfuge		Einfache Liniensignatur - Farbe: karminrot - Breite: 0,25 mm
UL_Rinne_Mw		Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur - Farbe: magenta - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: -1 mm - Kartographische Liniensignatur - Farbe: magenta - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 1 mm
UL_Rinne_Rw		Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur - Farbe: blau - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: -1 mm - Kartographische Liniensignatur - Farbe: blau - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 1 mm
UL_Rinne_So		Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: -1 mm - Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 1 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Rinne_u		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 0,25 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 1,4 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 0,25 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UL_RohrFernleitungPOL		Einfache Liniensignatur - Farbe: grünblau - Breite: 0,5 mm
UL_RohrFernleitungPOL_a		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: staubgrau - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: staubgrau - Einfache Liniensignatur - Farbe: staubgrau - Breite: 0,5 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_RohrFernleitungPOL_b		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: reinorange - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: reinorange - Einfache Liniensignatur - Farbe: reinorange - Breite: 0,5 mm
UL_RohrFernleitungPOL_g		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: lachsorange - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: lachsorange - Einfache Liniensignatur - Farbe: lachsorange - Breite: 0,5 mm
UL_RohrFernleitungPOL_p		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: hellrosa - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: hellrosa - Einfache Liniensignatur - Farbe: hellrosa - Breite: 0,5 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_RohrFernleitungPOL_v		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: grasgrün - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: grasgrün - Einfache Liniensignatur - Farbe: grasgrün - Breite: 0,5 mm
UL_RohrstrangFernleitungPOL		Kartographische Liniensignatur - Farbe: grünblau - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UL_RohrstrangFernleitungPOL_a		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: staubgrau - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: staubgrau - Kartographische Liniensignatur - Farbe: staubgrau - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_RohrstrangFernleitungPOL_b		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: reinorange - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: reinorange - Kartographische Liniensignatur - Farbe: reinorange - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UL_RohrstrangFernleitungPOL_g		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: lachsorange - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: lachsorange - Kartographische Liniensignatur - Farbe: lachsorange - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_RohrstrangFernleitungPOL_p		Mehrfache Liniensignatur 1. Symbol-Liniensignatur ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: hellrosa ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: hellrosa 2. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: hellrosa ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UL_RohrstrangFernleitungPOL_v		Mehrfache Liniensignatur 1. Symbol-Liniensignatur ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,35 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: 1. Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_RohrstrangVerbindungsleitungPOL		Kartographische Liniensignatur - Farbe: blau - Breite: 0,5 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UL_RohrstrangWerksleitungPOL		Kartographische Liniensignatur - Farbe: purpurviolett - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1 mm, Lücke: 0 mm
UL_Rolldeckellaufschiene		Kartographische Liniensignatur - Farbe: sepiabraun - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm
UL_Scheinfuge		Einfache Liniensignatur - Farbe: enzianblau - Breite: 0,25 mm
UL_SchieberelementFernleitungPOL		Einfache Liniensignatur - Farbe: grünblau - Breite: 0,5 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchieberelementFernleitungPOL_a		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: staubgrau - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: staubgrau - Einfache Liniensignatur - Farbe: staubgrau - Breite: 0,5 mm
UL_SchieberelementFernleitungPOL_b		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: reinorange - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: reinorange - Einfache Liniensignatur - Farbe: reinorange - Breite: 0,5 mm
UL_SchieberelementFernleitungPOL_g		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: lachsorange - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: lachsorange - Einfache Liniensignatur - Farbe: lachsorange - Breite: 0,5 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchieberelementFernleitungPOL_p		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: hellrosa - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: hellrosa - Einfache Liniensignatur - Farbe: hellrosa - Breite: 0,5 mm
UL_SchieberelementFernleitungPOL_v		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: grasgrün - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: grasgrün - Einfache Liniensignatur - Farbe: grasgrün - Breite: 0,5 mm
UL_Schilderbruecke		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm
UL_Schlitzrinne		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Schmalspur		Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,18 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0,75 mm - Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,18 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: -0,75 mm - Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 1,5 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 4 mm, Lücke: 8 mm - Markierung: 4 mm, Lücke: 0 mm
UL_SchutzrohrPOL		Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur - Farbe: braungrau - Breite: 0,7 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: -1 mm - Muster: - Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm - Kartographische Liniensignatur - Farbe: braungrau - Breite: 0,7 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 1 mm - Dekoration: - Positionen: 0, 100 - Gestaltung: ausgerichtet an Linie - Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur - Farbe: braungrau - Offset: X:0 mm; Y:1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57981 - Muster: - Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_a		Mehrfache Liniensignatur 1. Symbol-Liniensignatur ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 3. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: staubgrau ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_b		Mehrfache Liniensignatur 1. Symbol-Liniensignatur ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: reinorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: reinorange 2. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 3. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: reinorange ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: reinorange ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_g		Mehrfache Liniensignatur 1. Symbol-Liniensignatur ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: lachsorange ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: lachsorange 2. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 3. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: lachsorange ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: lachsorange ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_p		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: hellrosa - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: hellrosa - Kartographische Liniensignatur - Farbe: hellrosa - Breite: 0,7 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: -1 mm - Muster: - Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm - Kartographische Liniensignatur - Farbe: hellrosa - Breite: 0,7 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 1 mm - Dekoration: - Positionen: 0, 100 - Gestaltung: ausgerichtet an Linie - Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur - Farbe: hellrosa - Offset: X:0 mm; Y:1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57981 - Muster: - Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm


Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrPOL_v		Mehrfache Liniensignatur 1. Symbol-Liniensignatur ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: grasgrün ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: grasgrün 2. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: -1 mm ◦ Muster: 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm 3. Kartographische Liniensignatur ◦ Farbe: grasgrün ◦ Breite: 0,7 mm ◦ Linienende: Abgeschnitten ◦ Verbindung: Abgefast ◦ Versatz: 1 mm ◦ Dekoration: ◦ Positionen: 0, 100 ◦ Gestaltung: ausgerichtet an Linie ◦ Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: grasgrün ◦ Offset: X:0 mm; Y:1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57981 ◦ Muster: 1. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SchutzrohrWaermeversorgung		Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur - Farbe: gelborange - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: -1 mm - Kartographische Liniensignatur - Farbe: gelborange - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 1 mm - Dekoration: - Positionen: 0, 100 - Gestaltung: ausgerichtet an Linie - Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelborange - Offset: X:0 mm; Y:1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57980
UL_SDrahtSperre		Einfache Liniensignatur - Farbe: reinorange - Breite: 0,7 mm
UL_SiTeOderKKSKabel		Mehrfache Liniensignatur - Einfache Liniensignatur - Farbe: gelborange - Breite: 0,35 mm - Kartographische Liniensignatur - Farbe: gelb - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 2,5 mm, Lücke: 5 mm - Markierung: 2,5 mm, Lücke: 0 mm



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SiTeOderKKSKabel_a		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: staubgrau - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: staubgrau - Einfache Liniensignatur - Farbe: staubgrau - Breite: 0,35 mm
UL_SiTeOderKKSKabel_b		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: reinorange - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: reinorange - Einfache Liniensignatur - Farbe: reinorange - Breite: 0,35 mm
UL_SiTeOderKKSKabel_g		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: lachsorange - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: lachsorange - Einfache Liniensignatur - Farbe: lachsorange - Breite: 0,35 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_SiTeOderKKSKabel_p		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: hellrosa - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: hellrosa - Einfache Liniensignatur - Farbe: hellrosa - Breite: 0,35 mm
UL_SiTeOderKKSKabel_v		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: grasgrün - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: grasgrün - Einfache Liniensignatur - Farbe: grasgrün - Breite: 0,35 mm
UL_Sperrkette		Mehrfache Liniensignatur - Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 0,7 mm, Lücke: 2,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 0,7 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Torlaufschiene		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: rot ◦ Breite: 0,35 mm
UL_Tragkonstruktion		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_Transportleitung		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Breite: 0,25 mm
UL_TStueckelementFernleitungPOL		Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: grünblau ◦ Breite: 0,5 mm
UL_TStueckelementFernleitungPOL_a		Mehrfache Liniensignatur 1. Symbol-Liniensignatur ◦ Versatz: 0 mm ◦ Muster: 1. Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm 2. Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm ◦ Punktsymbol: Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: staubgrau ◦ Größe: 1,25 mm ◦ Typ: Andreaskreuz ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,1 mm ◦ Umrissfarbe: staubgrau 2. Einfache Liniensignatur ◦ Farbe: staubgrau ◦ Breite: 0,5 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_TStueckelementFernleitungPOL_b		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: reinorange - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: reinorange - Einfache Liniensignatur - Farbe: reinorange - Breite: 0,5 mm
UL_TStueckelementFernleitungPOL_g		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: lachsorange - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: lachsorange - Einfache Liniensignatur - Farbe: lachsorange - Breite: 0,5 mm
UL_TStueckelementFernleitungPOL_p		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: hellrosa - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: hellrosa - Einfache Liniensignatur - Farbe: hellrosa - Breite: 0,5 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_TStueckelementFernleitungPOL_v		Mehrfache Liniensignatur - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0,4 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0 mm, Lücke: 1,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: grasgrün - Größe: 1,25 mm - Typ: Andreaskreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,1 mm - Umrissfarbe: grasgrün - Einfache Liniensignatur - Farbe: grasgrün - Breite: 0,5 mm
UL_Umlaufsperre		Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm
UL_Unterkante		Einfache Liniensignatur - Farbe: rotorange - Breite: 0,35 mm
UL_Vakuumleitung		Einfache Liniensignatur - Farbe: himbeerrot - Breite: 0,25 mm







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_VersickerungsrohrAbwasser		Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur - Farbe: blau - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: -1 mm - Muster: - Markierung: 0,5 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0 mm - Kartographische Liniensignatur - Farbe: blau - Breite: 0,35 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 1 mm - Dekoration: - Positionen: 0, 100 - Gestaltung: ausgerichtet an Linie - Dekorationssymbol: Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Offset: X:0 mm; Y:1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57979 - Muster: - Markierung: 0,5 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 0,5 mm, Lücke: 0 mm
UL_Wasserleitung_BBw		Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur - Farbe: enzianblau - Breite: 0,7 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 2 mm - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0 mm, Lücke: 2 mm - Markierung: 2 mm, Lücke: 0 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Größe: 0,7 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_Wasserleitung_Lw		Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur - Farbe: enzianblau - Breite: 0,7 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 2 mm, Lücke: 3,35 mm - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0 mm, Lücke: 2,65 mm - Markierung: 0,7 mm, Lücke: 0,65 mm - Markierung: 0,7 mm, Lücke: 0,65 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Größe: 0,7 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UL_Wasserleitung_Rw		Kartographische Liniensignatur - Farbe: enzianblau - Breite: 0,7 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 1,5 mm, Lücke: 1 mm - Markierung: 1,5 mm, Lücke: 0 mm
UL_Wasserleitung_Tw		Einfache Liniensignatur - Farbe: enzianblau - Breite: 0,7 mm
UL_Wasserleitung_u		Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 0,7 mm, Lücke: 2,3 mm - Punktsymbol: Einfache Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Größe: 0,7 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UL_WerksleitungAbschnittPOL		Einfache Liniensignatur - Farbe: purpurviolett - Breite: 0,5 mm






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UL_WHGFuge		Einfache Liniensignatur - Farbe: nussbraun - Breite: 0,25 mm
UL_ZaunAllgemein		Mehrfache Liniensignatur - Einfache Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,35 mm - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 0 mm, Lücke: 4 mm - Markierung: 0,1 mm, Lücke: 3,9 mm - Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57494 - Symbol-Liniensignatur - Versatz: 0 mm - Muster: Markierung: 0,1 mm, Lücke: 7,9 mm - Punktsymbol: Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57495
UL_ZiellaufschieneUebungsanlage		Mehrfache Liniensignatur - Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0,5 mm - Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 0,25 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: -0,5 mm - Kartographische Liniensignatur - Farbe: schwarz - Breite: 1 mm - Linienende: Abgeschnitten - Verbindung: Abgefast - Versatz: 0 mm - Muster: - Markierung: 4 mm, Lücke: 8 mm - Markierung: 4 mm, Lücke: 0 mm




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Abfallbehälter		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57373 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57372
UP_Absauganlage		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: himmelblau - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57824
UP_Abschnittsbegrenzungspunkt-WerkleitungPOL		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,35 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_AbschusssimulatorTrefferanzeige		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_AbsperrarmaturGasversorgung_H		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57683
UP_AbsperrarmaturGasversorgung_K		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57680







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_AbsperrarmaturGasversorgung_S		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57678
UP_AbsperrarmaturUnspezifiziert-Wasserversorgung		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57491
UP_AbsperrDurchgangsventilWasserversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58016 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58015
UP_AbsperrhahnWaermeversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58016 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelborange - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58015
UP_AbsperrklappeWasserversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58038 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57649
UP_AbsperrschieberWaermeversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58037 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelborange - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57648





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AbsperrschieberWasserversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58037 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57648
UP_AbsperrtopfGasversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58035 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-2,604 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57689
UP_AbsperrventilWaermeversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58037 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelborange - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57651
UP_AbzweigEinseitigWasserversorgung		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_AbzweigGasversorgung		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_AbzweigWaermeversorgung		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AbzweigZweiseitigWasserversorgung		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_AlarmSignalleuchte		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: rot - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 5770Z
UP_AmtlicherFestpunktAufnahmepunkt		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 0,25 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_AmtlicherFestpunktNivellementspunkt		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 0,25 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_AmtlicherFestpunktSicherungspunkt		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_AmtlicherFestpunktTrigonometrischerPunkt		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57345 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57344
UP_AmtlicherFestpunktTrigonometrischerPunktExzentrum		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_AnbohrschelleWaermeversorgung		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein
UP_AnbohrschelleWasserversorgung		Einfache Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_Anflugfeuer_u_A		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57503





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Anflugfeuer_ü_A		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57501
UP_Anflugfeuer_u_B		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57664 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: rot - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58041
UP_Anflugfeuer_ü_B		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57999 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57666 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: rot - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58042





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Ansauganlage		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: himmelblau ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57822
UP_Anschlagsaeule		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57377
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_M		Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_R		Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: blau
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_S		Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_So		Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_U		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_AnschlusspunktAbwasser_AI_M		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57583 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57582
UP_AnschlusspunktAbwasser_AI_R		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57583 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57582
UP_AnschlusspunktAbwasser_AI_S		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57583 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57582






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_AI_So		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57583 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57582
UP_AnschlusspunktAbwasser_AI_U		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-0,7 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57583 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57582
UP_AnschlusspunktAbwasser_AnB_M		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta - Einfache Punktsignatur - Farbe: magenta - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_An_R		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau - Einfache Punktsignatur - Farbe: blau - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau
UP_AnschlusspunktAbwasser_An_S		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun - Einfache Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_M		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57585 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57584




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_R		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57585 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57584
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_S		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57585 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57584
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_So		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57585 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57584
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_U		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:1,125 mm; Y:0,7 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57585 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:1,25 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57584






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_nB_So		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_AnschlusspunktAbwasser_nB_U		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_AnschlusspunktAbwasser_x		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_AnschlusspunktAbwasser_x_M		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AnschlusspunktAbwasser_x_R		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau
UP_AnschlusspunktAbwasser_x_S		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun
UP_AnschlusspunktFeldtelefon		Einfache Punktsignatur - Farbe: kadmiungelb - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: kadmiungelb
UP_AnschlusspunktUnspezifiziert-Wasserversorgung		Einfache Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: enzianblau
UP_AnschlussstelleZurBeEntladung-POL_oB		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: gelb - Größe: 5 mm - Typ: Raute - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57775
UP_AnschlussstelleZurBeEntladung-POL_uB		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: gelb - Größe: 5 mm - Typ: Raute - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Winkel: 180° - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57775








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_AntenneFunkanlage		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-0,762 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58039
UP_AntennenmastFunkanlage		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: kadmiumgelb - Größe: 2 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57746
UP_ArmaturUnspezifiziert		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: grün - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57835
UP_ArmaturUnspezifiziertGasversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57676 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57675
UP_AussensteckdoseNiederspannung		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58030





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Aussentelefon		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57744 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57743
UP_Basisstein		Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_Batterieanlage		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57731
UP_Baum_Laubbaum		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57426
UP_Baum_Nadelbaum		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57427
UP_BefuellstutzenPOL		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,08 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57800







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Begrenzungspfahl		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: karminrot - Offset: X:0 mm; Y:-2 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57453 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-2 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57452 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-2 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57451
UP_BetriebsBrauchwasserbrunnen		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: enzianblau - Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: enzianblau - Einfache Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Größe: 0,2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_BeUndEntlueftungUnspezifiziert		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57843







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_BeUndEntlueftungWasserversorgung		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Offset: X:0 mm; Y:-1,7 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57635
UP_Bewegungsmelder		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 4 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Einfache Punktsignatur - Farbe: kadmiumgelb - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57750
UP_Blumenkuebel		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57379 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57378
UP_Bodenstrahler		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-0,386 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57720 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: rot - Offset: X:0 mm; Y:-0,438 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57719
UP_Bogenweiche		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Bohrpunkt		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57955
UP_Briefkasten_anWand		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:0,75 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57358 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:0,75 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57357
UP_Briefkasten_frei		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57358 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57357
UP_BrunnenUnspezifiziert		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57660
UP_Dalbe		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57568 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57567
UP_DehnungsausgleicherKompensator		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58014 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelborange - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57769





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_DenkmalStatue		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57367 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57366
UP_Drossel_M		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57492
UP_Drossel_R		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57492
UP_Drossel_S		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57492
UP_Drossel_So		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57492
UP_Drossel_u		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57492
UP_Druckerhoehungsanlage		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57638




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Druckluftsaule		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: sepiabraun ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57838
UP_Druckmesser		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57383
UP_DruckreglerGasversorgung		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57644 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: goldgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57643
UP_DruckreglerWasserversorgung		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57644 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57643





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_DurchgangshahnWasserversorgung		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 0,8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 58037 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: enzianblau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57650
UP_EinAusSchalter		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 58031
UP_Einzelstrauch		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57437
UP_EntleerungWaermeversorgung		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelborange ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57640
UP_EntleerungWasserversorgung		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: enzianblau ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57640
UP_EntluefterGasversorgung		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: goldgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57695






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_EntlueftungGasversorgung		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Offset: X:0 mm; Y:-1,7 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57635
UP_EntlueftungWaermeversorgung		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelborange - Offset: X:0 mm; Y:-1,7 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57635
UP_EntnahmearmaturWasserversorgung		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Offset: X:0 mm; Y:-1,25 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57662
UP_Erder		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:0,55 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58010
UP_Erdungsanschluss		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:1,09 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57487
UP_Fahnenmast		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-2,602 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57370 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-2,919 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57369






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Fahrradstand		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: lichtgrün - Größe: 3 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57359
UP_Fahrscheinentwerter		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein
UP_FanganlageEnergievernichter		Einfache Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Größe: 3 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_Fangseilmarker		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: kadmiumgelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57497 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: graublau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57496
UP_Fassadenbegruenung		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:1,55 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57436
UP_FertigfussbodenOberkante		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57397






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Feuerloescher		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: rot - Größe: 3 mm - Typ: Quadart - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57922
UP_Filteranlage		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: himmelblau - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57820
UP_Findling		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57389
UP_Flughindernis		Einfache Punktsignatur - Farbe: gelborange - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: reinorange





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Flugplatzleuchtfeuer_Blitzfeuer		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57520 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57519 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57518
UP_Flugplatzleuchtfeuer_Drehlinsefeuer		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57516 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Winkel: -16° - Offset: X:0 mm; Y:-0,22 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57403 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57515
UP_Flugplatzleuchtfeuer_Kennfeuer		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Größe: 3 mm - Offset: X:1,5 mm; Y:0 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57518




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_FlugplatzleuchtfeuerDrehfeuer		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57516 - Einfache Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57517
UP_Flugverkehrszeichen		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57522 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-1,57 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57521
UP_Flutlicht		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: rot - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57722 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57721
UP_Funkfeuer		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-1,66 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57577 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-1,9 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57576





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Gaslaterne		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-4,25 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57692 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-2,25 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57691
UP_Gefahrenfeuer		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: karminrot - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58008
UP_Gelaendehoehe		Einfache Punktsignatur - Farbe: gelborange - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_GeradeWeiche		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_GeschossfangkammerStirnwandUnterkannte		Einfache Punktsignatur - Farbe: gelborange - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_GleisabschlussPrellbock		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:2 mm; Y:0 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57537 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:2 mm; Y:0 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57536
UP_Gleisanschlussgrenze		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57525
UP_Gleiskreuzung		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_Gleissperre		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57376 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57538
UP_Gleissperre_ortsgestellt		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57376






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_GrenzzeichenSchienenverkehr		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57541
UP_Grundwassermessstelle		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57658
UP_Handfeuermelder		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,75 mm - Typ: Quadart - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,5 mm - Umrissfarbe: rot - Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 1,75 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,5 mm - Umrissfarbe: rot
UP_Hektometereinteilung		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_Hindernisfeuer		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: karminrot - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58007





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Hinweisschild		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 0,75 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-2,25 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57476 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57475
UP_HoehenblendeUnterkante		Einfache Punktsignatur - Farbe: gelborange - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_Hoehenversprung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57763 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelborange - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57762
UP_Hubschrauberlandeplatzbefeuerung_ru_g		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: goldgelb - Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: goldgelb






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Hubschrauberlandeplatzbefeuerung_rü_g		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: goldgelb - Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: goldgelb
UP_Hubschrauberlandeplatzbefeuerung_ru_w		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_Hubschrauberlandeplatzbefeuerung_rü_w		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_HupeHorn		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: rot - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57709
UP_Hydrant_ueberflur		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57656
UP_Hydrant_unspezifiziert		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 4 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: enzianblau - Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: enzianblau
UP_Hydrant_unterflur		Einfache Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: enzianblau






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ImmissionspunktExplosionsgefahrlicheStoffe		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57801
UP_Informationstafel		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-2,5 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57376 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-2 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57468
UP_INSAUntersuchungspunkt		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57949 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: ultramarinblau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57947
UP_IsolierstueckGasversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58036 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57671
UP_KabelausfuehrungFuerMesskontakt		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelborange - Offset: X:0 mm; Y:-2 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57772






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KabelmuffeElektrotechnik		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57702
UP_KabelmuffeITK		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57702
UP_Kaileiter		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57564
UP_Kartenlesegeraet		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57371
UP_Kilometereinteilung		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KKSGleichrichterPOL		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57466 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57802
UP_KKSMessstellePOL		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: kadmiumgelb - Offset: X:0 mm; Y:-1,75 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57805 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-1,75 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57804
UP_KKSPunktGasversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Offset: X:0 mm; Y:-1,85 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57647 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:3,35 mm; Y:-1,4 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57646
UP_KKSPunktWasserversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Offset: X:0 mm; Y:-1,85 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57647 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:3,35 mm; Y:-1,4 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57646






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Klingel		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: rot - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57710
UP_KondensatsammlerGasversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: goldgelb - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-2,604 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57688
UP_KonstruktiverBogenpunktPOL		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_KOPAuslaufbauwerk_B_R		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: blau - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57596
UP_KOPAuslaufbauwerk_B_So		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57596







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPAuslaufbauwerk_B_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57596
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57597
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57597
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57597
UP_KOPAuslaufbauwerk_O_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57597






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: magenta - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57595
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: blau - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57595
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57595
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57595
UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57595






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57598
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57598
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57598
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57598
UP_KOPAuslaufbauwerk_u_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57598







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBecken_BF_M		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57613
UP_KOPBecken_BF_R		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57613
UP_KOPBecken_BF_So		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57613
UP_KOPBecken_BF_U		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57613
UP_KOPBecken_MF_M		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 4 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57609





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBecken_MF_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57609
UP_KOPBecken_MF_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57609
UP_KOPBecken_MF_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57609
UP_KOPBecken_Mw_u		Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein
UP_KOPBecken_RKB_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57623





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBecken_RKB_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_RKB_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_RKB_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57623
UP_KOPBecken_RRB_M		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590
UP_KOPBecken_RRB_R		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590
UP_KOPBecken_RRB_So		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBecken_RRB_U		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590
UP_KOPBecken_RRG_M		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57626 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57625
UP_KOPBecken_RRG_R		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57626 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57625
UP_KOPBecken_RRG_So		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57626 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57625
UP_KOPBecken_RRG_U		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57626 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57625





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBecken_RRstauB_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57624
UP_KOPBecken_RRstauB_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57624
UP_KOPBecken_RRstauB_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57624
UP_KOPBecken_RRstauB_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57590 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57624
UP_KOPBecken_RüB_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57612 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57627





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBecken_RüB_R		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57612 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57627
UP_KOPBecken_RüB_So		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57612 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57627
UP_KOPBecken_RüB_U		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57612 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57627
UP_KOPBecken_Rw_u		Einfache Punktsignatur - Farbe: blau - Größe: 2 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein
UP_KOPBecken_So_u		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 2 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein
UP_KOPBecken_u_u		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 2 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_M		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57600
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_R		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57600
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_S		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57600
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖIA_So		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57600





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖLA_U		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57600
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsS A_M		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57606
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsS A_R		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57606
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsS A_S		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57606





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_ EmulsionsSA_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57606
UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsS A_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57606
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57602
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57602





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57602
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57602
UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57602
UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenz A_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57601





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenz A_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57601
UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenz A_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57601
UP_KOPBehandlungsanlage_ KoaleszenzA_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57601
UP_KOPBehandlungsanlage_Koaleszenz A_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57601





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_M		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57612 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57611
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_R		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57612 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57611
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_S		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57612 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57611
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_So		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57612 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57611
UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_U		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57612 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57611





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_M		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57614
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_R		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57614
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_S		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57614
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_So		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57614





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_U		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57614
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_M		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57607
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_R		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57607
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_S		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57607





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_S o		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57607
UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57607
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57610
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57610






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_S		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57610
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_So		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57610
UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_U		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57610
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_M		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57608






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_R		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57608
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_S		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57608
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_So		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57608
UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_U		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57608





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_M		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57605
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_R		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57605
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_S		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57605
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_So		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57605






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_U		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57605
UP_KOPKlaeranlage_aSG_M		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57621 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Offset: X:0 mm; Y:1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57620
UP_KOPKlaeranlage_aSG_S		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57621 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Offset: X:0 mm; Y:1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57620
UP_KOPKlaeranlage_aSG_So		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57621 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57620





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPKlaeranlage_aSG_U		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57621 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57620
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_M		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 6 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57617
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_S		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 6 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57617
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_So		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 6 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57617






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPKlaieranlage_KlärA_U		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 6 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57617
UP_KOPKlaieranlage_KleinKA_M		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57619 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57618
UP_KOPKlaieranlage_KleinKA_S		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57619 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57618
UP_KOPKlaieranlage_KleinKA_So		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57619 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57618
UP_KOPKlaieranlage_KleinKA_U		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57619 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57618






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57587 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57586
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57587 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57586
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57587 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57586
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57587 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57586
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57587 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57586








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPKlaieranlage_ZulaufKA_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 6 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57617 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57616
UP_KOPKlaieranlage_ZulaufKA_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 6 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57617 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,1 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57616
UP_KOPKlaieranlage_ZulaufKA_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 6 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57628
UP_KOPKlaieranlage_ZulaufKA_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 6 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57628








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KOPPumpwerk_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57592 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57591
UP_KOPPumpwerk_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57592 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57591
UP_KOPPumpwerk_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57592 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57591
UP_KOPPumpwerk_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57592 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57591
UP_KOPPumpwerk_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57592 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57591






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_KOPVersickerungsschacht		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau
UP_KreuzungPOLMitFremdleitung		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,35 mm - Umrissfarbe: rot - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57795
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Bahn		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,35 mm - Umrissfarbe: rot - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57798
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Gewässer		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,35 mm - Umrissfarbe: rot - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57796





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Sonstiges		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,35 mm - Umrissfarbe: rot - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58009
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Straße		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,35 mm - Umrissfarbe: rot - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57797
UP_Kreuzungsweiche		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_Kunstwerk		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57365
UP_KVFPhaseI		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: beige - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57844





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Lademass		Einfache Punktsignatur - Farbe: rot - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_Landerichtungsanzeiger		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57493
UP_LastenPersonenaufzug		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: himmelblau - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57831
UP_Lautsprecher		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57739
UP_Leiter		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelborange - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57388 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57387






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Leitpfosten		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_LeistungsabschlussGasversorgung		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57670
UP_LeistungsabschlussWaermeversorgung		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelborange - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57670
UP_LeistungsabschlussWasserversorgung		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57670
UP_LeitungsfestpunktWaermeversorgung		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelborange - Offset: X:0 mm; Y:-0,701 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57759
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_M		Einfache Punktsignatur - Farbe: magenta - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_R		Einfache Punktsignatur - Farbe: blau - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_S		Einfache Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_So		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_u		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktElektrotechnik		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktGasversorgung		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktITK		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktPOL		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 3 mm - Typ: Kreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,125 mm - Umrissfarbe: schwarz






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_LeitungsTrassenpunktVersorgung Unspezifiziert		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungsTrassenpunktWaermevers orgung		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_LeitungsTrassenpunktWasservers orgung		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_LeitungszwischenpunktPOL		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,35 mm - Umrissfarbe: schwarz - Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_Leuchte		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: rot - Offset: X:0 mm; Y:-1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57718





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Leuchtfeuer		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: rot - Offset: X:0 mm; Y:0,02 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57578 - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 0,4 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_LichtsignalanlageSchienenverkehr		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-2,895 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57560 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-1,9 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57559
UP_LichtsignalanlageStrassenverkehr		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-1,25 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57478 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-1,25 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57477
UP_LiegenschaftsbezogenerAufnahmepunkt		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: rot - Einfache Punktsignatur - Farbe: rot - Größe: 0,25 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_LiegenschaftsbezogenerHoeohenfestpunkt		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: rot - Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: rot
UP_LiegenschaftsbezogenerKombinierter-Festpunkt		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: rot
UP_LiegenschaftsbezogenerPolygonpunkt		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: rot - Einfache Punktsignatur - Farbe: rot - Größe: 0,25 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_LiegenschaftsbezogenerSicherungs- punkt		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: rot - Einfache Punktsignatur - Farbe: rot - Größe: 0,25 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_LiegenschaftsbezogenerSondernetzpunkt		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: rot - Einfache Punktsignatur - Farbe: rot - Größe: 0,25 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_Loeschwasserbrunnen		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Offset: X:0 mm; Y:-0,69 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57659
UP_Loeschwasserentnahmestelle		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: enzianblau
UP_Lueftungsanlage		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: himmelblau - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57826
UP_Lueftungsrohr		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:0,147 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57404 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: karminrot - Offset: X:0 mm; Y:-0,147 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57405 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57402






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_MarkerAufgeschweisstPOL		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,35 mm - Umrissfarbe: rot - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57791
UP_MarkerOberirdischPOL		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Raute - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,35 mm - Umrissfarbe: rot - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57779
UP_MastAllgemein		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_MastElektrotechnik		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: rot
UP_MastITK		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: kadmiumgelb




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_MastTragkonstruktion		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_MastUnspezifiziert		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_MerksteinElektrotechnik		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57723
UP_MerksteinGasversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57696
UP_MerksteinITK		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57748






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_MerksteinUnspezifiziert		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_MerksteinWaermeversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57773
UP_MerksteinWasserversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57672
UP_MessOderEinspeisepunkt-POL_Dehnungsmesssstelle		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: gelb - Größe: 3 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,35 mm - Umrissfarbe: rot - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57783






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_MessOderEinspeisepunktPOL_KKSEin sp		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: gelb - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,35 mm - Umrissfarbe: rot - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57781
UP_MessOderEinspeisepunkt- POL_KKSMess		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: gelb - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,35 mm - Umrissfarbe: rot - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57782
UP_MessOderEinspeisepunktPOL_Temper aturmesspunkt		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: gelb - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,35 mm - Umrissfarbe: rot - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57780
UP_MessOderEinspeisepunktPOL_unspez fiziert		Einfache Punktsignatur - Farbe: gelb - Größe: 3 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,35 mm - Umrissfarbe: rot





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Niederschlagmesser		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57382 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57381
UP_NotAusSchalter		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 58031
UP_Notbrunnen		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: enzianblau ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,549 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57661
UP_Notrufsaeule		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57744 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57743





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Notruftelefon		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57744 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57743
UP_Notstromaggregat		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57730
UP_OberkanteGleis		Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: gelborange ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_Oberleitungsmast		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,7 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57562
UP_OeffentlichesTelefon		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57744 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57743






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_OptischeGleitwinkelanzeigePAPI		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57999 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: karminrot - Offset: X:0 mm; Y:0,375 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57682 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58043
UP_Parkautomat		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 0,75 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1 mm - Offset: X:0 mm; Y:-1,927 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-1,026 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57484
UP_Parkuhr		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57486 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57485







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Pegel		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,5 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57566 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,5 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57565
UP_Photovoltaikanlage		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: himmelblau ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57828
UP_Pistensichtmessgeraet		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57492 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57491
UP_Poller_beweglich		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57462
UP_Poller_fest		Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Poller_u		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_PollerSchiffsanleger		Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_Postverschlussbehalter		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57364 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57363
UP_Postverschlussbehalter_anWand		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57364 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:1,5 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57363
UP_ProbenahmestelleWasserversorgung		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:1 mm; Y:1,5 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57674






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_PruefrohrPOL		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 0,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_Pumpe_M		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57599
UP_Pumpe_R		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57599
UP_Pumpe_S		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57599






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Pumpe_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57599
UP_Pumpe_u		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57599
UP_Radar		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,15 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57490 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,6535 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57489
UP_Rechen_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57603





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Rechen_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57603
UP_Rechen_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57603
UP_Rechen_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57603
UP_Rechen_u		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57603
UP_Regner		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,5 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57652







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Reststreckenmarker		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57497 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: graublau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57496
UP_RiechrohrGasversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Offset: X:0 mm; Y:-0,739 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57685 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-2,6 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57684
UP_RohranschlusspunktAbwasser		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_RohrreinigungskastenWasserversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57637 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57636
UP_Rollbahnbefuerung_RM		Einfache Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_Rollbahnbefuerung_ru_b		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57905






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Rollbahnbefeuernung_rü_b		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57904
UP_Rollbahnbefeuernung_ru_g		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57905
UP_Rollbahnbefeuernung_zu_g-gr		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57829 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: smaragdgrün - Winkel: 180° - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57829
UP_Rollbahnbefeuernung_zu_gr-gr		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: smaragdgrün - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57825
UP_Rueckkuehlanlage		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: himmelblau - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57830
UP_RueckschlagklappeGasversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57358 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Offset: X:0 mm; Y:-0,1875 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57642




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_RueckschlagklappeWasserversorgung		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57358 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: enzianblau ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,1875 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57642
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57399




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57402
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57402
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57402
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57402







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57402
UP_SchachtdeckelEinAusstieg		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weißgrün ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57401 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57400 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57399
UP_SchachtdeckelElektrotechnik		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57735
UP_SchachtdeckelITK		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57735





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SchachtdeckelVersorgung		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57735
UP_SchachtdeckelWaermeversorgung		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: gelborange ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57735
UP_SchachtdeckelWasserversorgung		Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: enzianblau
UP_SchieberAbwasser_M		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Winkel: 90° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57492
UP_SchieberAbwasser_R		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Winkel: 90° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57492
UP_SchieberAbwasser_S		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Winkel: 90° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57492





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_SchieberAbwasser_So		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Winkel: 90° - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57492
UP_SchieberAbwasser_u		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Winkel: 90° - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57492
UP_SchieberAchspunktFernleitungPOL		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: moosgrün - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57799
UP_SchieberUnspezifiziert		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57837
UP_Schienenkilometer		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-3 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57529 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-2,6 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57528






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SchilderpfahlElektrotechnik		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Offset: X:0 mm; Y:-3 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57733
UP_SchilderpfahlGasversorgung		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: goldgelb ◦ Offset: X:0 mm; Y:-3,062 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57699
UP_SchilderpfahlITK		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Offset: X:0 mm; Y:-3 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57754





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SchilderpfahlPOL		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: rot - Offset: X:0 mm; Y:-4 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57789 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-4 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57788 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-4,83 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57787
UP_SchilderpfahlUnspezifiziert		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-3,06 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57836
UP_SchilderpfahlWaermeversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Offset: X:1,5 mm; Y:-4,5 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelborange - Offset: X:0 mm; Y:-3 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57774






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SchilderpfahlWasserversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Offset: X:1,5 mm; Y:-4,45 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-3 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57673
UP_Schluesselkasten		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: rot - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57851
UP_Schneebrett		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein
UP_Schrankenaufleger		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_SchweissnahtFernleitungPOL		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57541
UP_SchweissnahtWaermeversorgung		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelborange - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57687






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Seezeichen_Bake		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-1,4 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57579
UP_Seezeichen_Schifffahrtszeichen		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-3 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57574 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-3 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57573
UP_Seezeichen_StangePricke		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-3,75 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57408 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-2 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57580
UP_Seezeichen_Tonne		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57572 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57571






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Seitenablauf		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57471 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,65 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57472 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,5 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57470
UP_Sieb_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57604
UP_Sieb_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57604
UP_Sieb_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57604






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Sieb_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57604
UP_Sieb_u		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 4 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57604
UP_SignalanlageSchiffsverkehr		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,9 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57575
UP_Signalgeber		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57706
UP_SignalSchienenverkehr		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,7695 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57542






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Sirene		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: rot - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57708
UP_Sitzbank		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: lichtgrün - Größe: 3 mm - Typ: Quadart - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:0,07 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57354
UP_Sitzgruppe		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: lichtgrün - Größe: 3 mm - Typ: Quadart - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-0,093 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57355
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_AF		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57589 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57588







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_e		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_OS		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_r		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_u		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: magenta - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58034
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_AF		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57589 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57588






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_e		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_OS		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_r		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_u		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: blau - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58034
UP_SMPSchachtAbwasser_So_aF		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57589 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57588







Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_So_e		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_SMPSchachtAbwasser_So_OS		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_So_r		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_SMPSchachtAbwasser_So_u		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58034
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_AF		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57589 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57588






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_e		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_OS		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_r		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun
UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_u		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: nussbraun - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58034
UP_SMPSchachtAbwasser_u_AF		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57589 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57588





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_SMPSchachtAbwasser_u_e		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_SMPSchachtAbwasser_u_OS		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58033
UP_SMPSchachtAbwasser_u_r		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_SMPSchachtAbwasser_u_u		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58034
UP_SohlhoeheGewaesser		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:1,05 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57350 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelborange - Winkel: 180° - Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57349





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Spielgeraet		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57362 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: ultramarinblau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58011
UP_Sprechanlage		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57755
UP_SpringbrunnenWasseraustrittsstelle		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-3,251 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57544 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-2,77 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57639
UP_StartLandebahnbefuerung_eu_g		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57501
UP_StartLandebahnbefuerung_eu_gr		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: smaragdgrün - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57501
UP_StartLandebahnbefuerung_eü_gr		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: smaragdgrün - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57500






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbefeuernung_eu_r		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: karminrot - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57501
UP_StartLandebahnbefeuernung_eü_r		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: karminrot - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57500
UP_StartLandebahnbefeuernung_eu_u		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58000
UP_StartLandebahnbefeuernung_eü_u		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57999 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57998
UP_StartLandebahnbefeuernung_eu_w		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58018
UP_StartLandebahnbefeuernung_eü_w		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57999 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58017






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbefeuernung_ru_g		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57905
UP_StartLandebahnbefeuernung_ru_gr		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: smaragdgrün - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57905
UP_StartLandebahnbefeuernung_rü_gr		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: smaragdgrün - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57904
UP_StartLandebahnbefeuernung_ru_r		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: karminrot - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57905
UP_StartLandebahnbefeuernung_rü_r		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: karminrot - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57904
UP_StartLandebahnbefeuernung_ru_u		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 0,8 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbefeuernung_rü_u		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: Transparent ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz
UP_StartLandebahnbefeuernung_ru_w		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57905
UP_StartLandebahnbefeuernung_rü_w		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57904
UP_StartLandebahnbefeuernung_zu_gr-gr		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: smaragdgrün ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57825
UP_StartLandebahnbefeuernung_zu_r-gr		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: karminrot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57829 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: smaragdgrün ◦ Winkel: 180° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57829





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbefuerung_zü_r-gr		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: karminrot - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57832 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: smaragdgrün - Winkel: 180° - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57832
UP_StartLandebahnbefuerung_zu_r-r		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: karminrot - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57825
UP_StartLandebahnbefuerung_zü_r-r		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: karminrot - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57821
UP_StartLandebahnbefuerung_zu_r-w		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: karminrot - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57829 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Winkel: 180° - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57842






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbeuerung_zü_r-w		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: karminrot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57832 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Winkel: 180° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57834
UP_StartLandebahnbeuerung_zu_u		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 58003
UP_StartLandebahnbeuerung_zü_u		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57999 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 58002
UP_Startlandebahnbeuerung_zu_w-w		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1,5 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57827








Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_StartLandebahnbeheizung_zü_w-w		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57999 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57823
UP_StationszeichenStrassenverkehr		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Raute - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_Staubsauger		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: sepiabraun - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57839
UP_Staumarke		Einfache Punktsignatur - Farbe: cyan - Größe: 3 mm - Typ: Raute - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_Strassenablauf_e_m		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57471 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57470





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Strassenablauf_e_r		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57471 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57470
UP_Strassenablauf_r_m		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57483
UP_Strassenlaterne		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57728
UP_Strassenverkehrszeichen		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-1,04 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57480 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-1,07 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57479
UP_Streichpfahl		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Streugutbox		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: lichtgrün - Größe: 3 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57360
UP_Streulichtmessgeraet		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schiefergrau - Offset: X:0 mm; Y:-0,1835 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58026 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58025
UP_Stromkilometer		Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 3 mm - Typ: Raute - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_TechnischeAnlageUnspezifiziert		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: himmelblau - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57833







Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Temperaturfuehler		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 0,5 mm ◦ Offset: X:0 mm; Y:1,796 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-0,454 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57380
UP_TiefenanodePOL		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 58020
UP_Tisch		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: lichtgrün ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,329 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57356
UP_Torlaufrolle		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57358 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57408 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57407





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Transformator		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: rot - Größe: 3 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57729
UP_Trinkwasserbrunnen		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57657
UP_TStueckAchspunktFernleitungPOL		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 0,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_TueroeffnerElektrisch		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3,5 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: rot - Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 3 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: rot - Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: rot
UP_Tuerstopper		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Turmhoehe		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_UebergabepunktHausanschlussKKS		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 2 mm - Typ: Kreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,125 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-Elektrotechnik		Einfache Punktsignatur - Farbe: rot - Größe: 2 mm - Typ: Kreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,125 mm - Umrissfarbe: rot
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-Gasversorgung		Einfache Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Größe: 2 mm - Typ: Kreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,125 mm - Umrissfarbe: goldgelb
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungITK		Einfache Punktsignatur - Farbe: kadmiungelb - Größe: 2 mm - Typ: Kreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,125 mm - Umrissfarbe: kadmiungelb
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-VersorgungUnspezifiziert		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 2 mm - Typ: Kreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,125 mm - Umrissfarbe: schwarz
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-Waermeversorgung		Einfache Punktsignatur - Farbe: gelborange - Größe: 2 mm - Typ: Kreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,125 mm - Umrissfarbe: gelborange






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_UebergabepunktHauseinfuehrung-Wasserversorgung		Einfache Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Größe: 2 mm - Typ: Kreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,125 mm - Umrissfarbe: enzianblau
UP_UebergabepunktVonOderAnDritte-Elektrotechnik		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: rot - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58012
UP_UebergabepunktVonOderAnDritte-Gasversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: goldgelb - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58012
UP_UebergabepunktVonOderAnDritteITK		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: kadmiumgelb - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58012






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_UebergabepunktVonOderAnDritte-Waermeversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: gelborange - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58012
UP_UebergabepunktVonOderAnDritte-Wasserversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: enzianblau - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58012
UP_UebergabepunktWaermeerzeugung-Waermeversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57765 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelborange - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57764
UP_UebergabestellePOL		Einfache Punktsignatur - Farbe: blau - Größe: 2 mm - Typ: Kreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,125 mm - Umrissfarbe: blau
UP_UebergangWaermeversorgung		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelborange - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57700






Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_UebergangWechselGasversorgung		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Winkel: -45° - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57687
UP_UebergangWechselWasserversorgung		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57669
UP_Ueberwachungskamera		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57749
UP_Uhr		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2,5 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57753
UP_Untertageanlage		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_Vegetationshoehe		Einfache Punktsignatur - Farbe: gelborange - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein
UP_Vereinzelungsanlage		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57413 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58006






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Verkehrsspiegel		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 0,75 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 1 mm ◦ Offset: X:0 mm; Y:-2,15 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:-1,125 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57465
UP_Versorgungsautomat		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57376 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,5 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57375 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57374
UP_VerteilermuffeElektrotechnik		Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein
UP_VerteilermuffeITK		Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Größe: 1 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_VerteilerSchaltanlageAllgemein		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57813
UP_VerteilerSchaltanlageElektrotechnik		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 58019
UP_VerteilerSchaltanlageITK		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: kadmiumgelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 58019
UP_VertikalanodeGasversorgung		Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57693
UP_VertikalanodePOL		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Größe: 3 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 58021

Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Waeschespinne		Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 1 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein
UP_Wasseraufbereitungsanlage		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 3 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57665
UP_Wasserbehandlungsanlage		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57637 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57667
UP_Wasserspiegelhoehe		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Winkel: 180° - Offset: X:0 mm; Y:1,05 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57350 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelborange - Offset: X:0 mm; Y:-1,05 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57349
UP>WechselDimensionWerksleitungPOL		Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57784




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_WehrUndUeberlauf_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57593
UP_WehrUndUeberlauf_Not_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: magenta - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57402
UP_WehrUndUeberlauf_Not_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57402
UP_WehrUndUeberlauf_Not_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57402
UP_WehrUndUeberlauf_Not_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57402




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_WehrUndUeberlauf_Not_U		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 2 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57402
UP_WehrUndUeberlauf_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57593
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_M		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: magenta ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57622
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_R		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57622
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: nussbraun ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57622




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_u		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57622
UP_WehrUndUeberlauf_S		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: nussbraun - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57593
UP_WehrUndUeberlauf_So		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57622
UP_WehrUndUeberlauf_u		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57594 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57593
UP_Weichenhebel		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57540





Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_Wetterstation		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57386 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57385
UP_Windanzeiger		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:-2,057 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57524 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-1,939 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57523
UP_Winde		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57570 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57569
UP_Windmesser		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-1,83 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57384





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_Wolkenhoehenmesser		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58029 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: kadmiumgelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58028 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 58027
UP_ZaehlerGasversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: goldgelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57637 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57677
UP_ZaehlerWasserversorgung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57637 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57641
UP_Zapfsaeule		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: enzianblau - Größe: 3 mm - Typ: Raute - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Offset: X:0 mm; Y:0,05 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57808





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenAnlageMitSauerstoffreduktion		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: rot - Größe: 10 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 8 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-0,3 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57942
UP_ZeichenAnleitermoeglichkeit		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: weiß - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57863 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: rot - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57862 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57861
UP_ZeichenBedienstelleRauchUndWaermeabzugsklappen		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: rot - Größe: 10 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 8 mm - Typ: Quadart - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57925



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenBrandbekaempfungsgeraete		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57943
UP_ZeichenBrandmeldezentrale		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57921
UP_ZeichenBrandwand		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57924




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenCO2Loeschanlage		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57940
UP_ZeichenElektrohaupschalter		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,25 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,18 mm ◦ Umrissfarbe: schwarz 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,62 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57907
UP_ZeichenFeuerwehrAnzeigentableau		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57918





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenFeuerwehraufzug		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Offset: X:0 mm; Y:0,279 mm ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57935
UP_ZeichenFeuerwehrbedienfeld		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57920
UP_ZeichenFeuerwehreinsatzplan		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadrat ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 0,35 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57919
UP_ZeichenFeuerwehrHauptzufahrt		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: grün ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57858 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57857



Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenFeuerwehrNebenzufahrt		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: grün - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57860 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57859
UP_ZeichenFeuerwehrschiessdepot		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 10 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,35 mm - Umrissfarbe: rot - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57917
UP_ZeichenHeizungNotschalter		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: rot - Größe: 10 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 8 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57909
UP_ZeichenLoeschwassereinspeisung		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 10 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: blau - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57926



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenLueftungshauptUndNotscha lter		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: rot - Größe: 10 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz 2. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 8 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz 3. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57911
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_1		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: reinorange - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57930 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57929
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_2		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: reinorange - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57932 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57931
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_3		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: reinorange - Winkel: 180° - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57933





Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_4		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: reinorange - Größe: 10 mm - Typ: Raute - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,35 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57934
UP_ZeichenOelAbsperrungNotabsperung		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: rot - Größe: 10 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,25 mm - Umrissfarbe: schwarz - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 8 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57906
UP_ZeichenPersonenaufzugLastenaufzug		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: rot - Größe: 10 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 8 mm - Typ: Quadrat - Umriss: Nein - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57936



Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenPulverloeschanlage		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57938
UP_ZeichenSaugstelleOffenesGewaesser		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57937
UP_ZeichenSchaumloeschanlage		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57939






Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenSprinkleranlage		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: rot ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 3. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57941
UP_ZeichenSteigleitung_nass		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57891
UP_ZeichenSteigleitung_trocken		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Nein 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: blau ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57892
UP_ZeichenTreppenraum_geschützt		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57893




Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenTreppenraum_ungeschützt		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 10 mm ◦ Typ: Quadart ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57895
UP_ZeichenWarnschild_Absturzgefahr		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57890
UP_ZeichenWarnschild_Allgemeine Gefahrenstelle		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57864
UP_ZeichenWarnschild_ÄtzendeStoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57869
UP_ZeichenWarnschild_Biogefährdung		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: gelb ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57884

Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenWarnschild_brandförderndeStoffe		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57865 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57881
UP_ZeichenWarnschild_ElektrischeAnlagen		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57865 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57873
UP_ZeichenWarnschild_ElektromagnetischesFeld		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57865 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57882
UP_ZeichenWarnschild_Explosionsgefahr		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57865 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:-0,153 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57887
UP_ZeichenWarnschild_ExplosionsgefährlicheStoffe		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57865 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57872








Signaturname	VorschauBild	Beschreibung
UP_ZeichenWarnschild_Feuergefährliche-Stoffe		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57865 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57866
UP_ZeichenWarnschild_Flurförderfahrzeuge		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57865 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57879
UP_ZeichenWarnschild_Freileitung		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Offset: X:0 mm; Y:-1 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57865 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Offset: X:0 mm; Y:0,188 mm - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57874
UP_ZeichenWarnschild_Gasflaschen-Gastanks		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57865 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57870
UP_ZeichenWarnschild_GefahrDurch-Batterien		Mehrfache Punktsignatur - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57865 - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57888









Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenWarnschild_GiftigeStoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57868
UP_ZeichenWarnschild_Laserstrahlen		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57880
UP_ZeichenWarnschild_MagnetischesFeld		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57883
UP_ZeichenWarnschild_PCB		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57876 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57875
UP_ZeichenWarnschild_RadioaktiveStoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57867









Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenWarnschild_ReizendeStoffe		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57886
UP_ZeichenWarnschild_Schwebende Lasten		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57871
UP_ZeichenWarnschild_Stolpergefahr		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57889
UP_ZeichenWarnschild_WarnungVorKälte		Mehrfache Punktsignatur 1. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: gelb - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57865 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57885
UP_ZeichenZufahrtbeschaenkung_Breite		Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 8 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 1 mm - Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Winkel: 90° - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57856




Signaturname	Vorschaubild	Beschreibung
UP_ZeichenZufahrtbeschraenkung_ Gewicht		Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 8 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 1 mm - Umrissfarbe: rot
UP_ZeichenZufahrtbeschraenkung_ Hoehe		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 8 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 1 mm - Umrissfarbe: rot - Zeichen-Punktsignatur - Farbe: schwarz - Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm - Zeichen: 57856
UP_Ziel		Mehrfache Punktsignatur - Einfache Punktsignatur - Farbe: weiß - Größe: 2 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz - Einfache Punktsignatur - Farbe: Transparent - Größe: 1 mm - Typ: Kreis - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,18 mm - Umrissfarbe: schwarz - Einfache Punktsignatur - Farbe: schwarz - Größe: 2 mm - Typ: Kreuz - Umriss: Ja - Umrissgröße: 0,09 mm - Umrissfarbe: schwarz



3 Textformate

Formatname	Textmuster	Beschreibung
blau_1,5_n_n		◦ Zeichensatz: Arial; 1,5mm (4,3pt) ◦ Zeichenfarbe: blau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
blau_2,0_n_n		◦ Zeichensatz: Arial; 2mm (5,7pt) ◦ Zeichenfarbe: blau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
bordeauxviolett_2,5_n_n		◦ Zeichensatz: Arial; 2,5mm (7,1pt) ◦ Zeichenfarbe: bordeauxviolett ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
braungrau_1,5_i_n		◦ Zeichensatz: Arial; 1,5mm (4,3pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: braungrau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
braungrau_1,5_n_n		◦ Zeichensatz: Arial; 1,5mm (4,3pt) ◦ Zeichenfarbe: braungrau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
cyan_1,5_n_n		◦ Zeichensatz: Arial; 1,5mm (4,3pt) ◦ Zeichenfarbe: cyan ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
gelborange_1,5_n_n		◦ Zeichensatz: Arial; 1,5mm (4,3pt) ◦ Zeichenfarbe: gelborange ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
graphitgrau_1,5_n_n		◦ Zeichensatz: Arial; 1,5mm (4,3pt) ◦ Zeichenfarbe: graphitgrau ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte

Formatname	Textmuster	Beschreibung
graphitgrau_2,0_n_n		◦ Zeichensatz: Arial; 2mm (5,7pt) ◦ Zeichenfarbe: graphitgrau ◦ Einfügapunkt: linksbündig, Mitte
grünblau_1,5_i_n		◦ Zeichensatz: Arial; 1,5mm (4,3pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: grünblau ◦ Einfügapunkt: linksbündig, Mitte
karminrot_1,5_n_n		◦ Zeichensatz: Arial; 1,5mm (4,3pt) ◦ Zeichenfarbe: karminrot ◦ Einfügapunkt: linksbündig, Mitte
magenta_1,5_n_n		◦ Zeichensatz: Arial; 1,5mm (4,3pt) ◦ Zeichenfarbe: magenta ◦ Einfügapunkt: linksbündig, Mitte
magenta_2,0_n_n		◦ Zeichensatz: Arial; 2mm (5,7pt) ◦ Zeichenfarbe: magenta ◦ Einfügapunkt: linksbündig, Mitte
nussbraun_1,5_n_n		◦ Zeichensatz: Arial; 1,5mm (4,3pt) ◦ Zeichenfarbe: nussbraun ◦ Einfügapunkt: linksbündig, Mitte
nussbraun_2,0_n_n		◦ Zeichensatz: Arial; 2mm (5,7pt) ◦ Zeichenfarbe: nussbraun ◦ Einfügapunkt: linksbündig, Mitte
purpurviolett_2,0_i_n		◦ Zeichensatz: Arial; 2mm (5,7pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: purpurviolett ◦ Einfügapunkt: linksbündig, Mitte

Formatname	Textmuster	Beschreibung
rot_1,5_i_n		◦ Zeichensatz: Arial; 1,5mm (4,3pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: rot ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,3_n_n		◦ Zeichensatz: Arial; 1,3mm (3,7pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,5_i_n		◦ Zeichensatz: Arial; 1,5mm (4,3pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,5_n_n		◦ Zeichensatz: Arial; 1,5mm (4,3pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,5_n_u		◦ Zeichensatz: Arial; 1,5mm (4,3pt); Unterstrichen ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_1,8_n_n		◦ Zeichensatz: Arial; 1,8mm (5,1pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_2,0_i_n		◦ Zeichensatz: Arial; 2mm (5,7pt); Kursiv ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_2,0_n_n		◦ Zeichensatz: Arial; 2mm (5,7pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte

Formatname	Textmuster	Beschreibung
schwarz_2,0_n_n_b		◦ Zeichensatz: Arial; 2mm (5,7pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte ◦ Symbolhintergrund ◦ Skalieren: Nein ◦ Signatur: Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Winkel: 90° ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57856
schwarz_2,0_n_n_g		◦ Zeichensatz: Arial; 2mm (5,7pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte ◦ Symbolhintergrund ◦ Skalieren: Nein ◦ Signatur: Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot
schwarz_2,0_n_n_h		◦ Zeichensatz: Arial; 2mm (5,7pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte ◦ Symbolhintergrund ◦ Skalieren: Nein ◦ Signatur: Mehrfache Punktsignatur 1. Einfache Punktsignatur ◦ Farbe: weiß ◦ Größe: 8 mm ◦ Typ: Kreis ◦ Umriss: Ja ◦ Umrissgröße: 1 mm ◦ Umrissfarbe: rot 2. Zeichen-Punktsignatur ◦ Farbe: schwarz ◦ Zeichensatz: LgBestMod Symbole; 3,5 mm ◦ Zeichen: 57856

Formatname	Textmuster	Beschreibung
schwarz_2,5_n_n		◦ Zeichensatz: Arial; 2,5mm (7,1pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte
schwarz_3,5_n_n		◦ Zeichensatz: Arial; 3,5mm (9,9pt) ◦ Zeichenfarbe: schwarz ◦ Einfügepunkt: linksbündig, Mitte

4 Zeichensatz 'LgBestMod Symbole'

4.1 Zeichen ab 57300

Zeichen: 57344	Zeichen: 57345	Zeichen: 57346	Zeichen: 57347	Zeichen: 57348	Zeichen: 57349	Zeichen: 57350
Zeichen: 57353	Zeichen: 57354	Zeichen: 57355	Zeichen: 57356	Zeichen: 57357	Zeichen: 57358	Zeichen: 57359
Zeichen: 57360	Zeichen: 57361	Zeichen: 57362	Zeichen: 57363	Zeichen: 57364	Zeichen: 57365	Zeichen: 57366
Zeichen: 57367	Zeichen: 57369	Zeichen: 57370	Zeichen: 57371	Zeichen: 57372	Zeichen: 57373	Zeichen: 57374
Zeichen: 57375	Zeichen: 57376	Zeichen: 57377	Zeichen: 57378	Zeichen: 57379	Zeichen: 57380	Zeichen: 57381
Zeichen: 57382	Zeichen: 57383	Zeichen: 57384	Zeichen: 57385	Zeichen: 57386	Zeichen: 57387	Zeichen: 57388
Zeichen: 57389	Zeichen: 57394	Zeichen: 57395	Zeichen: 57396	Zeichen: 57397	Zeichen: 57399	

4.2 Zeichen ab 57400

Zeichen: 57400	Zeichen: 57401	Zeichen: 57402	Zeichen: 57403	Zeichen: 57404	Zeichen: 57405	Zeichen: 57407
Zeichen: 57408	Zeichen: 57409	Zeichen: 57413	Zeichen: 57414	Zeichen: 57417	Zeichen: 57419	Zeichen: 57421
Zeichen: 57424	Zeichen: 57425	Zeichen: 57426	Zeichen: 57427	Zeichen: 57430	Zeichen: 57431	Zeichen: 57435
Zeichen: 57436	Zeichen: 57437	Zeichen: 57440	Zeichen: 57441	Zeichen: 57451	Zeichen: 57452	Zeichen: 57453
Zeichen: 57456	Zeichen: 57457	Zeichen: 57458	Zeichen: 57459	Zeichen: 57460	Zeichen: 57461	Zeichen: 57462
Zeichen: 57465	Zeichen: 57466	Zeichen: 57468	Zeichen: 57470	Zeichen: 57471	Zeichen: 57472	Zeichen: 57475

Zeichen: 57476	Zeichen: 57477	Zeichen: 57478	Zeichen: 57479	Zeichen: 57480	Zeichen: 57483	Zeichen: 57484
						
Zeichen: 57485	Zeichen: 57486	Zeichen: 57487	Zeichen: 57488	Zeichen: 57489	Zeichen: 57490	Zeichen: 57491
						
Zeichen: 57492	Zeichen: 57493	Zeichen: 57494	Zeichen: 57495	Zeichen: 57496	Zeichen: 57497	Zeichen: 57498
						

4.3 Zeichen ab 57500

Zeichen: 57500	Zeichen: 57501	Zeichen: 57503	Zeichen: 57515	Zeichen: 57516	Zeichen: 57517	Zeichen: 57518
						
Zeichen: 57519	Zeichen: 57520	Zeichen: 57521	Zeichen: 57522	Zeichen: 57523	Zeichen: 57524	Zeichen: 57525
						
Zeichen: 57528	Zeichen: 57529	Zeichen: 57536	Zeichen: 57537	Zeichen: 57538	Zeichen: 57540	Zeichen: 57541
						
Zeichen: 57542	Zeichen: 57544	Zeichen: 57559	Zeichen: 57560	Zeichen: 57562	Zeichen: 57564	Zeichen: 57565
						
Zeichen: 57566	Zeichen: 57567	Zeichen: 57568	Zeichen: 57569	Zeichen: 57570	Zeichen: 57571	Zeichen: 57572
						
Zeichen: 57573	Zeichen: 57574	Zeichen: 57575	Zeichen: 57576	Zeichen: 57577	Zeichen: 57578	Zeichen: 57579
						
Zeichen: 57580	Zeichen: 57581	Zeichen: 57582	Zeichen: 57583	Zeichen: 57584	Zeichen: 57585	Zeichen: 57586
						
Zeichen: 57587	Zeichen: 57588	Zeichen: 57589	Zeichen: 57590	Zeichen: 57591	Zeichen: 57592	Zeichen: 57593
						
Zeichen: 57594	Zeichen: 57595	Zeichen: 57596	Zeichen: 57597	Zeichen: 57598	Zeichen: 57599	
						

4.4 Zeichen ab 57600

Zeichen: 57600	Zeichen: 57601	Zeichen: 57602	Zeichen: 57603	Zeichen: 57604	Zeichen: 57605	Zeichen: 57606
						

Zeichen: 57607	Zeichen: 57608	Zeichen: 57609	Zeichen: 57610	Zeichen: 57611	Zeichen: 57612	Zeichen: 57613
S	SB		DIV			
Zeichen: 57614	Zeichen: 57616	Zeichen: 57617	Zeichen: 57618	Zeichen: 57619	Zeichen: 57620	Zeichen: 57621
NA	ZLK					
Zeichen: 57622	Zeichen: 57623	Zeichen: 57624	Zeichen: 57625	Zeichen: 57626	Zeichen: 57627	Zeichen: 57628
Zeichen: 57629	Zeichen: 57630	Zeichen: 57631	Zeichen: 57632	Zeichen: 57634	Zeichen: 57635	Zeichen: 57636
Zeichen: 57637	Zeichen: 57638	Zeichen: 57639	Zeichen: 57640	Zeichen: 57641	Zeichen: 57642	Zeichen: 57643
Zeichen: 57644	Zeichen: 57646	Zeichen: 57647	Zeichen: 57648	Zeichen: 57649	Zeichen: 57650	Zeichen: 57651
	KKS					
Zeichen: 57652	Zeichen: 57656	Zeichen: 57657	Zeichen: 57658	Zeichen: 57659	Zeichen: 57660	Zeichen: 57661
Y						
Zeichen: 57662	Zeichen: 57664	Zeichen: 57665	Zeichen: 57666	Zeichen: 57667	Zeichen: 57669	Zeichen: 57670
f		Wab		Beh		
Zeichen: 57671	Zeichen: 57672	Zeichen: 57673	Zeichen: 57674	Zeichen: 57675	Zeichen: 57676	Zeichen: 57677
Zeichen: 57678	Zeichen: 57680	Zeichen: 57682	Zeichen: 57683	Zeichen: 57684	Zeichen: 57685	Zeichen: 57687
				R		
Zeichen: 57688	Zeichen: 57689	Zeichen: 57691	Zeichen: 57692	Zeichen: 57693	Zeichen: 57695	Zeichen: 57696
KS	AT					
Zeichen: 57699						

4.5 Zeichen ab 57700

Zeichen: 57700	Zeichen: 57702	Zeichen: 57706	Zeichen: 57707	Zeichen: 57708	Zeichen: 57709	Zeichen: 57710
		SIG				
Zeichen: 57718	Zeichen: 57719	Zeichen: 57720	Zeichen: 57721	Zeichen: 57722	Zeichen: 57723	Zeichen: 57728
					E	

Zeichen: 57729	Zeichen: 57730	Zeichen: 57731	Zeichen: 57733	Zeichen: 57735	Zeichen: 57739	Zeichen: 57743
Zeichen: 57744	Zeichen: 57746	Zeichen: 57748	Zeichen: 57749	Zeichen: 57750	Zeichen: 57753	Zeichen: 57754
Zeichen: 57755	Zeichen: 57759	Zeichen: 57762	Zeichen: 57763	Zeichen: 57764	Zeichen: 57765	Zeichen: 57769
Zeichen: 57770	Zeichen: 57772	Zeichen: 57773	Zeichen: 57774	Zeichen: 57775	Zeichen: 57778	Zeichen: 57779
Zeichen: 57780	Zeichen: 57781	Zeichen: 57782	Zeichen: 57783	Zeichen: 57784	Zeichen: 57786	Zeichen: 57787
Zeichen: 57788	Zeichen: 57789	Zeichen: 57790	Zeichen: 57791	Zeichen: 57795	Zeichen: 57796	Zeichen: 57797
Zeichen: 57798	Zeichen: 57799					

4.6 Zeichen ab 57800

Zeichen: 57800	Zeichen: 57801	Zeichen: 57802	Zeichen: 57804	Zeichen: 57805	Zeichen: 57808	Zeichen: 57809
Zeichen: 57813	Zeichen: 57820	Zeichen: 57821	Zeichen: 57822	Zeichen: 57823	Zeichen: 57824	Zeichen: 57825
Zeichen: 57826	Zeichen: 57827	Zeichen: 57828	Zeichen: 57829	Zeichen: 57830	Zeichen: 57831	Zeichen: 57832
Zeichen: 57833	Zeichen: 57834	Zeichen: 57835	Zeichen: 57836	Zeichen: 57837	Zeichen: 57838	Zeichen: 57839
Zeichen: 57842	Zeichen: 57843	Zeichen: 57844	Zeichen: 57851	Zeichen: 57856	Zeichen: 57857	Zeichen: 57858
Zeichen: 57859	Zeichen: 57860	Zeichen: 57861	Zeichen: 57862	Zeichen: 57863	Zeichen: 57864	Zeichen: 57865
Zeichen: 57866	Zeichen: 57867	Zeichen: 57868	Zeichen: 57869	Zeichen: 57870	Zeichen: 57871	Zeichen: 57872

Zeichen: 57873	Zeichen: 57874	Zeichen: 57875	Zeichen: 57876	Zeichen: 57879	Zeichen: 57880	Zeichen: 57881
Zeichen: 57882	Zeichen: 57883	Zeichen: 57884	Zeichen: 57885	Zeichen: 57886	Zeichen: 57887	Zeichen: 57888
Zeichen: 57889	Zeichen: 57890	Zeichen: 57891	Zeichen: 57892	Zeichen: 57893	Zeichen: 57895	Zeichen: 57897
Zeichen: 57898	Zeichen: 57899					

4.7 Zeichen ab 57900

Zeichen: 57900	Zeichen: 57902	Zeichen: 57903	Zeichen: 57904	Zeichen: 57905	Zeichen: 57906	Zeichen: 57907
Zeichen: 57909	Zeichen: 57911	Zeichen: 57913	Zeichen: 57914	Zeichen: 57915	Zeichen: 57916	Zeichen: 57917
			AG		FSK	FSK
Zeichen: 57918	Zeichen: 57919	Zeichen: 57920	Zeichen: 57921	Zeichen: 57922	Zeichen: 57923	Zeichen: 57924
FAT	REP	PRF	DMZ			I
Zeichen: 57925	Zeichen: 57926	Zeichen: 57927	Zeichen: 57928	Zeichen: 57929	Zeichen: 57930	Zeichen: 57931
Zeichen: 57932	Zeichen: 57933	Zeichen: 57934	Zeichen: 57935	Zeichen: 57936	Zeichen: 57937	Zeichen: 57938
		4				
Zeichen: 57939	Zeichen: 57940	Zeichen: 57941	Zeichen: 57942	Zeichen: 57943	Zeichen: 57944	Zeichen: 57946
Zeichen: 57947	Zeichen: 57948	Zeichen: 57949	Zeichen: 57950	Zeichen: 57952	Zeichen: 57955	Zeichen: 57966
Zeichen: 57971	Zeichen: 57979	Zeichen: 57980	Zeichen: 57981	Zeichen: 57983	Zeichen: 57987	Zeichen: 57988
Zeichen: 57989	Zeichen: 57990	Zeichen: 57991	Zeichen: 57992	Zeichen: 57993	Zeichen: 57994	Zeichen: 57995
FAK	GSF	HB	LB	SEG	STF	WAG
Zeichen: 57996	Zeichen: 57998	Zeichen: 57999				
WSG						

4.8 Zeichen ab 58000

Zeichen: 58000	Zeichen: 58002	Zeichen: 58003	Zeichen: 58006	Zeichen: 58007	Zeichen: 58008	Zeichen: 58009
						KO
Zeichen: 58010	Zeichen: 58011	Zeichen: 58012	Zeichen: 58014	Zeichen: 58015	Zeichen: 58016	Zeichen: 58017
		Ü				
Zeichen: 58018	Zeichen: 58019	Zeichen: 58020	Zeichen: 58021	Zeichen: 58022	Zeichen: 58023	Zeichen: 58024
						
Zeichen: 58025	Zeichen: 58026	Zeichen: 58027	Zeichen: 58028	Zeichen: 58029	Zeichen: 58030	Zeichen: 58031
						
Zeichen: 58032	Zeichen: 58033	Zeichen: 58034	Zeichen: 58035	Zeichen: 58036	Zeichen: 58037	Zeichen: 58038
		?		—		
Zeichen: 58039	Zeichen: 58040	Zeichen: 58041	Zeichen: 58042	Zeichen: 58043		
		x	x			

Index

B

BF_Boeschung - [Signatur 15](#)
BF_Durchlass - [Signatur 15](#)
BF_Fliessgewaesser - [Signatur 15](#)
BF_Munitionsbehaelter - [Signatur 15](#)
BF_Pfeiler - [Signatur 15](#)
BF_PflegeeinheitFlaeche - [Signatur 15](#)
BF_SchachtUntertageanlagen - [Signatur 15](#)
BF_SchutzstreifenSchienenverkehr - [Signatur 16](#)
BF_StehendesGewasser - [Signatur 16](#)
BL_BrandschutzRaster - [Signatur 16](#)
BL_Erdung - [Signatur 16](#)
BL_Erdung_isoliert - [Signatur 17](#)
BL_Erfassungsgrenze - [Signatur 17](#)
BL_Foerderanlage - [Signatur 17](#)
BL_GelaendekanteBruchkante - [Signatur 18](#)
BL_Hoehenlinie_05 - [Signatur 18](#)
BL_Hoehenlinie_1 - [Signatur 18](#)
BL_Hoehenlinie_10 - [Signatur 18](#)
BL_Hoehenlinie_20 - [Signatur 18](#)
BL_Hoehenlinie_5 - [Signatur 18](#)
BL_Mantelrohr - [Signatur 19](#)
BL_PflegeeinheitHecke - [Signatur 19](#)
BL_Schranke - [Signatur 19](#)
BL_Schutzummantelung - [Signatur 20](#)
BL_Stauanlage - [Signatur 20](#)
BL_Stufe - [Signatur 20](#)
BL_Tiefenlinie_05 - [Signatur 20](#)
BL_Tiefenlinie_1 - [Signatur 21](#)
BL_Tiefenlinie_10 - [Signatur 21](#)
BL_Tiefenlinie_5 - [Signatur 21](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_ABW - [Signatur 21](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_ELt - [Signatur 21](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_GAS - [Signatur 21](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_ITK - [Signatur 21](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_Leerrohrsystem - [Signatur 21](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_POL - [Signatur 22](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_u - [Signatur 22](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_WAS - [Signatur 22](#)
BL_TmpKreuzendeLeitung_WVA - [Signatur 22](#)
BL_Tor - [Signatur 23](#)
BL_Wirkbereichsbegrenzung - [Signatur 23](#)
blau_1,5_n_n - [Textformat 287](#)
blau_2,0_n_n - [Textformat 287](#)
bordeauxviolett_2,5_n_n - [Textformat 287](#)
BP_Bezugspunkt - [Signatur 23](#)
BP_Dehnungspolster - [Signatur 23](#)
BP_Eingang - [Signatur 23](#)
BP_EinlassAuslass - [Signatur 23](#)
BP_Freispulsicherung - [Signatur 23](#)
BP_Kran - [Signatur 24](#)
BP_OertlicheBauwerksabmessung - [Signatur 24](#)
BP_Pfeiler_eckig - [Signatur 24](#)
BP_Pfeiler_rund - [Signatur 24](#)
BP_Pfeiler_u - [Signatur 24](#)
BP_PflegeeinheitKuebel - [Signatur 25](#)
BP_PflegeeinheitLueftungsschacht - [Signatur 25](#)
BP_Quelle - [Signatur 25](#)
BP_Torpfosten - [Signatur 25](#)

BP_Wendeltreppe - [Signatur 25](#)
BP_Zaunpfosten - [Signatur 25](#)
braungrau_1,5_i_n - [Textformat 287](#)
braungrau_1,5_n_n - [Textformat 287](#)

C

cyan_1,5_n_n - [Textformat 287](#)

F

FVunbestimmtTransparent - [Signatur 25](#)
FVunbestimmtWeiß - [Signatur 26](#)

G

gelborange_1,5_n_n - [Textformat 287](#)
graphitgrau_1,5_n_n - [Textformat 287](#)
graphitgrau_2,0_n_n - [Textformat 288](#)
grünblau_1,5_i_n - [Textformat 288](#)

K

karminrot_1,5_n_n - [Textformat 288](#)

L

Leitung_stillgelegt - [Signatur 26](#)
LVunbestimmt - [Signatur 26](#)

M

magenta_1,5_n_n - [Textformat 288](#)
magenta_2,0_n_n - [Textformat 288](#)

N

nussbraun_1,5_n_n - [Textformat 288](#)
nussbraun_2,0_n_n - [Textformat 288](#)

P

PktFF_BAS - [Signatur 26](#)
PktFF_FFL - [Signatur 26](#)
PktFF_VKA - [Signatur 27](#)
PL_Boeschungsschraffe - [Signatur 27](#)
PL_Dachlinie - [Signatur 27](#)
PL_First - [Signatur 27](#)
PL_FliessrichtungspfeilGewasser - [Signatur 27](#)
PL_Gebaeudetrennlinie - [Signatur 28](#)
PL_Rampengrat - [Signatur 28](#)
PL_Textbezugspfeil - [Signatur 28](#)
PL_Ueberdachung - [Signatur 28](#)

PP_AbfallboxAbfallcontainer - [Signatur 28](#)
PP_AbflussloseSammelgrube - [Signatur 28](#)
PP_Acker - [Signatur 29](#)
PP_BeckenUnspezifiziert - [Signatur 29](#)
PP_BenzinOelabscheiderMischwasser - [Signatur 29](#)
PP_BenzinOelabscheiderRegenwasser - [Signatur 29](#)
PP_BenzinOelabscheiderSchmutzwasser - [Signatur 29](#)
PP_BenzinOelabscheiderSondersystem - [Signatur 30](#)
PP_BenzinOelabscheiderSystemUnspezifiziert - [Signatur 30](#)
PP_Bodenfilter - [Signatur 30](#)
PP_BodenfilterMischwasser - [Signatur 30](#)
PP_BodenfilterRegenwasser - [Signatur 31](#)
PP_Dachbegruenung - [Signatur 31](#)
PP_Emulsionsspaltanlage - [Signatur 31](#)
PP_EmulsionsspaltanlageMischwasser - [Signatur 31](#)
PP_EmulsionsspaltanlageRegenwasser - [Signatur 32](#)
PP_EmulsionsspaltanlageSchmutzwasser - [Signatur 32](#)
PP_Fettabscheider - [Signatur 32](#)
PP_FettabscheiderMischwasser - [Signatur 32](#)
PP_FettabscheiderRegenwasser - [Signatur 33](#)
PP_FettabscheiderSchmutzwasser - [Signatur 33](#)
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartMischwasser - [Signatur 33](#)
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartRegenwasser - [Signatur 33](#)
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSchmutzwasser - [Signatur 33](#)
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSondersystem - [Signatur 33](#)
PP_FliessrichtungspfeilEntwaesserungsartSystemUnspezifiziert - [Signatur 34](#)
PP_FliessrichtungspfeilGewaesser - [Signatur 34](#)
PP_Friedhof - [Signatur 34](#)
PP_GefaelleerichtungAmBehaelterboden - [Signatur 34](#)
PP_GemischteBaumgruppe - [Signatur 34](#)
PP_Golfplatz - [Signatur 34](#)
PP_Grillplatz - [Signatur 35](#)
PP_Gruenland - [Signatur 35](#)
PP_Hubschrauberlandeplatz - [Signatur 35](#)
PP_Hundeausbildung - [Signatur 35](#)
PP_Klaeranlage - [Signatur 35](#)
PP_Klaerbecken - [Signatur 36](#)
PP_Kleinklaeranlage - [Signatur 36](#)
PP_KMRBezugspunktKategorie1 - [Signatur 36](#)
PP_KMRBezugspunktKategorie2 - [Signatur 36](#)
PP_KMRBezugspunktKategorie3 - [Signatur 36](#)
PP_KMRBezugspunktKategorie4 - [Signatur 36](#)
PP_KMRBezugspunktKategorie5 - [Signatur 36](#)
PP_Koaleszenzabscheider - [Signatur 37](#)
PP_KoaleszenzabscheiderMischwasser - [Signatur 37](#)
PP_KoaleszenzabscheiderRegenwasser - [Signatur 37](#)
PP_KoaleszenzabscheiderSchmutzwasser - [Signatur 37](#)
PP_Kombinationsanlage - [Signatur 38](#)
PP_KombinationsanlageMischwasser - [Signatur 38](#)
PP_KombinationsanlageRegenwasser - [Signatur 38](#)
PP_KombinationsanlageSchmutzwasser - [Signatur 38](#)
PP_Konstanzbahn - [Signatur 38](#)
PP_Laubbaumgruppe - [Signatur 38](#)
PP_LehrUndTrainingsanlage - [Signatur 39](#)
PP_MechanischerRetentionsfilter - [Signatur 39](#)
PP_MechanischerRetentionsfilterMischwasser - [Signatur 39](#)
PP_MechanischerRetentionsfilterRegenwasser - [Signatur 39](#)
PP_Minigolfanlage - [Signatur 39](#)
PP_Muldenversickerung - [Signatur 40](#)
PP_Nadelbaumgruppe - [Signatur 40](#)
PP_Neutralisationsanlage - [Signatur 40](#)
PP_NeutralisationsanlageMischwasser - [Signatur 40](#)
PP_NeutralisationsanlageSchmutzwasser - [Signatur 41](#)
PP_Pentatlonbahn - [Signatur 41](#)
PP_Pflanzflaeche - [Signatur 41](#)
PP_Pumpwerk - [Signatur 41](#)

PP_PumpwerkMischwasser - [Signatur 41](#)
PP_PumpwerkRegenwasser - [Signatur 42](#)
PP_PumpwerkSchmutzwasser - [Signatur 42](#)
PP_RasenWiese - [Signatur 42](#)
PP_Regenklaerbecken - [Signatur 42](#)
PP_RegenklaerbeckenRegenwasser - [Signatur 42](#)
PP_Regenrueckhaltebecken - [Signatur 42](#)
PP_RegenrueckhaltebeckenMischwasser - [Signatur 43](#)
PP_RegenrueckhaltebeckenRegenwasser - [Signatur 43](#)
PP_Regenrueckhaltegraben - [Signatur 43](#)
PP_RegenrueckhaltegrabenMischwasser - [Signatur 43](#)
PP_RegenrueckhaltegrabenRegenwasser - [Signatur 43](#)
PP_Regenrueckstaubecken - [Signatur 43](#)
PP_RegenrueckstaubeckenMischwasser - [Signatur 44](#)
PP_RegenrueckstaubeckenRegenwasser - [Signatur 44](#)
PP_Regenueberlaufbecken - [Signatur 44](#)
PP_RegenueberlaufbeckenMischwasser - [Signatur 44](#)
PP_RegenueberlaufbeckenRegenwasser - [Signatur 44](#)
PP_RohrRigolenversickerung - [Signatur 45](#)
PP_Schlammfang - [Signatur 45](#)
PP_SchlammfangMischwasser - [Signatur 45](#)
PP_SchlammfangRegenwasser - [Signatur 45](#)
PP_SchlammfangSchmutzwasser - [Signatur 46](#)
PP_Schlauchgalgen - [Signatur 46](#)
PP_Schnitthecke - [Signatur 46](#)
PP_Schornstein - [Signatur 46](#)
PP_Sonderkultur - [Signatur 46](#)
PP_Sonderschacht - [Signatur 46](#)
PP_SonderschachtMischwasser - [Signatur 47](#)
PP_SonderschachtRegenwasser - [Signatur 47](#)
PP_SonderschachtSchmutzwasser - [Signatur 47](#)
PP_SonstBauwerksteil - [Signatur 47](#)
PP_SonstBauwerksteilMischwasser - [Signatur 48](#)
PP_SonstBauwerksteilRegenwasser - [Signatur 48](#)
PP_SonstBauwerksteilSchmutzwasser - [Signatur 48](#)
PP_SportanlageABASF - [Signatur 48](#)
PP_SportanlageGSF - [Signatur 48](#)
PP_SportanlageHB - [Signatur 49](#)
PP_SportanlageLB - [Signatur 49](#)
PP_SportanlageSEG - [Signatur 49](#)
PP_SportanlageSTF - [Signatur 49](#)
PP_SportanlageWAG - [Signatur 49](#)
PP_SportanlageWSG - [Signatur 49](#)
PP_Staerkeabscheider - [Signatur 49](#)
PP_StaerkeabscheiderMischwasser - [Signatur 50](#)
PP_StaerkeabscheiderSchmutzwasser - [Signatur 50](#)
PP_Stapelbecken - [Signatur 50](#)
PP_StapelbeckenMischwasser - [Signatur 50](#)
PP_StapelbeckenRegenwasser - [Signatur 51](#)
PP_StapelbeckenSchmutzwasser - [Signatur 51](#)
PP_Strauchpflanzung - [Signatur 51](#)
PP_Teichklaerung - [Signatur 51](#)
PP_Teichversickerung - [Signatur 51](#)
PP_Trimmpfad - [Signatur 52](#)
PP_Versickerungsflaeche - [Signatur 52](#)
PP_Wald - [Signatur 52](#)
PP_ZeichenBatterieanlage - [Signatur 52](#)
PP_ZeichenFeuerloescher - [Signatur 53](#)
PP_ZeichenGashauptschieber - [Signatur 53](#)
PP_ZeichenLoeschwasserbehaelterOberirdisch - [Signatur 53](#)
PP_ZeichenLoeschwasserbehaelterUnterirdisch - [Signatur 53](#)
PP_ZeichenLoeschwasserbrunnen - [Signatur 54](#)
PP_ZeichenLoeschwasserteich - [Signatur 54](#)
PP_ZeichenNotstromaggregat - [Signatur 54](#)
PP_ZeichenSchluesselkasten - [Signatur 54](#)
PP_ZeichenUeberflurhydrant - [Signatur 55](#)

PP_ZeichenUnterflurhydrant - [Signatur 55](#)
PP_ZeichenWasserhauptschieber - [Signatur 55](#)
PP_Zisterne - [Signatur 55](#)
purpurviolett_2,0_i_n - [Textformat 288](#)
PVnull - [Signatur 55](#)
PVunbestimmt - [Signatur 56](#)

R

rot_1,5_i_n - [Textformat 289](#)

S

schwarz_1,3_n_n - [Textformat 289](#)
schwarz_1,5_i_n - [Textformat 289](#)
schwarz_1,5_n_n - [Textformat 289](#)
schwarz_1,5_n_u - [Textformat 289](#)
schwarz_1,8_n_n - [Textformat 289](#)
schwarz_2,0_i_n - [Textformat 289](#)
schwarz_2,0_n_n - [Textformat 289](#)
schwarz_2,0_n_n_b - [Textformat 290](#)
schwarz_2,0_n_n_g - [Textformat 290](#)
schwarz_2,0_n_n_h - [Textformat 290](#)
schwarz_2,5_n_n - [Textformat 291](#)
schwarz_3,5_n_n - [Textformat 291](#)

U

UEB_BlendeWand - [Signatur 56](#)
UF_Absauganlage - [Signatur 56](#)
UF_Abschmierrampe - [Signatur 56](#)
UF_Abspannfundament - [Signatur 56](#)
UF_AbweichendeGeschosszahl - [Signatur 57](#)
UF_AbwurfAbstossflaeche - [Signatur 57](#)
UF_AllgemeinerGefahrenbereich - [Signatur 57](#)
UF_Ansauganlage - [Signatur 57](#)
UF_Arkade - [Signatur 57](#)
UF_AufgestaendertesGebaeudeteil - [Signatur 58](#)
UF_AuftriebssicherungLagerbehaelter - [Signatur 58](#)
UF_Ausbau - [Signatur 58](#)
UF_AusragendesGebaeudeteil - [Signatur 58](#)
UF_Balkon - [Signatur 58](#)
UF_BaulicheAnlageAufgestaendert - [Signatur 58](#)
UF_BaumgruppeHain - [Signatur 58](#)
UF_Becken_Mw - [Signatur 59](#)
UF_Becken_Rw - [Signatur 59](#)
UF_Becken_So - [Signatur 59](#)
UF_Becken_Sw - [Signatur 59](#)
UF_Becken_u - [Signatur 60](#)
UF_BefestigteFlaecheOhneVerkehrsbezug - [Signatur 60](#)
UF_BefestigterSeitenstreifen - [Signatur 60](#)
UF_Behandlungsanlage_Mw - [Signatur 60](#)
UF_Behandlungsanlage_Rw - [Signatur 60](#)
UF_Behandlungsanlage_So - [Signatur 61](#)
UF_Behandlungsanlage_Sw - [Signatur 61](#)
UF_Behandlungsanlage_u - [Signatur 61](#)
UF_BoGwSUntersuchungsgebiet - [Signatur 61](#)
UF_Bruecke - [Signatur 61](#)
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_A - [Signatur 62](#)
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_B - [Signatur 62](#)
UF_BWMunitionsbelastungsgrad_C - [Signatur 63](#)
UF_Container - [Signatur 63](#)

UF_Dachbegruenung - [Signatur 63](#)
UF_DINLagerbehaelterPOL - [Signatur 63](#)
UF_Dock - [Signatur 63](#)
UF_Drehscheibe - [Signatur 63](#)
UF_Durchfahrt - [Signatur 64](#)
UF_EinAusstiegsschacht - [Signatur 64](#)
UF_ErdueberdecktesBauwerk - [Signatur 64](#)
UF_Erkundungsgebiet_A - [Signatur 64](#)
UF_Erkundungsgebiet_B - [Signatur 64](#)
UF_Erkundungsgebiet_C - [Signatur 64](#)
UF_Erkundungsgebiet_u - [Signatur 64](#)
UF_Fahrbahn - [Signatur 65](#)
UF_Feuerloeschuebungsbecken - [Signatur 65](#)
UF_Feuerwehrbefahrungsflaeche - [Signatur 65](#)
UF_Filteranlage - [Signatur 65](#)
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_B - [Signatur 66](#)
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_L - [Signatur 66](#)
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MR - [Signatur 66](#)
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MunProd - [Signatur 67](#)
UF_FlaecheNachVerursachungsszenario_MunVern - [Signatur 67](#)
UF_Fluegelwand - [Signatur 67](#)
UF_Fluessiggastank - [Signatur 67](#)
UF_Flugverkehrsflaeche - [Signatur 67](#)
UF_FreistehendeUeberdachung - [Signatur 68](#)
UF_FundamentAllgemein - [Signatur 68](#)
UF_Gabione - [Signatur 68](#)
UF_GebaeudeAbriss - [Signatur 68](#)
UF_GebaeudeAllgemein - [Signatur 68](#)
UF_Geschossfang - [Signatur 68](#)
UF_Geschossfangkammer - [Signatur 69](#)
UF_Gitterrost - [Signatur 69](#)
UF_Gleisbettung - [Signatur 69](#)
UF_Gleiswaage - [Signatur 69](#)
UF_Grossspielfeld - [Signatur 69](#)
UF_Gruenflaeche - [Signatur 70](#)
UF_Hindernisbahn - [Signatur 70](#)
UF_Kaimauer - [Signatur 70](#)
UF_KellerNichtUeberbaut - [Signatur 70](#)
UF_KellerUeberbaut - [Signatur 70](#)
UF_KFPhaseIIb - [Signatur 71](#)
UF_KFPhaseIIb_hatFolgephase - [Signatur 71](#)
UF_KFPhaseIIIa - [Signatur 71](#)
UF_KFPhaseIIIa_hatFolgephase - [Signatur 72](#)
UF_KFPhaseIIIb - [Signatur 72](#)
UF_KFPhaseIIIb_hatFolgephase - [Signatur 72](#)
UF_KFPhaseIIIc - [Signatur 73](#)
UF_KFPhaseIIIc_hatFolgephase - [Signatur 73](#)
UF_KKSAnodenfeldPOL - [Signatur 73](#)
UF_KKSAnodenfeldPOL_a - [Signatur 74](#)
UF_KKSAnodenfeldPOL_b - [Signatur 74](#)
UF_KKSAnodenfeldPOL_g - [Signatur 75](#)
UF_KKSAnodenfeldPOL_p - [Signatur 75](#)
UF_KKSAnodenfeldPOL_v - [Signatur 76](#)
UF_KKSSchaltschrankPOL - [Signatur 76](#)
UF_KKSSchutzstreifenPOL - [Signatur 76](#)
UF_Klaeranlage - [Signatur 77](#)
UF_Kleinspielfeld - [Signatur 77](#)
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat1 - [Signatur 77](#)
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat2 - [Signatur 77](#)
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat3 - [Signatur 77](#)
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat4 - [Signatur 77](#)
UF_KMRFlaecheKategorie_Kat5 - [Signatur 77](#)
UF_KMRParzelle - [Signatur 78](#)
UF_KMRPrueffeld - [Signatur 78](#)
UF_KMRRaumstelle - [Signatur 78](#)
UF_KMRTestfeldGeophysik - [Signatur 79](#)

UF_KMRTestfeldRaeumung - [Signatur 79](#)
UF_KugelstossSteinstosslaechе - [Signatur 79](#)
UF_KVFPPhaseA - [Signatur 80](#)
UF_KVFPPhaseA_hatFolgephase - [Signatur 80](#)
UF_KVFPPhaseI - [Signatur 80](#)
UF_KVFPPhaseI_hatFolgephase - [Signatur 81](#)
UF_KVFPPhaseIIa - [Signatur 81](#)
UF_KVFPPhaseIIa_hatFolgephase - [Signatur 81](#)
UF_Laderampe - [Signatur 81](#)
UF_LagerbehalterAllgemein - [Signatur 81](#)
UF_LandwirtschaftlichGenutzteFlaeche - [Signatur 82](#)
UF_LastenPersonenaufzug - [Signatur 82](#)
UF_LaufbahnAnlaufbahn - [Signatur 82](#)
UF_Leerrohrsystem - [Signatur 83](#)
UF_Leitungsbruecke - [Signatur 83](#)
UF_Leitungskanal - [Signatur 83](#)
UF_Lichtschacht - [Signatur 83](#)
UF_Lueftungsanlage - [Signatur 84](#)
UF_Lueftungsschacht - [Signatur 84](#)
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_b - [Signatur 84](#)
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_g - [Signatur 84](#)
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_r - [Signatur 84](#)
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_r - [Signatur 85](#)
UF_MarkierungsflaecheFlugverkehr_w - [Signatur 85](#)
UF_MarkierungsflaecheStrassenWegePlaetze - [Signatur 85](#)
UF_MarkierungstextFlugverkehr_b - [Signatur 85](#)
UF_MarkierungstextFlugverkehr_g - [Signatur 85](#)
UF_MarkierungstextFlugverkehr_o - [Signatur 85](#)
UF_MarkierungstextFlugverkehr_r - [Signatur 85](#)
UF_MarkierungstextFlugverkehr_w - [Signatur 85](#)
UF_MarkierungstextStrassenWegePlaetze - [Signatur 86](#)
UF_MarkierungszeichenFlugverkehr - [Signatur 86](#)
UF_MarkierungszeichenStrassenWegePlaetze - [Signatur 86](#)
UF_Mauer - [Signatur 86](#)
UF_Muldenversickerung - [Signatur 86](#)
UF_NichtBefahrbareFlaeche - [Signatur 87](#)
UF_Pflanzflaeche - [Signatur 87](#)
UF_Photovoltaikanlage - [Signatur 87](#)
UF_Podest - [Signatur 88](#)
UF_PontonSchwimmbbruecke - [Signatur 88](#)
UF_Pumpwerk_Mw - [Signatur 88](#)
UF_Pumpwerk_Rw - [Signatur 88](#)
UF_Pumpwerk_So - [Signatur 89](#)
UF_Pumpwerk_Sw - [Signatur 89](#)
UF_Pumpwerk_u - [Signatur 89](#)
UF_Radabweiser - [Signatur 89](#)
UF_Rampe - [Signatur 90](#)
UF_RohrRigolenversickerung - [Signatur 90](#)
UF_Rueckkuehlanlage - [Signatur 91](#)
UF_SchachtElektrotechnik - [Signatur 91](#)
UF_SchachtITK - [Signatur 91](#)
UF_SchachtPOL - [Signatur 91](#)
UF_SchachtPOL_a - [Signatur 92](#)
UF_SchachtPOL_b - [Signatur 92](#)
UF_SchachtPOL_g - [Signatur 93](#)
UF_SchachtPOL_p - [Signatur 93](#)
UF_SchachtPOL_v - [Signatur 94](#)
UF_SchachtWaermeverversorgung - [Signatur 94](#)
UF_SchachtWasserversorgung - [Signatur 94](#)
UF_SchaltschrankAllgemein - [Signatur 94](#)
UF_SchaltschrankElektrotechnik - [Signatur 94](#)
UF_SchaltschrankGasversorgung - [Signatur 94](#)
UF_SchaltschrankITK - [Signatur 95](#)
UF_Schnitthecke - [Signatur 95](#)
UF_Schornstein - [Signatur 95](#)
UF_SchornsteinInGebaeude - [Signatur 95](#)

UF_SchutzabdeckungPOL - [Signatur 95](#)
UF_SchutzabdeckungPOL_a - [Signatur 96](#)
UF_SchutzabdeckungPOL_b - [Signatur 96](#)
UF_SchutzabdeckungPOL_g - [Signatur 97](#)
UF_SchutzabdeckungPOL_p - [Signatur 97](#)
UF_SchutzabdeckungPOL_v - [Signatur 98](#)
UF_SchutzstreifenFernleitungPOL - [Signatur 98](#)
UF_Segment - [Signatur 98](#)
UF_Sockel - [Signatur 99](#)
UF_SonderschachtAbwasser_Mw - [Signatur 99](#)
UF_SonderschachtAbwasser_Rw - [Signatur 99](#)
UF_SonderschachtAbwasser_So - [Signatur 100](#)
UF_SonderschachtAbwasser_Sw - [Signatur 100](#)
UF_SonderschachtAbwasser_u - [Signatur 100](#)
UF_SonstigeBefestigteFlaecheMitVerkehrsbezug - [Signatur 100](#)
UF_Sperrwerk - [Signatur 100](#)
UF_Spielfeld - [Signatur 100](#)
UF_Spundwand - [Signatur 101](#)
UF_StollenStrecke - [Signatur 101](#)
UF_Strauchpflanzung - [Signatur 101](#)
UF_StreckeMitVersatz - [Signatur 101](#)
UF_Stuetzmauer - [Signatur 101](#)
UF_TankPOL - [Signatur 101](#)
UF_TechnischeAnlageUnspezifiziert - [Signatur 102](#)
UF_Teichversickerung - [Signatur 102](#)
UF_TorwandStirnwand - [Signatur 102](#)
UF_TrasseTechnischeAnlagen - [Signatur 102](#)
UF_Traufstreifen - [Signatur 102](#)
UF_Treppe - [Signatur 102](#)
UF_Tribuene - [Signatur 102](#)
UF_Tunnel - [Signatur 103](#)
UF_Turm - [Signatur 103](#)
UF_UeberdachungAmGebaeude - [Signatur 103](#)
UF_Verbruchflaeche - [Signatur 103](#)
UF_VeruellVersetzflaeche - [Signatur 103](#)
UF_VersenkteAnzeigerdeckung - [Signatur 103](#)
UF_Versickerungsflaeche - [Signatur 103](#)
UF_Versorgungsstollen - [Signatur 104](#)
UF_Vollbetonflaeche - [Signatur 104](#)
UF_Waldflaeche - [Signatur 104](#)
UF_Wasserbehalter - [Signatur 104](#)
UF_Wassergraben - [Signatur 104](#)
UF_Weg - [Signatur 104](#)
UF_Weitsprunggrube - [Signatur 104](#)
UF_WHGFlaeche - [Signatur 105](#)
UF_WirkbereichMast - [Signatur 105](#)
UF_Zeltanlage - [Signatur 105](#)
UF_Zisterne - [Signatur 105](#)
UF_ZurueckspringenderEingang - [Signatur 105](#)
UL_Abgasableitung - [Signatur 105](#)
UL_AbweisendeSchutzeinrichtung - [Signatur 106](#)
UL_Boeschungsoberkante - [Signatur 106](#)
UL_Boeschungsunterkante - [Signatur 106](#)
UL_Bordstein - [Signatur 106](#)
UL_Drainageleitung_Mw - [Signatur 106](#)
UL_Drainageleitung_Rw - [Signatur 106](#)
UL_Drainageleitung_So - [Signatur 107](#)
UL_Drainageleitung_u - [Signatur 107](#)
UL_Druckleitung_Mw - [Signatur 107](#)
UL_Druckleitung_Rw - [Signatur 107](#)
UL_Druckleitung_So - [Signatur 108](#)
UL_Druckleitung_Sw - [Signatur 108](#)
UL_Druckleitung_u - [Signatur 108](#)
UL_Druckluftleitung - [Signatur 108](#)
UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL - [Signatur 108](#)
UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_a - [Signatur 109](#)

UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_b - [Signatur 109](#)
 UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_g - [Signatur 109](#)
 UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_p - [Signatur 110](#)
 UL_ElektrischeTrenneinrichtungFernleitungPOL_v - [Signatur 110](#)
 UL_Fangseil - [Signatur 110](#)
 UL_Fernkaelteleitung - [Signatur 111](#)
 UL_Fernwaermeleitung - [Signatur 111](#)
 UL_Fluessiggasleitung - [Signatur 111](#)
 UL_FugeUnspezifiziert - [Signatur 111](#)
 UL_Gasleitung - [Signatur 111](#)
 UL_Gelaender - [Signatur 111](#)
 UL_Gerinne_Mw - [Signatur 112](#)
 UL_Gerinne_Rw - [Signatur 112](#)
 UL_Gerinne_So - [Signatur 112](#)
 UL_Gerinne_Sw - [Signatur 112](#)
 UL_Gerinne_u - [Signatur 112](#)
 UL_Haltung_Mw - [Signatur 113](#)
 UL_Haltung_Rw - [Signatur 113](#)
 UL_Haltung_So - [Signatur 113](#)
 UL_Haltung_Sw - [Signatur 113](#)
 UL_Haltung_u - [Signatur 113](#)
 UL_HorizontalanodePOL - [Signatur 114](#)
 UL_Hydraulikleitung - [Signatur 114](#)
 UL_Induktionsschleife - [Signatur 114](#)
 UL_Kabelbuendel - [Signatur 114](#)
 UL_KabelElektrotechnik - [Signatur 114](#)
 UL_KabelElektrotechnik_MS - [Signatur 114](#)
 UL_KabelElektrotechnik_NS - [Signatur 115](#)
 UL_KabelITK - [Signatur 115](#)
 UL_Kaeltemittelleitung - [Signatur 115](#)
 UL_Kastenrinne - [Signatur 115](#)
 UL_Kranlaufschiene - [Signatur 115](#)
 UL_LeitungAbwasser_Mw - [Signatur 116](#)
 UL_LeitungAbwasser_Rw - [Signatur 116](#)
 UL_LeitungAbwasser_So - [Signatur 116](#)
 UL_LeitungAbwasser_Sw - [Signatur 116](#)
 UL_LeitungAbwasser_u - [Signatur 116](#)
 UL_LeitungTechnischeGase - [Signatur 117](#)
 UL_LEOSLeitung - [Signatur 117](#)
 UL_Lichtschranke - [Signatur 117](#)
 UL_Lichtwellenleiterkabel - [Signatur 117](#)
 UL_Lueftungskanal - [Signatur 117](#)
 UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_b - [Signatur 117](#)
 UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_g - [Signatur 117](#)
 UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_o - [Signatur 117](#)
 UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_r - [Signatur 118](#)
 UL_MarkierungslinieFlugverkehr_d_w - [Signatur 118](#)
 UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_b - [Signatur 118](#)
 UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_g - [Signatur 118](#)
 UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_o - [Signatur 118](#)
 UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_r - [Signatur 118](#)
 UL_MarkierungslinieFlugverkehr_u_w - [Signatur 119](#)
 UL_MarkierungslinieStrassenWegePlaetze_d - [Signatur 119](#)
 UL_MarkierungslinieStrassenWegePlaetze_u - [Signatur 119](#)
 UL_Normalspur - [Signatur 119](#)
 UL_OffeneEntwaesserungsrinne - [Signatur 120](#)
 UL_OffeneGebaeudelinie - [Signatur 120](#)
 UL_Pergola - [Signatur 120](#)
 UL_Pressfuge - [Signatur 120](#)
 UL_Randeinfassung - [Signatur 120](#)
 UL_Raumfuge - [Signatur 121](#)
 UL_Rinne_Mw - [Signatur 121](#)
 UL_Rinne_Rw - [Signatur 121](#)
 UL_Rinne_So - [Signatur 121](#)
 UL_Rinne_u - [Signatur 122](#)
 UL_RohrFernleitungPOL - [Signatur 122](#)

UL_RohrFernleitungPOL_a - [Signatur 122](#)
 UL_RohrFernleitungPOL_b - [Signatur 123](#)
 UL_RohrFernleitungPOL_g - [Signatur 123](#)
 UL_RohrFernleitungPOL_p - [Signatur 123](#)
 UL_RohrFernleitungPOL_v - [Signatur 124](#)
 UL_RohrstrangFernleitungPOL - [Signatur 124](#)
 UL_RohrstrangFernleitungPOL_a - [Signatur 124](#)
 UL_RohrstrangFernleitungPOL_b - [Signatur 125](#)
 UL_RohrstrangFernleitungPOL_g - [Signatur 125](#)
 UL_RohrstrangFernleitungPOL_p - [Signatur 126](#)
 UL_RohrstrangFernleitungPOL_v - [Signatur 126](#)
 UL_RohrstrangVerbindungsleitungPOL - [Signatur 127](#)
 UL_RohrstrangWerksleitungPOL - [Signatur 127](#)
 UL_Rolldeckellaufschiene - [Signatur 127](#)
 UL_Scheinfuge - [Signatur 127](#)
 UL_SchieberelementFernleitungPOL - [Signatur 127](#)
 UL_SchieberelementFernleitungPOL_a - [Signatur 128](#)
 UL_SchieberelementFernleitungPOL_b - [Signatur 128](#)
 UL_SchieberelementFernleitungPOL_g - [Signatur 128](#)
 UL_SchieberelementFernleitungPOL_p - [Signatur 129](#)
 UL_SchieberelementFernleitungPOL_v - [Signatur 129](#)
 UL_Schilderbruecke - [Signatur 129](#)
 UL_Schlitzrinne - [Signatur 129](#)
 UL_Schmalspur - [Signatur 130](#)
 UL_SchutzrohrPOL - [Signatur 130](#)
 UL_SchutzrohrPOL_a - [Signatur 131](#)
 UL_SchutzrohrPOL_b - [Signatur 132](#)
 UL_SchutzrohrPOL_g - [Signatur 133](#)
 UL_SchutzrohrPOL_p - [Signatur 134](#)
 UL_SchutzrohrPOL_v - [Signatur 135](#)
 UL_SchutzrohrWaermevervorsorgung - [Signatur 136](#)
 UL_SDrahtSperre - [Signatur 136](#)
 UL_SiTeOderKKSKabel - [Signatur 136](#)
 UL_SiTeOderKKSKabel_a - [Signatur 137](#)
 UL_SiTeOderKKSKabel_b - [Signatur 137](#)
 UL_SiTeOderKKSKabel_g - [Signatur 137](#)
 UL_SiTeOderKKSKabel_p - [Signatur 138](#)
 UL_SiTeOderKKSKabel_v - [Signatur 138](#)
 UL_Sperrkette - [Signatur 138](#)
 UL_Torlaufschiene - [Signatur 139](#)
 UL_Tragkonstruktion - [Signatur 139](#)
 UL_Transportleitung - [Signatur 139](#)
 UL_TStueckelementFernleitungPOL - [Signatur 139](#)
 UL_TStueckelementFernleitungPOL_a - [Signatur 139](#)
 UL_TStueckelementFernleitungPOL_b - [Signatur 140](#)
 UL_TStueckelementFernleitungPOL_g - [Signatur 140](#)
 UL_TStueckelementFernleitungPOL_p - [Signatur 140](#)
 UL_TStueckelementFernleitungPOL_v - [Signatur 141](#)
 UL_Umlaufsperre - [Signatur 141](#)
 UL_Unterkante - [Signatur 141](#)
 UL_Vakuumleitung - [Signatur 141](#)
 UL_VersickerungsrohrAbwasser - [Signatur 142](#)
 UL_Wasserleitung_BBw - [Signatur 142](#)
 UL_Wasserleitung_Lw - [Signatur 143](#)
 UL_Wasserleitung_Rw - [Signatur 143](#)
 UL_Wasserleitung_Tw - [Signatur 143](#)
 UL_Wasserleitung_u - [Signatur 143](#)
 UL_WerksleitungAbschnittPOL - [Signatur 143](#)
 UL_WHGFuge - [Signatur 144](#)
 UL_ZaunAllgemein - [Signatur 144](#)
 UL_ZiellaufschieneUebungsanlage - [Signatur 144](#)
 UP_Abfallbehälter - [Signatur 145](#)
 UP_Absauganlage - [Signatur 145](#)
 UP_AbschnittsbegrenzungspunktWerksleitungPOL - [Signatur 145](#)
 UP_AbschussimulatorTrefferanzeige - [Signatur 145](#)
 UP_AbsperrarmaturGasversorgung_H - [Signatur 145](#)

UP_AbsperrarmaturGasversorgung_K - Signatur 145	UP_BefuellstutzenPOL - Signatur 159
UP_AbsperrarmaturGasversorgung_S - Signatur 146	UP_Begrenzungsstahl - Signatur 160
UP_AbsperrarmaturUnspezifiziertWasserversorgung - Signatur 146	UP_Betriebsbrauchwasserbrunnen - Signatur 160
UP_AbsperrDurchgangsventilWasserversorgung - Signatur 146	UP_BeUndEntlueftungUnspezifiziert - Signatur 160
UP_AbsperrhahnWaermerversorgung - Signatur 146	UP_BeUndEntlueftungWasserversorgung - Signatur 161
UP_AbsperrklappeWasserversorgung - Signatur 146	UP_Bewegungsmelder - Signatur 161
UP_AbsperrschieberWaermerversorgung - Signatur 146	UP_Blumenkuebel - Signatur 161
UP_AbsperrschieberWasserversorgung - Signatur 147	UP_Bodenstrahler - Signatur 161
UP_AbsperrtopfGasversorgung - Signatur 147	UP_Bogenweiche - Signatur 161
UP_AbsperrventilWaermerversorgung - Signatur 147	UP_Bohrpunkt - Signatur 162
UP_AbzweigEinseitigWasserversorgung - Signatur 147	UP_Briefkasten_anWand - Signatur 162
UP_AbzweigGasversorgung - Signatur 147	UP_Briefkasten_frei - Signatur 162
UP_AbzweigWaermerversorgung - Signatur 147	UP_BrunnenUnspezifiziert - Signatur 162
UP_AbzweigZweiseitigWasserversorgung - Signatur 148	UP_Dalbe - Signatur 162
UP_AlarmSignalleuchte - Signatur 148	UP_DehnungsausgleicherKompensator - Signatur 162
UP_AmtlicherFestpunktAufnahmepunkt - Signatur 148	UP_DenkmalStatue - Signatur 163
UP_AmtlicherFestpunktNivellementsdatum - Signatur 148	UP_Drossel_M - Signatur 163
UP_AmtlicherFestpunktSicherungspunkt - Signatur 148	UP_Drossel_R - Signatur 163
UP_AmtlicherFestpunktTrigonometrischerPunkt - Signatur 149	UP_Drossel_S - Signatur 163
UP_AmtlicherFestpunktTrigonometrischerPunktExzentrum - Signatur 149	UP_Drossel_So - Signatur 163
UP_AnbohrschelleWaermerversorgung - Signatur 149	UP_Drossel_u - Signatur 163
UP_AnbohrschelleWasserversorgung - Signatur 149	UP_Druckerhoehungsanlage - Signatur 163
UP_Anflugfeuer_u_A - Signatur 149	UP_Druckluftsaule - Signatur 164
UP_Anflugfeuer_ü_A - Signatur 150	UP_Druckmesser - Signatur 164
UP_Anflugfeuer_u_B - Signatur 150	UP_DruckreglerGasversorgung - Signatur 164
UP_Anflugfeuer_ü_B - Signatur 150	UP_DruckreglerWasserversorgung - Signatur 164
UP_Ansauganlage - Signatur 151	UP_DurchgangshahnWasserversorgung - Signatur 165
UP_Anschlagsaule - Signatur 151	UP_EinAusSchalter - Signatur 165
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_M - Signatur 151	UP_Einzelstrauch - Signatur 165
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_R - Signatur 151	UP_EntleerungWaermerversorgung - Signatur 165
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_S - Signatur 151	UP_EntleerungWasserversorgung - Signatur 165
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_So - Signatur 151	UP_EntluefterGasversorgung - Signatur 165
UP_AnschlusspunktAbwasser_Aa_U - Signatur 152	UP_EntlueftungGasversorgung - Signatur 166
UP_AnschlusspunktAbwasser_Al_M - Signatur 152	UP_EntlueftungWaermerversorgung - Signatur 166
UP_AnschlusspunktAbwasser_Al_R - Signatur 152	UP_EntnahmearmaturWasserversorgung - Signatur 166
UP_AnschlusspunktAbwasser_Al_S - Signatur 152	UP_Erder - Signatur 166
UP_AnschlusspunktAbwasser_Al_So - Signatur 153	UP_Erdungsanschluss - Signatur 166
UP_AnschlusspunktAbwasser_Al_U - Signatur 153	UP_Fahnenmast - Signatur 166
UP_AnschlusspunktAbwasser_AnB_M - Signatur 153	UP_Fahrradstand - Signatur 167
UP_AnschlusspunktAbwasser_AnB_R - Signatur 154	UP_Fahrscheinentwerter - Signatur 167
UP_AnschlusspunktAbwasser_AnB_S - Signatur 154	UP_FanganlageEnergievernichter - Signatur 167
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_M - Signatur 154	UP_Fangseilmarker - Signatur 167
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_R - Signatur 155	UP_Fassadenbegruenung - Signatur 167
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_S - Signatur 155	UP_FertigfussbodenOberkante - Signatur 167
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_So - Signatur 155	UP_Feuerloescher - Signatur 168
UP_AnschlusspunktAbwasser_Ar_U - Signatur 155	UP_Filteranlage - Signatur 168
UP_AnschlusspunktAbwasser_nB_So - Signatur 156	UP_Findling - Signatur 168
UP_AnschlusspunktAbwasser_nB_U - Signatur 156	UP_Flughindernis - Signatur 168
UP_AnschlusspunktAbwasser_x - Signatur 156	UP_Flugplatzleuchtfeuer_Blitzfeuer - Signatur 169
UP_AnschlusspunktAbwasser_x_M - Signatur 156	UP_Flugplatzleuchtfeuer_Drehlinsefeuer - Signatur 169
UP_AnschlusspunktAbwasser_x_R - Signatur 157	UP_Flugplatzleuchtfeuer_Kennfeuer - Signatur 169
UP_AnschlusspunktAbwasser_x_S - Signatur 157	UP_FlugplatzleuchtfeuerDrehfeuer - Signatur 170
UP_AnschlusspunktFeldtelefon - Signatur 157	UP_Flugverkehrszeichen - Signatur 170
UP_AnschlusspunktUnspezifiziertWasserversorgung - Signatur 157	UP_Flutlicht - Signatur 170
UP_AnschlussstelleZurBeEntladungPOL_oB - Signatur 157	UP_Funkfeuer - Signatur 170
UP_AnschlussstelleZurBeEntladungPOL_uB - Signatur 157	UP_Gaslaterne - Signatur 171
UP_AntenneFunkanlage - Signatur 158	UP_Gefahrenfeuer - Signatur 171
UP_AntennenmastFunkanlage - Signatur 158	UP_Gelaendehoehe - Signatur 171
UP_ArmaturUnspezifiziert - Signatur 158	UP_GeradeWeiche - Signatur 171
UP_ArmaturUnspezifiziertGasversorgung - Signatur 158	UP_GeschossfangkammerStirnwandUnterseite - Signatur 171
UP_AussensteckdoseNiederspannung - Signatur 158	UP_GleisabschlussPrellbock - Signatur 172
UP_Aussentelefon - Signatur 159	UP_Gleisanschlussgrenze - Signatur 172
UP_Basisstein - Signatur 159	UP_Gleiskreuzung - Signatur 172
UP_Batterieanlage - Signatur 159	UP_Gleissperre - Signatur 172
UP_Baum_Laubbaum - Signatur 159	UP_Gleissperre_ortsgestellt - Signatur 172
UP_Baum_Nadelbaum - Signatur 159	UP_GrenzzeichenSchienenverkehr - Signatur 173

UP_Grundwassermessstelle - [Signatur 173](#)
 UP_Handfeuermelder - [Signatur 173](#)
 UP_Hektometereinteilung - [Signatur 173](#)
 UP_Hindernisse - [Signatur 173](#)
 UP_Hinweisschild - [Signatur 174](#)
 UP_HoehenblendeUnterkante - [Signatur 174](#)
 UP_Hoehenversprung - [Signatur 174](#)
 UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_ru_g - [Signatur 174](#)
 UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_rü_g - [Signatur 175](#)
 UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_ru_w - [Signatur 175](#)
 UP_Hubschrauberlandeplatzbefuerung_rü_w - [Signatur 175](#)
 UP_HupeHorn - [Signatur 176](#)
 UP_Hydrant_ueberflur - [Signatur 176](#)
 UP_Hydrant_unspezifiziert - [Signatur 176](#)
 UP_Hydrant_unterflur - [Signatur 176](#)
 UP_ImmissionspunktExplosionsgefahrlicheStoffe - [Signatur 177](#)
 UP_Informationstafel - [Signatur 177](#)
 UP_INSAUntersuchungspunkt - [Signatur 177](#)
 UP_IsolierstueckGasversorgung - [Signatur 177](#)
 UP_KabelausfuehrungFuerMesskontakt - [Signatur 177](#)
 UP_KabelmuffeElektrotechnik - [Signatur 178](#)
 UP_KabelmuffeITK - [Signatur 178](#)
 UP_Kaileiter - [Signatur 178](#)
 UP_Kartenlesegeraet - [Signatur 178](#)
 UP_Kilometereinteilung - [Signatur 178](#)
 UP_KKSGleichrichterPOL - [Signatur 179](#)
 UP_KKSMessstellePOL - [Signatur 179](#)
 UP_KKSPunktGasversorgung - [Signatur 179](#)
 UP_KKSPunktWasserversorgung - [Signatur 179](#)
 UP_Klingel - [Signatur 180](#)
 UP_KondensatsammlerGasversorgung - [Signatur 180](#)
 UP_KonstruktiverBogenpunktPOL - [Signatur 180](#)
 UP_KOPAuslaufbauwerk_B_R - [Signatur 180](#)
 UP_KOPAuslaufbauwerk_B_So - [Signatur 180](#)
 UP_KOPAuslaufbauwerk_B_U - [Signatur 181](#)
 UP_KOPAuslaufbauwerk_O_M - [Signatur 181](#)
 UP_KOPAuslaufbauwerk_O_R - [Signatur 181](#)
 UP_KOPAuslaufbauwerk_O_So - [Signatur 181](#)
 UP_KOPAuslaufbauwerk_O_U - [Signatur 181](#)
 UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_M - [Signatur 182](#)
 UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_R - [Signatur 182](#)
 UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_S - [Signatur 182](#)
 UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_So - [Signatur 182](#)
 UP_KOPAuslaufbauwerk_ök_U - [Signatur 182](#)
 UP_KOPAuslaufbauwerk_u_M - [Signatur 183](#)
 UP_KOPAuslaufbauwerk_u_R - [Signatur 183](#)
 UP_KOPAuslaufbauwerk_u_S - [Signatur 183](#)
 UP_KOPAuslaufbauwerk_u_So - [Signatur 183](#)
 UP_KOPAuslaufbauwerk_u_U - [Signatur 183](#)
 UP_KOPBecken_BF_M - [Signatur 184](#)
 UP_KOPBecken_BF_R - [Signatur 184](#)
 UP_KOPBecken_BF_So - [Signatur 184](#)
 UP_KOPBecken_BF_U - [Signatur 184](#)
 UP_KOPBecken_MF_M - [Signatur 184](#)
 UP_KOPBecken_MF_R - [Signatur 185](#)
 UP_KOPBecken_MF_So - [Signatur 185](#)
 UP_KOPBecken_MF_U - [Signatur 185](#)
 UP_KOPBecken_Mw_u - [Signatur 185](#)
 UP_KOPBecken_RKB_M - [Signatur 185](#)
 UP_KOPBecken_RKB_R - [Signatur 186](#)
 UP_KOPBecken_RKB_So - [Signatur 186](#)
 UP_KOPBecken_RKB_U - [Signatur 186](#)
 UP_KOPBecken_RRB_M - [Signatur 186](#)
 UP_KOPBecken_RRB_R - [Signatur 186](#)
 UP_KOPBecken_RRB_So - [Signatur 186](#)
 UP_KOPBecken_RRB_U - [Signatur 187](#)

UP_KOPBecken_RRG_M - [Signatur 187](#)
 UP_KOPBecken_RRG_R - [Signatur 187](#)
 UP_KOPBecken_RRG_So - [Signatur 187](#)
 UP_KOPBecken_RRG_U - [Signatur 187](#)
 UP_KOPBecken_RRstauB_M - [Signatur 188](#)
 UP_KOPBecken_RRstauB_R - [Signatur 188](#)
 UP_KOPBecken_RRstauB_So - [Signatur 188](#)
 UP_KOPBecken_RRstauB_U - [Signatur 188](#)
 UP_KOPBecken_RüB_M - [Signatur 188](#)
 UP_KOPBecken_RüB_R - [Signatur 189](#)
 UP_KOPBecken_RüB_So - [Signatur 189](#)
 UP_KOPBecken_RüB_U - [Signatur 189](#)
 UP_KOPBecken_Rw_u - [Signatur 189](#)
 UP_KOPBecken_So_u - [Signatur 189](#)
 UP_KOPBecken_u_u - [Signatur 189](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖLA_M - [Signatur 190](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖLA_R - [Signatur 190](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖLA_S - [Signatur 190](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖLA_So - [Signatur 190](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_BenzinÖLA_U - [Signatur 191](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_M - [Signatur 191](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_R - [Signatur 191](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_S - [Signatur 191](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_So - [Signatur 192](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_EmulsionsSA_U - [Signatur 192](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_M - [Signatur 192](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_R - [Signatur 192](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_S - [Signatur 193](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_So - [Signatur 193](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_FettA_U - [Signatur 193](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_KoaleszenzA_M - [Signatur 193](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_KoaleszenzA_R - [Signatur 194](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_KoaleszenzA_S - [Signatur 194](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_KoaleszenzA_So - [Signatur 194](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_KoaleszenzA_U - [Signatur 194](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_M - [Signatur 195](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_R - [Signatur 195](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_S - [Signatur 195](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_So - [Signatur 195](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_KombiA_U - [Signatur 195](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_M - [Signatur 196](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_R - [Signatur 196](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_S - [Signatur 196](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_So - [Signatur 196](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_NeutralA_U - [Signatur 197](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_M - [Signatur 197](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_R - [Signatur 197](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_S - [Signatur 197](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_So - [Signatur 198](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_SchlammF_U - [Signatur 198](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_M - [Signatur 198](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_R - [Signatur 198](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_S - [Signatur 199](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_So - [Signatur 199](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_sonstB_U - [Signatur 199](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_M - [Signatur 199](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_R - [Signatur 200](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_S - [Signatur 200](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_So - [Signatur 200](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_StapelB_U - [Signatur 200](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_M - [Signatur 201](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_R - [Signatur 201](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_S - [Signatur 201](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_So - [Signatur 201](#)
 UP_KOPBehandlungsanlage_StärkeA_U - [Signatur 202](#)
 UP_KOPKlaeranlage_aSG_M - [Signatur 202](#)

UP_KOPKlaeranlage_aSG_S - Signatur 202	UP_LiegenschaftsbezogenerSondernetzpunkt - Signatur 216
UP_KOPKlaeranlage_aSG_So - Signatur 202	UP_Loeschwasserbrunnen - Signatur 216
UP_KOPKlaeranlage_aSG_U - Signatur 203	UP_Loeschwasserentnahmestelle - Signatur 216
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_M - Signatur 203	UP_Lueftungsanlage - Signatur 216
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_S - Signatur 203	UP_Lueftungsrohr - Signatur 216
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_So - Signatur 203	UP_MarkerAufgeschweisstPOL - Signatur 217
UP_KOPKlaeranlage_KlärA_U - Signatur 204	UP_MarkerOberirdischPOL - Signatur 217
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_M - Signatur 204	UP_MastAllgemein - Signatur 217
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_S - Signatur 204	UP_MastElektrotechnik - Signatur 217
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_So - Signatur 204	UP_MastITK - Signatur 217
UP_KOPKlaeranlage_KleinKA_U - Signatur 204	UP_MastTragkonstruktion - Signatur 218
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_M - Signatur 205	UP_MastUnspezifiziert - Signatur 218
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_R - Signatur 205	UP_MerksteinElektrotechnik - Signatur 218
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_S - Signatur 205	UP_MerksteinGasversorgung - Signatur 218
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_So - Signatur 205	UP_MerksteinITK - Signatur 218
UP_KOPKlaeranlage_TeichKL_U - Signatur 205	UP_MerksteinUnspezifiziert - Signatur 219
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_M - Signatur 206	UP_MerksteinWaermerversorgung - Signatur 219
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_S - Signatur 206	UP_MerksteinWasserversorgung - Signatur 219
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_So - Signatur 206	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_Dehnungsmessstelle - Signatur 219
UP_KOPKlaeranlage_ZulaufKA_U - Signatur 206	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_KKSEinsp - Signatur 220
UP_KOPPPumpwerk_M - Signatur 207	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_KKSMess - Signatur 220
UP_KOPPPumpwerk_R - Signatur 207	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_Temperaturmesspunkt - Signatur 220
UP_KOPPPumpwerk_S - Signatur 207	UP_MessOderEinspeisepunktPOL_unspezifiziert - Signatur 220
UP_KOPPPumpwerk_So - Signatur 207	UP_Niederschlagmesser - Signatur 221
UP_KOPPPumpwerk_U - Signatur 207	UP_NotAusSchalter - Signatur 221
UP_KOPVersickerungsschacht - Signatur 208	UP_Notbrunnen - Signatur 221
UP_KreuzungPOLMitFremdleitung - Signatur 208	UP_Notrufsaeule - Signatur 221
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Bahn - Signatur 208	UP_Notruftelefon - Signatur 222
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Gewässser - Signatur 208	UP_Notstromaggregat - Signatur 222
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Sonstiges - Signatur 209	UP_OberkanteGleis - Signatur 222
UP_KreuzungPOLMitObjekt_Straße - Signatur 209	UP_Oberleitungsmast - Signatur 222
UP_Kreuzungsweiche - Signatur 209	UP_OeffentlichesTelefon - Signatur 222
UP_Kunstwerk - Signatur 209	UP_OptischeGleitwinkelanzeigePAPI - Signatur 223
UP_KVFFaseI - Signatur 209	UP_Parkautomat - Signatur 223
UP_Lademass - Signatur 210	UP_Parkuhr - Signatur 223
UP_Landerichtungsanzeiger - Signatur 210	UP_Pegel - Signatur 224
UP_LastenPersonenaufzug - Signatur 210	UP_Photovoltaikanlage - Signatur 224
UP_Lautsprecher - Signatur 210	UP_Pistensichtmessgeraet - Signatur 224
UP_Leiter - Signatur 210	UP_Poller_beweglich - Signatur 224
UP_Leitpfosten - Signatur 211	UP_Poller_fest - Signatur 224
UP_LeistungsabschlussGasversorgung - Signatur 211	UP_Poller_u - Signatur 225
UP_LeistungsabschlussWaermerversorgung - Signatur 211	UP_PollerSchiffsanleger - Signatur 225
UP_LeistungsabschlussWasserversorgung - Signatur 211	UP_Postverschlussbehaelter - Signatur 225
UP_LeitungsfestpunktWaermerversorgung - Signatur 211	UP_Postverschlussbehaelter_anWand - Signatur 225
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_M - Signatur 211	UP_ProbenahmestelleWasserversorgung - Signatur 225
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_R - Signatur 211	UP_PruefrohrPOL - Signatur 226
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_S - Signatur 212	UP_Pumpe_M - Signatur 226
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_So - Signatur 212	UP_Pumpe_R - Signatur 226
UP_LeitungsHaltungspunktAbwasser_u - Signatur 212	UP_Pumpe_S - Signatur 226
UP_LeitungsTrassenpunktElektrotechnik - Signatur 212	UP_Pumpe_So - Signatur 227
UP_LeitungsTrassenpunktGasversorgung - Signatur 212	UP_Pumpe_u - Signatur 227
UP_LeitungsTrassenpunktITK - Signatur 212	UP_Radar - Signatur 227
UP_LeitungsTrassenpunktPOL - Signatur 212	UP_Rechen_M - Signatur 227
UP_LeitungsTrassenpunktVersorgungUnspezifiziert - Signatur 213	UP_Rechen_R - Signatur 228
UP_LeitungsTrassenpunktWaermerversorgung - Signatur 213	UP_Rechen_S - Signatur 228
UP_LeitungsTrassenpunktWasserversorgung - Signatur 213	UP_Rechen_So - Signatur 228
UP_LeitungszwischenpunktPOL - Signatur 213	UP_Rechen_u - Signatur 228
UP_Leuchte - Signatur 213	UP_Regner - Signatur 228
UP_Leuchtfuer - Signatur 214	UP_Reststreckenmarker - Signatur 229
UP_LichtsignalanlageSchienenverkehr - Signatur 214	UP_RiechrohrGasversorgung - Signatur 229
UP_LichtsignalanlageStrassenverkehr - Signatur 214	UP_RohranschlusspunktAbwasser - Signatur 229
UP_LiegenschaftsbezogenerAufnahmepunkt - Signatur 214	UP_RohrreinigungskastenWasserversorgung - Signatur 229
UP_LiegenschaftsbezogenerHoeohenfestpunkt - Signatur 215	UP_Rollbahnbefuerung_RM - Signatur 229
UP_LiegenschaftsbezogenerKombinierterFestpunkt - Signatur 215	UP_Rollbahnbefuerung_ru_b - Signatur 229
UP_LiegenschaftsbezogenerPolygonpunkt - Signatur 215	UP_Rollbahnbefuerung_rü_b - Signatur 230
UP_LiegenschaftsbezogenerSicherungspunkt - Signatur 215	UP_Rollbahnbefuerung_ru_g - Signatur 230

UP_Rollbahnbefuerung_zu_g-gr - Signatur 230	UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_u - Signatur 244
UP_Rollbahnbefuerung_zu_gr-gr - Signatur 230	UP_SMPSchachtAbwasser_So_aF - Signatur 244
UP_Rueckkuehlanlage - Signatur 230	UP_SMPSchachtAbwasser_So_e - Signatur 245
UP_RueckschlagklappeGasversorgung - Signatur 230	UP_SMPSchachtAbwasser_So_OS - Signatur 245
UP_RueckschlagklappeWasserversorgung - Signatur 231	UP_SMPSchachtAbwasser_So_r - Signatur 245
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_M - Signatur 231	UP_SMPSchachtAbwasser_So_u - Signatur 245
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_R - Signatur 231	UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_AF - Signatur 245
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_S - Signatur 231	UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_e - Signatur 246
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_So - Signatur 231	UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_OS - Signatur 246
UP_SchachtdeckelAbwasser_q_U - Signatur 232	UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_r - Signatur 246
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_M - Signatur 232	UP_SMPSchachtAbwasser_Sw_u - Signatur 246
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_R - Signatur 232	UP_SMPSchachtAbwasser_u_AF - Signatur 246
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_S - Signatur 232	UP_SMPSchachtAbwasser_u_e - Signatur 247
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_So - Signatur 232	UP_SMPSchachtAbwasser_u_OS - Signatur 247
UP_SchachtdeckelAbwasser_r_U - Signatur 233	UP_SMPSchachtAbwasser_u_r - Signatur 247
UP_SchachtdeckelEinAusstieg - Signatur 233	UP_SMPSchachtAbwasser_u_u - Signatur 247
UP_SchachtdeckelElektrotechnik - Signatur 233	UP_SohlhoeheGewaesser - Signatur 247
UP_SchachtdeckelITK - Signatur 233	UP_Spielgeraet - Signatur 248
UP_SchachtdeckelVersorgung - Signatur 234	UP_Sprechanlage - Signatur 248
UP_SchachtdeckelWaermerversorgung - Signatur 234	UP_SpringbrunnenWasseraustrittsstelle - Signatur 248
UP_SchachtdeckelWasserversorgung - Signatur 234	UP_StartLandebahnbefuerung_eu_g - Signatur 248
UP_SchieberAbwasser_M - Signatur 234	UP_StartLandebahnbefuerung_eu_gr - Signatur 248
UP_SchieberAbwasser_R - Signatur 234	UP_StartLandebahnbefuerung_eü_gr - Signatur 248
UP_SchieberAbwasser_S - Signatur 234	UP_StartLandebahnbefuerung_eu_r - Signatur 249
UP_SchieberAbwasser_So - Signatur 235	UP_StartLandebahnbefuerung_eü_r - Signatur 249
UP_SchieberAbwasser_u - Signatur 235	UP_StartLandebahnbefuerung_eu_u - Signatur 249
UP_SchieberAchspunktFernleitungPOL - Signatur 235	UP_StartLandebahnbefuerung_eü_u - Signatur 249
UP_SchieberUnspezifiziert - Signatur 235	UP_StartLandebahnbefuerung_eu_w - Signatur 249
UP_Schienenkilometer - Signatur 235	UP_StartLandebahnbefuerung_eü_w - Signatur 249
UP_SchilderpfahlElektrotechnik - Signatur 236	UP_StartLandebahnbefuerung_ru_g - Signatur 250
UP_SchilderpfahlGasversorgung - Signatur 236	UP_StartLandebahnbefuerung_ru_gr - Signatur 250
UP_SchilderpfahlITK - Signatur 236	UP_StartLandebahnbefuerung_rü_gr - Signatur 250
UP_SchilderpfahlPOL - Signatur 237	UP_StartLandebahnbefuerung_ru_r - Signatur 250
UP_SchilderpfahlUnspezifiziert - Signatur 237	UP_StartLandebahnbefuerung_rü_r - Signatur 250
UP_SchilderpfahlWaermerversorgung - Signatur 237	UP_StartLandebahnbefuerung_ru_u - Signatur 250
UP_SchilderpfahlWasserversorgung - Signatur 238	UP_StartLandebahnbefuerung_rü_u - Signatur 251
UP_Schlusselkasten - Signatur 238	UP_StartLandebahnbefuerung_ru_w - Signatur 251
UP_Schneebrett - Signatur 238	UP_StartLandebahnbefuerung_rü_w - Signatur 251
UP_Schrankenauflieger - Signatur 238	UP_StartLandebahnbefuerung_zu_gr-gr - Signatur 251
UP_SchweissnahtFernleitungPOL - Signatur 238	UP_StartLandebahnbefuerung_zu_r-gr - Signatur 251
UP_SchweissnahtWaermerversorgung - Signatur 238	UP_StartLandebahnbefuerung_zü_r-gr - Signatur 252
UP_Seezeichen_Bake - Signatur 239	UP_StartLandebahnbefuerung_zu_r-r - Signatur 252
UP_Seezeichen_Schifffahrtszeichen - Signatur 239	UP_StartLandebahnbefuerung_zü_r-r - Signatur 252
UP_Seezeichen_StangePricke - Signatur 239	UP_StartLandebahnbefuerung_zu_r-w - Signatur 252
UP_Seezeichen_Tonne - Signatur 239	UP_StartLandebahnbefuerung_zü_r-w - Signatur 253
UP_Seitenablauf - Signatur 240	UP_StartLandebahnbefuerung_zu_u - Signatur 253
UP_Sieb_M - Signatur 240	UP_StartLandebahnbefuerung_zü_u - Signatur 253
UP_Sieb_R - Signatur 240	UP_Startlandebahnbefuerung_zu_w-w - Signatur 253
UP_Sieb_S - Signatur 240	UP_StartLandebahnbefuerung_zü_w-w - Signatur 254
UP_Sieb_So - Signatur 241	UP_StationszeichenStrassenverkehr - Signatur 254
UP_Sieb_u - Signatur 241	UP_Staubsauger - Signatur 254
UP_SignalanlageSchiffsverkehr - Signatur 241	UP_Staumarke - Signatur 254
UP_Signalgeber - Signatur 241	UP_Strassenablauf_e_m - Signatur 254
UP_SignalSchienenverkehr - Signatur 241	UP_Strassenablauf_e_r - Signatur 255
UP_Sirene - Signatur 242	UP_Strassenablauf_r_m - Signatur 255
UP_Sitzbank - Signatur 242	UP_Strassenlaterne - Signatur 255
UP_Sitzgruppe - Signatur 242	UP_Strassenverkehrszeichen - Signatur 255
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_AF - Signatur 242	UP_Streichpfahl - Signatur 255
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_e - Signatur 243	UP_Streugutbox - Signatur 256
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_OS - Signatur 243	UP_Streulichmessgeraet - Signatur 256
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_r - Signatur 243	UP_Stromkilometer - Signatur 256
UP_SMPSchachtAbwasser_Mw_u - Signatur 243	UP_TechnischeAnlageUnspezifiziert - Signatur 256
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_AF - Signatur 243	UP_Temperaturfuehler - Signatur 257
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_e - Signatur 244	UP_TiefenanodePOL - Signatur 257
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_OS - Signatur 244	UP_Tisch - Signatur 257
UP_SMPSchachtAbwasser_Rw_r - Signatur 244	UP_Torlaufrolle - Signatur 257

UP_Transformator - Signatur 258	UP_ZaehlerGasversorgung - Signatur 270
UP_Trinkwasserbrunnen - Signatur 258	UP_ZaehlerWasserversorgung - Signatur 270
UP_TStueckAchspunktFernleitungPOL - Signatur 258	UP_Zapfsaeule - Signatur 270
UP_TueroeffnerElektrisch - Signatur 258	UP_ZeichenAnlageMitSauerstoffreduktion - Signatur 271
UP_Tuerstopper - Signatur 258	UP_ZeichenAnleitermoeglichkeit - Signatur 271
UP_Turmhoehe - Signatur 259	UP_ZeichenBedienstelleRauchUndWaermeabzugsklappen - Signatur 271
UP_UebergabepunktHausanschlussKKS - Signatur 259	UP_ZeichenBrandbekaempfungsgeraete - Signatur 272
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungElektrotechnik - Signatur 259	UP_ZeichenBrandmeldezentrale - Signatur 272
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungGasversorgung - Signatur 259	UP_ZeichenBrandwand - Signatur 272
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungITK - Signatur 259	UP_ZeichenCO2Loeschanlage - Signatur 273
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungVersorgungUnspezifiziert - Signatur 259	UP_ZeichenElektrohauptschalter - Signatur 273
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungWaermeversorgung - Signatur 259	UP_ZeichenFeuerwehrAnzeigentableau - Signatur 273
UP_UebergabepunktHauseinfuehrungWasserversorgung - Signatur 260	UP_ZeichenFeuerwehraufzug - Signatur 274
UP_UebergabepunktVonOderAnDritteElektrotechnik - Signatur 260	UP_ZeichenFeuerwehrbedienfeld - Signatur 274
UP_UebergabepunktVonOderAnDritteGasversorgung - Signatur 260	UP_ZeichenFeuerwehreinsatzplan - Signatur 274
UP_UebergabepunktVonOderAnDritteITK - Signatur 260	UP_ZeichenFeuerwehrHauptzufahrt - Signatur 274
UP_UebergabepunktVonOderAnDritteWaermeversorgung - Signatur 261	UP_ZeichenFeuerwehrNebenzufahrt - Signatur 275
UP_UebergabepunktVonOderAnDritteWasserversorgung - Signatur 261	UP_ZeichenFeuerwehrschiesseldepot - Signatur 275
UP_UebergabepunktWaermeerzeugungWaermeversorgung - Signatur 261	UP_ZeichenHeizungNotschalter - Signatur 275
UP_UebergabestellePOL - Signatur 261	UP_ZeichenLoeschwassereinspeisung - Signatur 275
UP_UebergangWaermeversorgung - Signatur 261	UP_ZeichenLueftungshauptUndNotschalter - Signatur 276
UP_UebergangWechselGasversorgung - Signatur 262	UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_1 - Signatur 276
UP_UebergangWechselWasserversorgung - Signatur 262	UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_2 - Signatur 276
UP_Ueberwachungskamera - Signatur 262	UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_3 - Signatur 276
UP_Uhr - Signatur 262	UP_ZeichenMunitionsbrandklasse_4 - Signatur 277
UP_Untertageanlage - Signatur 262	UP_ZeichenOelAbsperrungNotabsperrung - Signatur 277
UP_Vegetationshoehe - Signatur 262	UP_ZeichenPersonenaufzugLastenaufzug - Signatur 277
UP_Vereinzelungsanlage - Signatur 262	UP_ZeichenPulverloeschanlage - Signatur 278
UP_Verkehrsspiegel - Signatur 263	UP_ZeichenSaugstelleOffenesGewaesser - Signatur 278
UP_Versorgungsautomat - Signatur 263	UP_ZeichenSchaumloeschanlage - Signatur 278
UP_VerteilermuffeElektrotechnik - Signatur 263	UP_ZeichenSprinkleranlage - Signatur 279
UP_VerteilermuffeITK - Signatur 263	UP_ZeichenSteigleitung_nass - Signatur 279
UP_VerteilerSchaltanlageAllgemein - Signatur 264	UP_ZeichenSteigleitung_trocken - Signatur 279
UP_VerteilerSchaltanlageElektrotechnik - Signatur 264	UP_ZeichenTreppenraum_geschützt - Signatur 279
UP_VerteilerSchaltanlageITK - Signatur 264	UP_ZeichenTreppenraum_ungeschützt - Signatur 280
UP_VertikalanodeGasversorgung - Signatur 264	UP_ZeichenWarnschild_Absturzgefahr - Signatur 280
UP_VertikalanodePOL - Signatur 264	UP_ZeichenWarnschild_AllgemeineGefahrenstelle - Signatur 280
UP_Waeschespinne - Signatur 265	UP_ZeichenWarnschild_AetzendeStoffe - Signatur 280
UP_Wasseraufbereitungsanlage - Signatur 265	UP_ZeichenWarnschild_Biogefährdung - Signatur 280
UP_Wasserbehandlungsanlage - Signatur 265	UP_ZeichenWarnschild_brandförderndeStoffe - Signatur 281
UP_Wasserspiegelhoehe - Signatur 265	UP_ZeichenWarnschild_ElektrischeAnlagen - Signatur 281
UP>WechselDimensionWerksleitungPOL - Signatur 265	UP_ZeichenWarnschild_ElektromagnetischesFeld - Signatur 281
UP_WehrUndUeberlauf_M - Signatur 266	UP_ZeichenWarnschild_Explosionsgefahr - Signatur 281
UP_WehrUndUeberlauf_Not_M - Signatur 266	UP_ZeichenWarnschild_ExplosionsgefährlicheStoffe - Signatur 281
UP_WehrUndUeberlauf_Not_R - Signatur 266	UP_ZeichenWarnschild_FeuergefährlicheStoffe - Signatur 282
UP_WehrUndUeberlauf_Not_S - Signatur 266	UP_ZeichenWarnschild_Flurförderfahrzeuge - Signatur 282
UP_WehrUndUeberlauf_Not_So - Signatur 266	UP_ZeichenWarnschild_Freileitung - Signatur 282
UP_WehrUndUeberlauf_Not_U - Signatur 267	UP_ZeichenWarnschild_GasflaschenGastanks - Signatur 282
UP_WehrUndUeberlauf_R - Signatur 267	UP_ZeichenWarnschild_GefahrDurchBatterien - Signatur 282
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_M - Signatur 267	UP_ZeichenWarnschild_GiftigeStoffe - Signatur 283
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_R - Signatur 267	UP_ZeichenWarnschild_Laserstrahlen - Signatur 283
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_S - Signatur 267	UP_ZeichenWarnschild_MagnetischesFeld - Signatur 283
UP_WehrUndUeberlauf_Rü_u - Signatur 268	UP_ZeichenWarnschild_PCB - Signatur 283
UP_WehrUndUeberlauf_S - Signatur 268	UP_ZeichenWarnschild_RadioaktiveStoffe - Signatur 283
UP_WehrUndUeberlauf_So - Signatur 268	UP_ZeichenWarnschild_ReizendeStoffe - Signatur 284
UP_WehrUndUeberlauf_u - Signatur 268	UP_ZeichenWarnschild_SchwebendeLasten - Signatur 284
UP_Weichenhebel - Signatur 268	UP_ZeichenWarnschild_Stolpergefahr - Signatur 284
UP_Wetterstation - Signatur 269	UP_ZeichenWarnschild_WarnungVorKälte - Signatur 284
UP_Windanzeiger - Signatur 269	UP_ZeichenZufahrstbeschaenkung_Breite - Signatur 284
UP_Winde - Signatur 269	UP_ZeichenZufahrstbeschaenkung_Gewicht - Signatur 285
UP_Windmesser - Signatur 269	UP_ZeichenZufahrstbeschaenkung_Hoehe - Signatur 285
UP_Wolkenhoeohenmesser - Signatur 270	UP_Ziel - Signatur 285

Impressum

Herausgeber

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
Alt-Moabit 140
10557 Berlin

Bundesministerium der Verteidigung
Fontainengraben 150
53123 Bonn

Bezugsquelle/Ansprechpartner

Leitstelle des Bundes für das Liegenschaftsbestandsmodell beim
Landesamt GeoInformation Bremen
Lloydstraße 4
28217 Bremen
www.liegenschaftsbestandsmodell.de
info@liegenschaftsbestandsmodell.de

Stand

September 2018

Gestaltung

Leitstelle des Bundes für das Liegenschaftsbestandsmodell, Bremen

Text

Leitstelle des Bundes für das Liegenschaftsbestandsmodell, Bremen
in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Liegenschaftsbestandsmodell und dessen Facharbeitsgruppen

Bildnachweis

Titelbild: © Staatliches Baumanagement Lüneburger Heide 2018, © GeoBasis-DE / BKG 2018

Die im Katalogwerk abgebildeten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt und werden dem Katalognutzer nur für die sachgerechte Erbringung von Leistungen zur Bestandsdatenerhebung nach den im Modellkatalog vorgegebenen Erfassungsregeln zur Liegenschaftsbestandsdokumentation sowie der Nutzung der nach den Regeln der Liegenschaftsbestandsdokumentation erhobenen Bestandsdaten zur Verfügung gestellt. Dem Katalognutzer ist es erlaubt, für die Erbringung der vorgenannten Leistungen Teile beziehungsweise Abschnitte aus dem Katalog auszudrucken und/oder abzuspeichern, sofern dies erforderlich ist, um die raumbezogenen Fachaufgaben sachgerecht zu erbringen. Weitergehende Rechte, insbesondere, aber nicht ausschließlich, auch das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, werden dem Katalognutzer nicht eingeräumt.

